

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – Junho de 2023

As descrições completas dos itens que compõem a Ata estão disponíveis no site da Prefeitura em www.cajati.sp.gov.br, link **EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **032/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Confecção e fornecimento de uniformes para uso de servidores da Prefeitura do Município de Cajati - SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **ANDRÉ ANTÔNIO SABINO - ME**:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO TÉCNICA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
A) PARA USO PREFERENCIAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA):					
1	600	CAMISETA; MODELO BABY LOOK; FEMININO ; em malha piquet: 50% algodão, 50% viscose, com gramatura mínima de 165g / m ² ; gola tipo polo na frente com vista aberta e fechamento por botões e caseados (na vista caseado no sentido vertical), mangas curtas com bainhas em costura simples; aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado, centralizado no lugar do bolso esquerdo (de quem veste); na cor branco referência Pantone 11-4202. COSTURAS : em máquina reta 02 agulhas paralelas ponto fixo para fixação da gola; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas e barra; caseado reto de 12 a 13 mm de comprimento; aplicação de overlock nas partes desfiadas do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO : 4,0 a 4,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS : linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; botão em massa de 04 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.	R\$ 41,10	R\$ 24.660,00	Própria

5	400	<p>JALECO; MODELO UNISSEX; em tecido profissional polybrim light: 67% algodão, 33% poliéster, com gramatura mínima de 185 gramas/m²; gola tipo esporte; frente aberta; vista com fechamento através de 06 botões e 06 caseados no sentido vertical; mangas longas com punho e barra em ribana em costura simples; 03 bolsos chapados com cantos chanfrados, sendo 01 no lado esquerdo superior e 02 inferiores; costas repartidas com cinto fixo e abertura no final da união dos traseiros; aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado centralizado no bolso superior, na cor branco referência Pantone 11-4202. COSTURAS: em máquina de interlock bitola mínima 07 mm para fechamento dos ombros, fixação das mangas; união das costas pespontado com máquina de 01 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa; em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas e mangas; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bolsos, bainhas e barra; travetes nas extremidades das aberturas dos bolsos e no início da abertura do traseiro; caseado reto de 16 mm de comprimento; aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos; fixações e pespontos; caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; botão de massa de 4 furos 13 ou 14 mm da cor do tecido. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.</p>	R\$ 94,00	R\$ 37.600,00	Própria
---	-----	---	-----------	---------------	---------

Assinatura: 07.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 21. Cajati/SP, 07 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **032/2023-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Confecção e fornecimento de uniformes para uso de servidores da Prefeitura do Município de Cajati - SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP**;

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO TÉCNICA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
A)		PARA USO PREFERENCIAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA):			

3	800	<p>CAMISETA; MODELO POLO; MASCULINO; em malha piquet: 50% algodão, 50% viscose, com gramatura mínima de 165g / m²; gola tipo polo na frente com vista aberta e fechamento por botões e caseados (na vista caseado no sentido vertical), mangas curtas com bainhas em costura simples; bolso no lado esquerdo (de quem veste); aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado, centralizado no bolso esquerdo (de quem veste); na cor branco referência Pantone 11- 4202. COSTURAS: em máquina reta 02 agulhas paralelas ponto fixo para fixação da gola; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas e barra; caseado reto de 12 a 13 mm de comprimento; aplicação de overlock nas partes desfiadas do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; botão em massa de 04 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.</p>	R\$ 41,50	R\$ 33.200,00	Própria
---	-----	---	-----------	---------------	---------

Assinatura: 07.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 21. Cajati/SP, 07 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **032/2023-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Confecção e fornecimento de uniformes para uso de servidores da Prefeitura do Município de Cajati - SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **KUADRADUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP:**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO TÉCNICA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
A) PARA USO PREFERENCIAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA):					
3	800	<p>CAMISETA; MODELO POLO; MASCULINO; em malha piquet: 50% algodão, 50% viscose, com gramatura mínima de 165g / m²; gola tipo polo na frente com vista aberta e fechamento por botões e caseados (na vista caseado no sentido vertical), mangas curtas com bainhas em costura simples; bolso no lado esquerdo (de quem veste); aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado, centralizado no bolso esquerdo (de quem veste); na cor branco referência Pantone 11- 4202. COSTURAS: em máquina reta 02 agulhas paralelas ponto fixo para fixação da gola; em</p>	R\$ 41,50	R\$ 33.200,00	Própria

	<p>máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas e barra; caseado reto de 12 a 13 mm de comprimento; aplicação de overlock nas partes desfiadas do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; botão em massa de 04 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.</p>		
--	---	--	--

Assinatura: 07.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 21. Cajati/SP, 07 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **032/2023-3** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Confecção e fornecimento de uniformes para uso de servidores da Prefeitura do Município de Cajati - SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **PURANGA TÊXTIL LTDA - ME**:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO TÉCNICA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
E) PARA USO PREFERENCIAL DOS SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR E CARGOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS:					
11	300	<p>CALÇA; MODELO OPERACIONAL; UNISSEX; em tecido profissional: 65% algodão, 35% poliéster, com gramatura mínima de 268g/m²; cós postiço com 4,5 cm de largura; elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado; 07 passantes; vista embutida com zíper na cor do tecido, 02 bolsos frontais embutidos com abertura tipo americano, 02 bolsos chapados 05 cantos; aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado centralizado no bolso esquerdo traseiro (de quem veste); na cor branco referência Pantone 11-4202. COSTURAS: fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro; fechamento das ilhargas; gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 02 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 02 agulhas paralelas; fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10 mm.; máquina reta 02 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro e fixação dos bolsos; travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock; overlock nas partes desfiadas do tecido;</p>	R\$ 60,00	R\$ 18.000,00	Própria

		caseado reto de 18 mm. PONTOS POR CENTÍMETRO: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 80 pes./alg. ou 100% poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; botão massa 04 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido; elástico de 40 mm de largura. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos 36 a 50, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.			
H) PARA USO PREFERENCIAL DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL:					
14	20	CALÇA; MODELO OPERACIONAL; UNISSEX; em tecido profissional: 65% algodão, 35% poliéster, com gramatura mínima de 268g/m ² ; cós postiço com 4,5 cm de largura; elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado; 07 passantes; vista embutida com zíper na cor do tecido; 02 bolsos frontais, embutidos com abertura tipo americano; um bolso tipo cargo com tampo na perna direita (de quem veste) fechado com velcro; traseiro com palas e 02 bolsos chapados 05 cantos; aplicação de reforço do mesmo tecido na junção dos entre pernas (dianteiro e traseiro) e nos joelhos, com costura tipo matelassê; aplicação de faixas refletivas na cor amarelo – esverdeado fluorescente com faixa prata, com cor refletida branca, 02 faixas com largura mínima de 2,5 cm, nas pernas abaixo dos joelhos, conforme NBR 15.292; aplicação do logotipo da 'Defesa Civil' bordado centralizado no bolso da perna conforme especificações; na cor azul referência Pantone 19-3952. COSTURAS: fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro; fechamento das ilhargas; gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 02 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 02 agulhas paralelas; fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10 mm; máquina reta 02 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro e fixação dos bolsos; máquina reta 01 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros, faixas refletivas, costura matelassê e barra das pernas; travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock; overlock nas partes desfiantes do tecido; caseado reto de 18 mm. PONTOS POR CENTÍMETRO: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 80 pes./alg. ou 100% poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação,	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00	Própria

		<p>pespontos, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; botão massa 04 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido; elástico de 40 mm de largura; faixas refletivas de 25 mm referência 8910 3M. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos 36 a 50, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.</p>			
K) PARA USO DE SERVIDORES: AGENTES DE SAÚDE, RECEPCIONISTAS E CARGOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS:					
17	200	<p>CALÇA SOCIAL; FEMININO; em tecido profissional: 65% algodão, 35% poliéster, com gramatura mínima de 268g/m²; cós médio; fechamento na frente em zíper central com vista e botão caseado; com 02 bolsos na parte traseira; chapados fechados em botão caseado; aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado centralizado no bolso esquerdo (de quem veste); na cor verde referência Pantone 19-5513. COSTURAS: em máquina de interlock bitola mínima 07 mm para fechamento, pespontado com máquina de 01 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa; em máquina reta 02 agulhas paralelas ponto fixo; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da vista, barra e caseado do botão; aplicação de overlock nas partes desfiadas do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos; linha 120 e filamento para o overlock; zíper em nylon na cor do tecido; botão em massa de 04 furos 14 mm da cor do tecido; travetes nas extremidades, final da vista, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos 36 a 50, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.</p>	R\$ 69,00	R\$ 13.800,00	Própria

19	200	<p>CALÇA SOCIAL; MASCULINO; em tecido profissional: 65% algodão, 35% poliéster, com gramatura mínima de 268g/m²; cós médio; fechamento na frente em zíper central com vista e botão em massa caseado com lapela; com 02 bolsos na parte traseira internamente fechados em botão caseado e 02 bolsos na parte da frente tipo faca, confecção de 07 passantes: 04 traseiros e 03 dianteiros, na cor do tecido e travetados; aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado centralizado no bolso esquerdo (de quem veste); na cor verde referência Pantone 19- 5513. COSTURAS: em máquina de interlock bitola mínima 07 mm para fechamento, pespontado com máquina de 01 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa; em máquina reta 02 agulhas paralelas ponto fixo; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da vista, barra e caseado do botão; aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos; linha 120 e filamento para o overlock; zíper em nylon na cor do tecido; botão em massa de 04 furos 14 mm e 12 mm da cor do tecido; travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos 36 a 50, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.</p>	R\$ 75,00	R\$ 15.000,00	Própria
N) PARA USO DE AUXILIARES OPERACIONAIS:					

20	400	<p>CALÇA; MODELO OPERACIONAL; UNISSEX; em tecido profissional: 65% algodão, 35% poliéster, com gramatura mínima de 268g/m²; cós postiço com 4,5 cm de largura; elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado; 07 passantes; vista embutida com zíper na cor do tecido; 02 bolsos frontais, embutidos com abertura tipo americano; um bolso tipo cargo com tampo na perna direita (de quem veste) fechado com velcro; traseiro com palas e 02 bolsos chapados 05 cantos; aplicação de reforço do mesmo tecido na junção dos entre pernas (dianteiro e traseiro) e nos joelhos, com costura tipo matelassê; aplicação de faixas refletivas na cor amarelo – esverdeado fluorescente com faixa prata, com cor refletida branca, 02 faixas com largura mínima de 2,5 cm, nas pernas abaixo dos joelhos, conforme NBR 15.292; aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado centralizado no bolso da perna conforme especificações; na cor verde referência Pantone 19-5513. COSTURAS: fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro; fechamento das ilhargas; gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 02 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 02 agulhas paralelas; fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10 mm; máquina reta 02 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro e fixação dos bolsos; máquina reta 01 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros, faixas refletivas, costura matelassê e barra das pernas; travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock; overlock nas partes desfiantes do tecido; caseado reto de 18 mm. PONTOS POR CENTÍMETRO: 3,0 a 3,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 80 pes./alg. ou 100% poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; botão massa 04 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido; elástico de 40 mm de largura; faixas refletivas de 25 mm referência 8910 3M. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos 36 a 50, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.</p>	R\$ 65,00	R\$ 26.000,00	Própria
----	-----	--	-----------	---------------	---------

Assinatura: 07.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 21. Cajati/SP, 07 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **032/2023-4** Modalidade: Pregão Eletrônico nº

009/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Confecção e fornecimento de uniformes para uso de servidores da Prefeitura do Município de Cajati - SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **M. TESTA CONFECÇÃO - EPP:**

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO TÉCNICA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
H) PARA USO PREFERENCIAL DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL:					
13	20	CAMISETA; MODELO POLO; UNISSEX; em malha piquet: 50% algodão, 50% viscose, com gramatura mínima de 165g / m ² ; na frente com vista aberta e fechamento por botões e caseados (na vista caseado no sentido vertical); mangas curtas com bainhas em costura simples, com bolso no lado esquerdo superior de quem veste; aplicação de logotipo da Defesa Civil bordado centralizado no bolso esquerdo (de quem veste); manga direita com bandeira do Estado de SP (pequeno/centralizado) e manga esquerda com bandeira do Brasil (pequeno/centralizado); a peça deverá ser confeccionada: corpo na cor branco referência Pantone 11-4202, mangas e gola na cor laranja referência Pantone 16-1362. COSTURAS: em máquina reta 02 agulhas paralelas ponto fixo para fixação da gola; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas e barra; caseado reto de 12 a 13 mm de comprimento; aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; botão em massa de 04 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.	R\$ 45,00	R\$ 900,00	Própria
K) PARA USO DE SERVIDORES: AGENTES DE SAÚDE, RECEPCIONISTAS E CARGOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS:					
16	300	CAMISETA; MODELO BABY LOOK; FEMININO; em malha piquet: 50% algodão, 50% viscose, com gramatura mínima de 165g / m ² ; gola tipo polo na frente com vista aberta e fechamento por botões e caseados (na vista caseado no sentido vertical), mangas curtas com bainhas em costura simples; aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado, centralizado no lugar do bolso esquerdo (de quem veste); na cor cinza referência Pantone 16-3802. COSTURAS: em máquina reta 02 agulhas paralelas	R\$ 34,99	R\$ 10.497,00	Própria

		ponto fixo para fixação da gola; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas e barra; caseado reto de 12 a 13 mm de comprimento; aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; botão em massa de 04 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.			
18	200	CAMISETA; MODELO POLO; MASCULINO; em malha piquet: 50% algodão, 50% viscose, com gramatura mínima de 165g / m ² ; gola tipo polo na frente com vista aberta e fechamento por botões e caseados (na vista caseado no sentido vertical), mangas curtas com bainhas em costura simples; bolso no lado esquerdo (de quem veste); aplicação do brasão da Prefeitura Municipal de Cajati bordado, centralizado no bolso esquerdo (de quem veste); na cor cinza referência Pantone 16- 3801. COSTURAS: em máquina reta 02 agulhas paralelas ponto fixo para fixação da gola; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas e barra; caseado reto de 12 a 13 mm de comprimento; aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock; botão em massa de 04 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes.	R\$ 36,00	R\$ 7.200,00	Própria
LL) PARA USO DOS SERVIDORES DO TRÂNSITO					
36	20	BONÉ. Bonés modelo Americano (5 gomos) confeccionados em tecidos de qualidade 50% algodão e 50% poliamida, frontal entretelados, acabamento 50% algodão e 50% poliamida, regulador de tecido	R\$ 36,30	R\$ 726,00	Própria

	<p>com fivela de metal. Tecido: HIP STOP, antimicrobial. Cor: Pantone 000c whiteTCX. Dublagem: Entretela. Cor De Linha idem cor tecido: Ilhoses Laterais: 10 Ilhoses de metal cor branco. Aba Interna: Expandida branca Polietileno. Aba Detalhe: Sanduíche Em Microfibra branco. Regulador: Fivela Americana em latão na cor branco. Frente - Linha de Bordado: Coats Corrente. Bordados: A palavra TRÂNSITO escrita em maiúscula (caixa alta), fonte ARIAL, na cor preta, com as seguintes medidas 120mm de comprimento por 17mm de altura, com letras na largura de 05 mm. 5.000 PONTOS +- 500. E abaixo da escrita TRÂNSITO, as palavras "Prefeitura Municipal de Cajati" com 120mm de comprimento, fonte ARIAL, caixa baixa, cor preta. Identificação: O boné deverá trazer, internamente, etiqueta (s) de acordo com a Lei das Etiquetas (5956/1973, Resolução 01/01), com as seguintes informações: Nome do fabricante (razão social); No verso da etiqueta constar CNPJ e origem da Indústria; Composição do tecido; Orientações sobre lavagem, secagem, passamento da peça; Outras Informações relevantes. Como na imagem abaixo:</p>		
--	--	--	--

Assinatura: 07.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 21. Cajati/SP, 07 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **032/2023-5** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Confecção e fornecimento de uniformes para uso de servidores da Prefeitura do Município de Cajati - SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA - EPP**:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO TÉCNICA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARCA
II) PARA USO DE SERVIDORES DA CIPA					
29	16	<p>CAMISA POLO em malha Piquet liso, 50% Poliéster (Pes), 50% algodão (Co), gramatura 200g/m2., na cor preta, gola canelada, pescoço com 80 mm de largura, deverá ser aplicado reforço da mesma matéria-prima, para efeito de acabamento; abertura do peitilho com 150 mm frontal do lado direito, com transpasse de 35 mm do mesmo lado; abotoamento feito por três botões de quatro furos, no tamanho de 10 mm de diâmetro, com casas no tamanho de 12 mm, no sentido vertical; os botões na cor do tecido devem ter faces polidas e levemente abauladas, com depressão central, contendo 04 (quatro) furos, composição 100% poliéster, de consistência dura e indeformável pelo calor; manga curta comum, com ribana de 30 mm; todas as costuras de acabamento devem ser feitas no sistema overlock; deverão ser utilizados linha 120 e filamento para overlock, 100% poliéster, na cor do tecido; deverá receber o símbolo da CIPA, de acordo com o ANEXO I, com aplicação em bordado no lado esquerdo frontal, região peitoral, com dimensões descritas no mesmo anexo, obedecendo a distância de 190 mm da base do</p>	R\$ 77,67	R\$ 1.242,72	Própria

	<p>pescoço; e deverá receber o símbolo da Prefeitura Municipal de Cajati, de acordo com o ANEXO II, com aplicação em bordado no lado direito frontal, região peitoral, com dimensões descritas no mesmo anexo, obedecendo a distância de 190 mm da base do pescoço, deverá possuir etiqueta de identificação em tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével, na parte interna das peças. Os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devem ser uniformes, devendo informar tamanho, razão social, identificação fiscal, CNPJ, país de origem, indicação do nome das fibras ou filamentos têxteis e sua composição em porcentagem, cuidados para conservação do produto em conformidade com a NBR 8719 e data de fabricação; as peças prontas deverão ser semelhantes à arte constante no ANEXO III; as peças deverão estar limpas e íntegras, isentas de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação; os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Como na imagem abaixo:</p>		
--	---	--	--

Assinatura: 07.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 21. Cajati/SP, 07 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **033/2023-1** Modalidade: Pregão Presencial nº 046/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a Aquisição de refeições tipo marmitex para consumo de diversos Departamentos da Municipalidade, para consumo de diversos Departamentos, conforme Termo de Referência em anexo, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **PRESENCIAL**.
Detentora do Termo de Registro de Preços: **VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME:**

LOTE	QTDE	UND	DESCRIÇÃO TÉCNICA	UNITÁRIO
001	840	unidade	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60g de feijão carioca cozido tipo 1 de primeira qualidade; 170g de arroz parboilizado tipo 1 cozido de primeira qualidade; 30g de farofa; 80g de salada; 60g de batata palito (com variações de igual quantidade de mandioca frita, banana à milanesa, pastel, panqueca, nhoque, polenta e lasanha); 150g de carne bovina bife de contrafilé grelhado (com variações de igual quantidade de filé de peito de frango grelhado ou à milanesa e filé de peixe à milanesa) ou 180g de carnes com osso (sobrecosta de frango assada, frango a passarinho, carnes assadas e costela) ou 150g de derivados da carne e miúdos (linguiça, hambúrguer e almôndega).	R\$ 19,25
002	29860	unidade	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60g de feijão carioca cozido tipo 1 de primeira qualidade; 170g de arroz parboilizado tipo 1 cozido de primeira qualidade; 30g de farofa; 80g de salada; 60g de	R\$ 17,94

			batata palito (com variações de igual quantidade de mandioca frita, banana à milanesa, pastel, panqueca, nhoque, polenta e lasanha); 150g de carne bovina bife de contrafilé grelhado (com variações de igual quantidade de filé de peito de frango grelhado ou à milanesa e filé de peixe à milanesa) ou 180g de carnes com osso (sobrecoxa de frango assada, frango a passarinho, carnes assadas e costela) ou 150g de derivados da carne e miúdos (linguiça, hambúrguer e almôndega).	
003	1100	unidade	Refeição 'Dieta leve', marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: Sopa a base de macarrão, batata ou mandioca, com dois tipos de legumes (abobrinha, chuchu, abóbora, berinjela ou cenoura), com dois tipos de verduras (espinafre, couve ou acelga), e um tipo de carne desfiada do tipo bovina (carne magra – músculo, coxão mole ou duro, patinho ou lagarto) ou aves (peito de frango). Não será permitida a repetição das mesmas proteínas e vegetais por mais de 1 dia subsequente. Em casos de datas religiosas deverá ser fornecido como opção um peixe branco, magro e sem espinhos. A sopa deverá ser hipossódica, sem uso de temperos industrializados e realçador de sabor (glutamato monossódico), devendo ser utilizados temperos naturais (alho, cebola, orégano, cebolinha ou salsinha) e uso reduzido de sal. Fornecer sobremesa: Fruta in natura (1 unidade de banana nanica ou prata, 1 unidade média maçã, 1 unidade de laranja pera ou 1 fatia de mamão (100g)), embalada em papel filme.	R\$ 18,19
004	1100	unidade	Refeição 'Dieta pastosa', marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: Arroz pastoso 1 colher de servir (120g); Feijão carioca batido cremoso 1 concha cheia (134g); Carne moída magra pastosa (músculo, coxão mole ou duro, patinho, lagarto ou peito de frango) 1 colher de servir (120g). Não será permitida a repetição das mesmas proteínas e vegetais por mais de 1 dia subsequente. Em casos de datas religiosas deverá ser fornecido como opção um peixe branco, magro e sem espinhos. Um tipo de legume bem cozido, pastoso (abobrinha, chuchu, abóbora, berinjela ou cenoura) ½ colher de servir (60g); Purê de batata (puro, sem adicionais como leite e derivados ou queijo) ½ colher de servir (60g); Não fazer uso de temperos industrializados, e realçador de sabor (glutamato monossódico), devendo ser utilizados temperos naturais (alho, cebola, orégano, cebolinha ou salsinha) e uso reduzido de sal. Fornecer	R\$ 18,19

			sobremesa: Fruta in natura (1 unidade de banana nanica ou prata, 1 unidade média maçã, 1 unidade de laranja pera ou 1 fatia de mamão (100g)), embalada em papel filme e 100 ml de gelatina, em pote descartável com tampa e colher descartável.	
005	5500	unidade	<p>Refeição 'Dieta geral', marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo:</p> <p>Arroz branco com sal 1 1/2 colher de servir cheia (180g); Feijão carioca batido cremoso 1 concha cheia (134g); Carne magra cozida ou assada (músculo, coxão mole ou duro, patinho, lagarto ou peito de frango) 1 1/2 colher de servir (150g). Não será permitida a repetição das mesmas proteínas e vegetais por mais de 1 dia subsequente. Em casos de datas religiosas deverá ser fornecido como opção um peixe branco, magro e sem espinhos. Um tipo de legume bem cozido (abobrinha, chuchu, abóbora, berinjela ou cenoura) 1 colher de servir (120g); Um tipo de verdura in natura ou refogada (alface, espinafre, rúcula, couve ou acelga) 1 porção de 60g; Não fazer uso de temperos industrializados, e realçador de sabor (glutamato monossódico), devendo ser utilizados temperos naturais (alho, cebola, orégano, cebolinha ou salsinha) e uso de sal. Fornecer sobremesa: Fruta in natura (1 unidade de banana nanica ou prata, 1 unidade média maçã, 1 unidade de laranja pera ou 1 fatia de mamão (100g)), embalada em papel filme e 100 ml de gelatina, em pote descartável com tampa e colher descartável.</p>	R\$ 18,09
006	3300	unidade	<p>Refeição 'Dieta hipossódica e hipocalórica', marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: Arroz branco sem sal, apenas temperado com alho e cebola 1 1/2 colher de servir cheia (180g); Feijão carioca batido cremoso 1 concha cheia (134g); Carne magra cozida ou assada temperada com pouco sal (músculo, coxão mole ou duro, patinho, lagarto ou peito de frango) 1 1/2 colher de servir (150g). Não será permitida a repetição das mesmas proteínas e vegetais por mais de 1 dia subsequente. Em casos de datas religiosas deverá ser fornecido como opção um peixe branco, magro e sem espinhos. Um tipo de legume bem cozido sem sal (abobrinha, chuchu, abóbora, berinjela ou cenoura) 1 colher de servir (120g); Um tipo de verdura in natura ou refogada sem sal (alface, espinafre, rúcula, couve ou acelga) 1 porção de 60g; Não fazer uso de temperos industrializados, e realçador de sabor (glutamato monossódico), devendo ser utilizados temperos</p>	R\$ 18,04

			naturais (alho, cebola, orégano, cebolinha ou salsinha) e uso de pouco sal. Fornecer sobremesa: Fruta in natura (1 unidade de banana nanica ou prata, 1 unidade média maçã, 1 unidade de laranja pera ou 1 fatia de mamão (100g)), embalada em papel filme e 100 ml de gelatina, em pote descartável com tampa e colher descartável.	
--	--	--	--	--

Assinatura: 07.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati/SP, 07 de junho de 2023. HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **034/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 045/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de acesso, apoio e fiscalização em programas e eventos promovidos pelo Município de Cajati, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **ZACARIAS TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de acesso, apoio e fiscalização, por 8 (oito) horas, contínuas e ininterruptas , em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.	Serviço	310	R\$ 98,00
2	Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de acesso, apoio e fiscalização, por 12 (doze) horas, contínuas e ininterruptas , em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.	Serviço	580	R\$ 100,00

Assinatura: 07.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 10. Cajati/SP, 07 de junho de 2023. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **034/2023-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 045/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de acesso, apoio e fiscalização em programas e eventos promovidos pelo Município de Cajati, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **KLEYTON NATANAEL SOARES DA MOTA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
3	Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de acesso, apoio e fiscalização, por 24 (vinte e quatro) horas, contínuas e ininterruptas , em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.	Serviço	50	R\$ 195,00

Assinatura: 07.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 10. Cajati/SP, 07 de junho de 2023. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
1	Bola de vôlei 8.0 Pro IX: Bola oficial de vôlei, matrizada, com 18 gomos, confeccionada com microfibras, Bola oficial aprovada pela Federação Internacional de Vôlei (F.I.V.B). Diâmetro: 65-67 cm. Peso: 260-280 g. Câmara: airvility. Construção: Matrizada. Material: Microfibras. Miolo: Slip system removível e lubrificado.	PC	60	R\$ 274,00	Penalty Vôlei Pró 8.0
2	Bola de futebol de campo: Bola oficial de futebol de campo costurada a mão, com 32 gomos, confeccionada com microfibras. Diâmetro: 68-70 cm. Peso: 410-450 g. Câmara: Câmara airbility. Construção: costurada. Material: Microfibras. Miolo: slip system removível e lubrificado.	PC	100	R\$ 60,50	Magussy Campo - Microfibras
13	Sacolas material 95 cm de altura: saco para transporte de uniforme de futebol com alça, facilitando a organização e o transporte para todas as quadras e campos. Transportar uniformes. Características: 2 alças. Fechamento em zíper.	PC	20	R\$ 80,00	MWA 95 cm
36	TRAVE DE FUTSAL: MODELO DESMONTÁVEL C/ CONTRA-PESO; Tubo de 3", chapa: 2,25mm, haste superior tubo de 2" espessura de 2mm, requadro inferior c/ tubo de 3", sistema de contrapeso, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético. Medidas: 3,00 x 2,00 H - 0,50 x 1,00 m.	PAR	12	R\$ 2.800,00	MWA Oficial
38	Trave de Futebol Society Oficial - Descrição: dimensão oficial 5,00x2,20m em tubo de aço carbono 3" polegadas e requadro	PAR	4	R\$ 3.800,00	MWA Oficial

	em tubo de 1" polegada, incluindo buchas.				
39	Bolsa Térmica Massagista Média Futebol Profissional; 3 bolsos nas laterais, 2 bisnagas para fluídos (250 ml), e um isopor, espaço interno para melhor transporte de acessórios, bolsos externos e alça para transporte. Confeccionada em poliéster estilo nylon. Largura x Altura: 35 cm x 23 cm.	PC	15	R\$ 110,00	MWA Térmica
44	Bola de Tênis de quadra: alta densidade e alta qualidade de costura, feltro tradicional, bola aprovada pela ITF (Federação Internacional de Tênis);	PC	50	R\$ 24,00	INNI ITTF
46	Corda com 6 m: Corda elástica com revestimento de polipropileno com espessura de 6mm e 6 metros de comprimento. Possibilita exercícios que favorece o fortalecimento muscular e perda calórica. Possui empunhadura do próprio material ou cabo em madeira ou plástico.	PC	10	R\$ 29,00	PNG 6 cm

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **SPORTHAUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP**.

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
3	Bola Iniciação Nº 10 confeccionada em borracha; Circunferência:48-50cm; Peso: 180 - 200g; Miolo Slip System Removível e Lubrificado;	PC	10	R\$ 17,84	Pista e Campo nº 10
30	Placar Substituição Duplo Manual Futebol; Forma números na cor verde e na cor laranja em ambos os lados. Formação dos números (Digitok). Os números dos jogadores são mostrados em ambas as faces. Visualização: tanto diurna como noturna. Dimensões: 38 x 72cm. Peso aproximado: 2,5 kg.	PÇ	2	R\$ 447,64	Pista e Campo Substituição

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-3** Modalidade: Pregão Eletrônico nº

030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **START COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
4	Bola de futebol de campo: Circunferência: 68-70 cm. Câmara: 6D. Sistema Fusionada – Sistema de fusão de gomos. Peso 410-440 g; Material 100% PVC ; Valvula substituível e lubrificada; 6 gomos; Arvility; Tecnofusion;	PC	100	R\$ 75,60	Penalty Campo
20	Carrinho para bola de vôlei: Confeccionado com estrutura de tubos de aço, rodas, pintura eletrostática, para até 30 bolas.	pç	5	R\$ 592,45	SS Esportes Carrinho
31	Placar Substituição Dupla Face Futebol; Forma números na cor verde e na cor laranja em ambos os lados. Formação dos números (Digitok). Dimensões: 39 x 49 cm.	PÇ	2	R\$ 372,85	Kief SVL

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Progoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-4** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
5	Bola de basquete oficial: Bola oficial de basquete, tamanho masculino, matrizada, confeccionada em microfibras. Bola aprovada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA). Bola contendo o selo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Tamanho masculino, matrizada, confeccionada com microfibras. Bola aprovada pela Federação. Tamanho: 75-78 cm de diâmetro. Peso: 600-650 g.	PC	20	R\$ 218,33	Spalding Basquete CBB
28	Par de joelheira de voleibol: Características: resistência tecido resistente adaptado à vários tipos	Par	40	R\$ 48,33	Star Joelheira

	de piso. Funcionalidades: proteção contra impactos. Corte da espuma adaptado para evitar os traumatismos causados pelos impactos. Espuma de EVA com 10 mm de espessura. Resistência / solidez: tecido resistente adaptado à vários tipos de piso. Composição: 45% poliéster, 35% poliuretano e 20% borracha.				
34	Cinto de Tração: 4 elásticos revestidos; Composição do cinto: Tecido Sintético, alma de EVA, forro de tela spacer, argolas e mosquetões em aço niquelado, fita de polipropileno, corda elástica com revestimento de polipropileno. Tamanho do cinto: tamanho único regulável; Elásticos: 1,20 metros de comprimento Revestido; Manoplas: Material Borracha Tornazeleiras: EVA.	PC	20	R\$ 143,33	Star Cinto Tração

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-5** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **RVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
6	Bola de handebol adulto feminino H2L: Bola profissional de handball aprovado pela CBHB e pela IHF. Confeccionada em PU Pró, câmara: arbilicity; sistema de forro: triaxial; 32 gomos; Peso: 325-375g; Circunferência: 54-56 cm.	PC	20	R\$ 132,00	Kempa
21	Rede de voleibol: 4 faixas (lonas) costura dupla reforçada, medidas de 1,00 x 10,00 metros; rede confeccionada com fio 4 e malha 10, material em 100% polietileno (nylon) virgem de alta densidade. Fio com tratamento Ultra Violeta (UV) - "Tratamento que protege a rede contra a ação do tempo, sol, chuva, sereno e maresia". Malha de 10x10 cm (espaço entre nós - "gomos") 04 Faixas (lonas) de alta qualidade e externa durabilidade	pç	10	R\$ 280,00	Master Oficial

	exposta ao sol, chuva e pancadas, costuras duplas de linha nylon (+ resistente), com fio guia dentro das faixas para passar cabo de aço. Rede confeccionada de acordo com as regras da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Personalizada na lona, com brasão e inscrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
25	Par de mini trave futebol júnior: medidas 1,20 x 0,80 H 0,25 x 0,55 mm. Tubo de 2" sendo a haste com 1/2", tratamento anticorrosivo e pintura com esmalte sintético. Acompanha: rede com tratamento contra raios ultravioleta e malha reduzida (5 x 5 cm).	pr	4	R\$ 456,00	Master Mini
37	Trave de futebol de campo oficial: Descrição: Confeccionada em tubo de aço carbono com 4", com requadro inteiriço em tubo de 1 1/2" com dimensão oficial 7,32m x 2,44m.	PAR	4	R\$ 5.400,00	Imp Campo
40	Mesa de Tênis de Mesa: 2,74m de comprimento e 1,525m de largura e 0,76m de altura. A superfície deve ser de MDF com espessura mínima de 25 mm, na cor escura e fosca, produzindo um pique uniforme de bola padrão oficial (aprovada pela ITTF); soltando uma bola oficial padrão de uma altura de 30 cm, ela deve bater na mesa e subir cerca de 23 cm. Precisa ter uma linha branca de 2cm de largura em toda a sua volta e é dividida em duas partes iguais por uma linha branca de 3mm de largura, no sentido do comprimento. Deve ser dobrável, pesar até 70kg e ter rodinhas para auxiliar no transporte.	PC	2	R\$ 1.320,00	Procopio
45	Tabela de Basquete em compensado Naval: DIMENSÕES (A x L): 1.2m x 1.8m- Confeccionada em compensado naval de 18 mm oferecendo maior resistência à água.-Tabela e aro com medidas profissionais e com rede 100% polipropileno (PP) fio 3.-Moldura e cantoneiras em aço.-Medida do aro: 46 cm de diâmetro.	PAR	4	R\$ 1.140,00	Imp Naval

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-6** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **LJS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
7	Bola de handebol adulto feminino H1L: Bola profissional de handball aprovado pela CBHB e pela IHF. Confeccionada em PU Pró, câmara: arbilicity; sistema de forro: triaxial; 32 gomos; Peso: 290-330g; Circunferência: 50-52 cm.	PC	20	R\$ 159,00	Dalebol H1L
11	Bola Oficial de Futsal: Bola oficial de futsal Max 500, tamanho infantil sub-15, TERMOTEC: Com 0% de absorção de água, a tecnologia permite o uso da bola em condições de chuva intensa, garantindo a precisão e leveza na hora do chute, com 8 gomos, confeccionada com PU Ultra 100% com camada neogeol . Tamanho: 62-64 cm de diâmetro. Peso: 440 - 380 g. Câmara: AirVility. Tecnologia: Termotec. Material: PU ultra 100% neogel. Miolo: Slip system removível e lubrificado.	PC	40	R\$ 72,00	Dalebol Futsal 500
12	Bola Oficial de Futsal: Bola oficial de futsal Max 100, tamanho mirim (sub-11), TERMOTEC: Com 0% de absorção de água, a tecnologia permite o uso da bola em condições de chuva intensa, garantindo a precisão e leveza na hora do chute, com 8 gomos, confeccionada com PU Ultra 100% com camada neogeol . Tamanho: 50 - 55 cm de diâmetro. Peso: 300 - 350 g. Câmara: AirVility. Tecnologia: Termotec. Material: PU ultra 100% neogel. Miolo: Slip system removível e lubrificado.	PC	40	R\$ 71,00	Dalebol Futsal 100
15	Bola de Futebol Society 8 IX; 420 - 435 gr; Composição : PU laminado; Sem Costura; Circunferência : 68 - 70 cm	PC	20	R\$ 48,00	Dalebol Society PU
33	Cone Chapéu Chinês Prato Demarcatório Agilidade Funcional – Colorido – 19 CM	PC	80	R\$ 2,00	Dalebol Chapéu Chinês

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI

RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-7** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **MYR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP**;

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
8	Bola De Futsal Max 1000 Profissional Fifa CBFS; Tecnologia Cápsula Sis: Novo sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar. Dupla Colagem: Dupla camada de colagem que reforça ainda mais a junção dos gomos. PU Pró: Alta resistência à abrasão, sem perder o conforto. Termotec: Tecnologia de termofusão que garante 0% de absorção de água, mantendo as propriedades de peso e durabilidade da bola. Neotec: Amortecimento elástico de alta performance que diminui a contundência da bola sem perder a velocidade, a deixando macia, veloz. Câmara 6D: Um amortecimento interno construído com borracha butílica que possui seis discos posicionados simetricamente, fornecendo perfeito equilíbrio e alta precisão. Termofixo: A câmara é enrolada com fios sintéticos, recebendo um tratamento térmico à base de borracha natural, que unifica a estrutura e garante maior resistência. Câmara interna: 100% borracha butílica, Circunferência aproximada: 62 - 64 cm, Revestimento: 100% Poliuretano (PU), Peso aproximado: 410 - 430 g	PC	100	R\$ 239,00	Penalty Max 1000
26	Cones tamanho MÉDIO. Cone para demarcação e treinamento desportivo. Fabricado em material flexível plástico ou borracha para evitar quebras ou lesões. Altura de 23 cm.	pç	100	R\$ 4,50	Plastcor Flexível
32	Bola Vôlei de Praia Pro IX, 68cm; Câmara 6D; Sistema de Forro Termofixo; Material Laminado Pu Pró com Alta Performance; Camada Neogel;	PC	10	R\$ 230,00	Penalty Praia Pró

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-8** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **THAISE ROSA OSAWA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
9	Cronômetro 10 tempos: Exibição normal de horas, minutos, segundos e dia da semana, campainha de alarme ligar/desligar e ajuste do relógio. Utilização para todos os esportes.	PC	10	R\$ 39,90	CJA Cronômetro 10 tempos
14	Bomba: Dispositivo de dupla ação (infla nos 2 sentidos); Composição: Polipropileno; Tecnologia: Double action; tamanho único.	PC	20	R\$ 9,90	Hutz Bomba de Ar Manual

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-9** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
10	Bola Oficial de Futsal: Bola oficial de futsal 200, tamanho infantil sub-13, TERMOTEC: Com 0% de absorção de água, a tecnologia permite o uso da bola em condições de chuva intensa, garantindo a precisão e leveza na hora do chute, com 8 gomos, confeccionada com PU Ultra 100% com camada neogel . Tamanho: 55 - 59 cm de diâmetro. Peso: 350 - 380 g. Câmara: AirVility. Tecnologia: Termotec. Material: PU ultra 100% neogel. Miolo: Slip system removível e lubrificado.	PC	40	R\$ 97,50	Nedel
23	Par de poste de vôlei profissional: tipo telescópico, com regulagem de altura: 2,20, 2,24, 2,30 e 2,45 m. Parte superior cromada, parte	pr	4	R\$ 1.500,00	Nedel

	inferior pintura PU, com catraca cromada.				
24	Pares de bandeiras de escanteio para futebol: mastro profissional em fibra com bandeira. Flexível com molas. Lança de fixação no campo.	pç	10	R\$ 260,00	Nedel
29	Par de chuteira de Futsal: cabedal: material sintético para leveza e durabilidade. Entressola: palmilha em EVA. Solado: borracha. Peso do produto: 200 g (o peso do calçado varia de acordo com a numeração). Tamanho a ser definido pela Prefeitura.	Par	40	R\$ 90,00	Nedel
41	Rede de tênis de mesa com suporte: A rede é o conjunto do pano da rede e dos postes suportes em ferro, estilo pressão. A rede deve ter a altura de 15,25 cm e comprimento que deve se prolongar 15,25 cm para fora de cada lado da mesa.	PC	4	R\$ 40,00	Nedel
42	Marcaador de pontos manual: Marcação de 7 sets até 31 pontos. Numeração: 1 a 31 pontos. - Sets: 1 ao 7.	PC	5	R\$ 130,00	Nedel

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-10** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços: **SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
16	Rede de futebol de campo: rede de nylon futebol de campo México medindo 7,50 x 2,50 m, fio 4 mm.	pr	20	R\$ 386,20	Magnum
17	Rede de futebol Society: pares de rede de nylon futebol society de 4 mm - trave de 6 m. Composição: polietileno de alta densidade com proteção UV. Dimensões: 6,2 x 2,3 x 1,8 m.	pr	20	R\$ 202,43	Magnum
22	Marcação de vôlei de areia: fita polietileno - PE. Medidas: 18 x 9 m.	pç	5	R\$ 78,13	Redesport
35	ESCADA DE AGILIDADE: Gênero: Unissex Indicado para: Treinamento Funcional Objetivo: Agilidade e Velocidade Tipo: Escada de Agilidade Composição: PVC e	PC	10	R\$ 31,25	SW

	Tecido Peso do Produto: 1 kg Dimensões: 76 cm (espaçamento máximo).				
43	Rede de Tênis Oficial Saque Duplo Reforçado com 3 lonas de 1.8mm e costura tripla com cabo de aço + Poste de Quadra de Tênis com Catraca e Buchas de fixação; Fio 2,5mm de Polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV. Malhas 4x4 cm. Tamanho Oficial 1,07 x 12,80 metros.	PC	1	R\$ 692,20	Magnum

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-11** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **MAGNUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
18	Rede de futsal: rede de futsal oficial (par). Medidas oficiais: 3,20 x 2,10 x 1,00 m. Modelo Standard. 100% polietileno. Fio 4 mm em nylon.	pr	30	R\$ 180,00	Magnum Rede de Futsal

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **035/2023-12** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 030/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de materiais esportivos para o Projeto Superação, Campeonatos/Eventos Esportivos da Prefeitura do município de Cajati-SP**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
27	Cones tamanho GRANDE. Cone para demarcação e treinamento desportivo. Fabricado em material flexível plástico ou borracha para evitar quebras ou lesões. Altura de 45 cm.	pç	100	R\$ 24,50	Plastcor Cone Flexível 50 cm sem faixa

Assinatura: 14.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 14 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Aditamento em virtude de alteração de preços do Termo de Ata de Registro de Preços nº **052/2022-04** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 066/2022 (ata de Registro de Preços), que objetiva a Aquisição de materiais de curativos insumos em geral de material de enfermagem para uso do Pronto Atendimento, PASC e ESFs e Fisioterapia do Município de Cajati-SP, na modalidade Pregão, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). **ALFALADOS LTDA** tendo o seguinte lote aditado:

Lote	DESCRIÇÃO	UNIT. REAJUSTADO	MARCA
206	PVPI DEGERMANTE 100 ML	R\$ 6,51	VIC PHARMA
207	PVPI TÓPICO 100 ML	R\$ 6,99	VIC PHARMA

Assinatura: 20 de junho de 2023. Cajati, 09.06.2023 LUIZ HENRIQUE KOGA - Prefeito Municipal

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **D E M – MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
1	Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades	Pacote	20	R\$ 7,00	Force Line nylon 150 x 2,5 branco 100 unidades
3	Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea	Peça	2	R\$ 28,00	Inova Displayport Macho x VGA Fêmea
4	Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea)	Peça	5	R\$ 15,90	Exbom HDMI para VGA com saída P2 áudio
5	Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo	Peça	20	R\$ 6,50	Keeper padrão novo para antigo
11	Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 0.110.5; - abertura máxima: 20 mm	Peça	3	R\$ 25,00	Gold HY-501 para cabos de rede e coaxial
12	Alicate Profissional de Crimpar Punch Down Rj45; - Alicate de Inserção para Fêmea RJ-45, - Suporte a crimpagem de tomada de rede fêmea (Keystone RJ-45) e blocos de telefonia (Patch Panel), - Ajuste de impacto, - Deve ter mola de	Peça	3	R\$ 45,00	HYX para crimpar com cjava keystone + des alc01

	regulagem de pressão, - Lamina para acabamento adequado na inserção, - Capacidade de armazenamento de lâminas reservas na traseira da ferramenta, - Corpo com emborrachamento antiderrapante, - Deve possuir gancho e espátula deslocadora de lâmina (spudger); - Modelo de referência Alicate 0-1375308-1				
13	Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso) no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias.	Peça	3	R\$ 55,00	BWX Alicate de crimpar RJ45 RJ12 RJ11
14	Apontador a laser com troca de slide: - Compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8 e 8.1, MAC OS X 10.7 à 10.9. - Interface USB 2.0 no mínimo. - Conexão sem fio na frequência de 2,4 GHz. - Laser classe 2, com saída máxima menor que 1Mw e comprimento de onda entre 640-660nm. - Alimentação de no máximo duas pilhas alcalinas tipo AA e deve conter indicador do nível de energia das pilhas.	Peça	1	R\$ 63,00	DOXA Caneta Laser sem fio apresentação de slide
18	Bateria crv 2032 3V	Peça	30	R\$ 2,10	Elgin CR2032
19	Cabo espiral para telefone padrão RJ9	Peça	20	R\$ 6,00	Conect Pró Espiral Branco 1 Metro 018-0302
23	Cabo extensor USB 2 metros	Peça	6	R\$ 10,00	IT Blue 2.0 Extensão 2 metros macho fêmea
25	Cabo usb para impressora usb 2.0	Peça	5	R\$ 5,50	Leadership Cabo USB 2.0 A x B 4071
27	Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt	Peça	10	R\$ 45,00	Alligth AA AAA Bateria 9V Recarregável Bivolt
41	Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros	Peça	20	R\$ 98,00	Ximbaba 16 tomadas universal bivolt 3 M
43	Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	Peça	10	R\$ 29,00	Mega Plug Extensão Elétrica 10 metros
59	Localizador de Cabos TX 1500 com as características básicas: - Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan; - Identifique fios em sistemas elétricos; - Verifique condição de cabo Lan; - Realize Teste de continuidade; - Faça Sondagem de tensão DC; - Possua Flash LED; -	Peça	2	R\$ 265,00	Multitoc Zumbidor Tx1500

	Tenha Design ergonômico e prático; - Seja uma ferramenta confiável e econômica; - Seja de fácil utilização; - Permita seleção de ajuste de velocidade e função teste de velocidade; - Faça Teste rápido e possua função de mudança de áudio; - Acompanhe fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho; - Tenha Maior proteção de teste em cabos desencapados; - Tenha RJ45 / RJ11; - Localize em distâncias máximas de 100m; Possuindo 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido, 1 patch cord UTP, 1 cabo garras jacaré, 1 plugue RJ11; - Referência: Tx1500; - Acompanhada de estojo para transporte;				
60	Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz ECC	Peça	2	R\$ 140,00	Samsung Servidor 8gb DDR3 ECC 1333 MHz
61	Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC	Peça	2	R\$ 317,00	Kingston Servidor RDIMM 8GB, DDR4 2400 Mhz ECC
103	Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas;	Peça	10	R\$ 95,00	Elgin TCF 3000 Preto
104	Telefone sem fio + 2 ramais compatível com linhas digitais e analógicas. Com comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas. Com função identificador de chamadas e display luminoso. Funções flash, rediscar e mudo.	Peça	10	R\$ 170,00	Intelbrás TS 2511 - 4122511

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
2	Access point 300mbps, dual band(2.4 e 5ghz), com 02 antenas	Peça	10	R\$ 320,00	D-LINK DAP 1530
10	Álcool isopropílico 1litro	Litro	5	R\$ 32,00	IMPLASTEC
20	Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros,	Caixa	15	R\$ 450,00	MEGATRON

	Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m):				
29	Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm ² ; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido; Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)	Peça	2	R\$ 35,00	SM
39	Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro)	Peça	500	R\$ 0,34	SM
47	Fita adesiva auto-velcro (fita dupla face com velcro ou "velcro tape") em poliéster e poliamida – rolo com 3M x 25 mm	Rolo	20	R\$ 35,00	SM
50	Fusível 5ª para Estabilizadores. – Fusível de Vidro Pequeno 5ªx20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC	Peça	50	R\$ 0,69	SM
71	Multímetro Digital. Características: - Sistema True RMS; - Display LCD 3½ Dígitos (2000 Contagens) com iluminação; - Indicador de bateria fraca; - Teste de Indutância; - Proteção de sobrecarga; - Mudança de faixa Manual; - Realize testes de Diodo e Continuidade (com BIP sonoro); - Dupla isolamento; - Função Data Hold; - Desligamento Automático; - Acompanhe 1 bateria 9V, 1 manual de instruções, 1 sensor termopar, 1 par de pontas de prova; - Características adicionais: ET-2082D; Especificações: - Categoria: CAT III 1000V (Classe III); - Alimentação: bateria de 9V (inclusa); - Tensão DC: 200Mv/2V/20V/200V/1000V; - Tensão AC: 200Mv/2V/20V/200V/750V; - Corrente DC: 200µA/2Ma/20Ma/200Ma/20ª; - Corrente AC: 200µA/2Ma/20Ma/200Ma/20ª; - Resistência: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ; - Capacitância: 20Nf/200Nf/2µF/20µF/200µF/2000µF; - Temperatura: -20°C a ~1000°C; - Frequência: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz; - Indutância: 2Mh/20Mh/200Mh/2H/20H; - Continuidade: <50+-20Ω; - Temperatura de Operação: 0°C a 40°C RH < 80%; - Segurança: CAT III 1000V;	Peça	2	R\$ 390,00	Hikari
84	Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp.	Peça	20	R\$ 8,00	SM
85	Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp.	Peça	20	R\$ 8,00	SM
86	Pilha AA 12 volts – recarregável	Unidade	50	R\$ 14,66	SM
90	Roteador wireless, dual band, 300mbps, 1 wan gigabit e 4 lan gigabit	Peça	10	R\$ 156,00	TP LINK WR840N

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI

RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-3** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **D. DIAS CARVALHO - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
6	Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão	Peça	15	R\$ 10,00	Energy
21	Cabo displayport medindo 2 metros	Peça	5	R\$ 35,00	Wincabos
26	Caneta marcador permanente paint maker – marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície	Peça	4	R\$ 33,90	Maker
28	Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm ² ; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 1/4" (6,3mm)	Peça	2	R\$ 39,40	Worker
30	Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm ² ; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)	Peça	2	R\$ 22,10	Worker
31	Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm ² ; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio)	Peça	2	R\$ 23,90	Worker

	trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm);				
32	Chaveador kvm USB 4 portas com cabos (completo). - 2 Conjuntos 2 em 1 de cabo KVM USB de 3 metros; - Possua botão Selecionar para comutar rapidamente e facilmente entre ambos os computadores; - Use teclas de atalho do teclado para comutar entre computadores; - Possua função Liga/Desligar o sinal sonoro através do teclado; - Características adicionais: KVM- 4U	Peça	2	R\$ 115,00	Lotus
34	Conector macho RJ9	Peça	50	R\$ 0,50	Link
38	Emenda para conector RJ45	Peça	6	R\$ 3,00	Exbon
44	Filtro ADSL duplo	Peça	10	R\$ 25,00	ADSL
52	HD externo 2TB usb3.0	Peça	4	R\$ 395,00	Seagate
67	Mini dvd 4x (velocidades) em embalagem individual	Peça	200	R\$ 9,00	Maxprint
72	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa	Peça	40	R\$ 900,00	Tsshara
93	Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180°. Capacidade; 300ml	Peça	3	R\$ 23,05	Wurt

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-4** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **E. T. MACHIDA - EPP:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
7	Adaptador placa mini pci wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: mini pciexpress com antena roscavel, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11	Peça	10	R\$ 119,50	DEX - 5G - DT50G
53	HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook	Peça	5	R\$ 236,50	SEAGATE ST1000LM048
65	Mídia de CD-RW	Peça	100	R\$ 3,49	ELGIN CDRW
81	Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior	Kit	10	R\$ 1.000,00	BRAZIL PC BPC - H310/B250CNC-G

82	Placa de Rede – perfil baixo – PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	Peça	18	R\$ 55,00	VINIK – PRV1000E
102	Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	Peça	10	R\$ 30,00	EVOLUT ABNT2
105	Testador de Cabos Multifuncional (tx2000). – Teste de Cabo Coaxial (BNC); - Teste 10Base-T, T568A, T568B, Token Ring; - Teste de Integridade do Cabo; - Teste de Continuidade de Cabos e Fios; - Identifica interrupção de sinal; - Recebe o sinal de tom nos cabos ou fios (linha telefônica); - Identificar o estado na linha de telefone de trabalho (clara, toque, ocupado); - Envia frequência de tom 4Khz; - Recebe frequência 100Hz ~300Hz	Peça	2	R\$ 620,00	HIKARI HTC-41

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-5** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **PAGNAN & BACHES LTDA - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
8	Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11	Peça	5	R\$ 94,94	TP-LINK TL-WN881ND
9	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscavel, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11	Peça	30	R\$ 40,40	IMPORTADO 300 MBPS USB
16	Bandeja móvel para rack 19"	Peça	2	R\$ 199,99	MAX ELETRON 4577
22	Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros	Peça	5	R\$ 28,28	VINIK H20F
36	Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E	Peça	1000	R\$ 0,36	5+ 062-0045
37	Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e	Peça	1000	R\$ 0,38	Exbom EZ-RJ45
40	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V	Peça	30	R\$ 225,25	MAG ENGENHARIA 1000 VA BIVOLT
54	HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador	Peça	5	R\$ 220,20	WD 1TB

58	Limpa contato elétrico Diclorofluoroetano (HCFC 141-b)	Frasco	24	R\$ 22,22	IMPLASTEC CONTACTEC 130G/210ML
66	Mídia de DVD-R	Peça	100	R\$ 1,55	ELGIN DVD-R
74	Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios.	Unidade	80	R\$ 15,15	IMPORTADO 12 MM x 1,1 MM PT 1,5M
89	Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw)	Peça	15	R\$ 122,22	MERCUSYS MW301R

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-6** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **12 TELECOM LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
15	Bandeja fixa para rack 19"	Peça	2	R\$ 65,00	WJ MOREIRA BANDEJA FIXA 300 MM
33	Conector keystone cat 5e	Peça	100	R\$ 7,10	PLUS CABLE KEYSTONE CAT 5 E
76	Patch pannel 24 portas para rack 19"	Peça	5	R\$ 156,90	PLUS CABLE PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-7** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **MOURA ELETRÔNICOS E IMPORTAÇÃO LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
17	Bateria 9V	Peça	15	R\$ 13,80	XCELL 9V
24	Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros	Peça	20	R\$ 10,50	KNUP HDMI
35	Conector macho RJ11	Peça	100	R\$ 0,33	EXBOM RJ11
42	Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro	Peça	10	R\$ 18,00	FORCELINE 3 METROS

46	Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional	Peça	50	R\$ 42,00	PW TOMADAS
48	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores: - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90°; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: -Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto-circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5ª	Peça	40	R\$ 200,00	KNUP KP526
51	HD externo 1TB USB 3.0	Peça	20	R\$ 308,00	TOSHIBA 1TB
55	Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB	Peça	5	R\$ 31,00	TECDRIVE F10 P2
70	Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm	Peça	20	R\$ 22,00	LIFE TIME COMFORT
77	Pendrive 16 gb modelo não retrátil	Peça	20	R\$ 19,50	MULTILASER 16GB
94	SSD 120 GB – 500 mb/s	Peça	30	R\$ 77,00	KINGSPEC 120GB
100	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps	Peça	10	R\$ 129,00	MERCUSYS MS108G
101	Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	Peça	40	R\$ 34,00	KMEX KB50TS

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-8** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **IVANETE APARECIDA MIRANDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
------	-----------	--------	------	----------------	-------

45	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional	Peça	50	R\$ 31,90	Lumivally EX-668-1PT
----	--	------	----	-----------	----------------------

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-9** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **G. M. BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
49	Fonte de alimentação TFX: Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA	Peça	30	R\$ 173,80	Aerocool

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-10** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **CASTILHO E FERREIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
56	Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v - 250v; temp. cor 6400k; base E27	Peça	10	R\$ 85,00	Ultraluz LED65W
64	Mídia de CD-R	Peça	50	R\$ 1,60	MULTILASER CD-R

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-11** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
62	Memória RAM 8GB DDR3	Peça	10	R\$ 108,99	K-MEMORY K1600/8GB
63	Memória RAM 8GB DDR4	Peça	10	R\$ 148,55	K-MEMORY K2400/8GB

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-12** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
68	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	Peça	60	R\$ 15,89	C3TECH MS-26BK
69	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface ps2, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10	Peça	10	R\$ 22,62	VINIK PS2 CORP 1200 DPI PRETO CABO 1.8M CM200
73	Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa	Peça	5	R\$ 1.423,45	RAGTECH NEW EASY JET 2000VA CÓD: 4222 NEJ 2000
79	Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para: desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 - 32/64, 8 - 32/64, 8.1 - 32/64 e 10 - 32/64	Peça	6	R\$ 61,05	F3 PCI-EX P/RJ45 NORMAL E LOW 1482
83	Placa de Rede - perfil baixo - PCI-E	Peça	6	R\$ 61,05	F3 PCI-EX P/RJ45 NORMAL E LOW 1482
107	Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB	Peça	10	R\$ 73,99	LEHMOX VERDE SXT-002

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-13** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas**

Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema ELETRÔNICO. Detentora do Termo de Registro de Preços HMA COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA - ME:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
78	Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64	Peça	18	R\$ 74,62	PCI EXPRESS WIFI 300MBPS COM 2 ANTENAS
80	Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior	Kit	6	R\$ 308,88	STROND H81
95	SSD 240 GB – 500 mb/s	Peça	30	R\$ 97,76	STROND SSD SATA 240GB S201
96	SSD 480 GB – 500 mb/s	Peça	30	R\$ 101,92	STROND SSD SATA 256GB S201
97	SSD 960 GB – 500 mb/s	Peça	30	R\$ 300,56	STROND SSD SATA 960GB S201
98	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps para rack 19"	Peça	10	R\$ 591,76	HASIVO S800-24G
99	Switch 16 portas 10/100/1000 mbps	Peça	5	R\$ 477,36	HASIVO S800-16G
106	Voicepanel 48 portas para rack 19"	Peça	2	R\$ 113,36	RELEE WB800 FULLHD

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-14** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de PREGÃO, por meio de sistema ELETRÔNICO. Detentora do Termo de Registro de Preços MULTBRANDS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
87	Pilha AAA 1.5 volts – recarregável	Unidade	50	R\$ 8,71	ALFACELL

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-15** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
88	Rack 19 polegadas, com 44u de altura, de 970mm a 1070mm profundidade, para piso, material metálico	Peça	2	R\$ 2.500,00	PROTECTM RACK 44U X 1070 MM

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **036/2023-16** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
91	Rotulador eletrônico de mesa: Com conexão Wi-Fi para realizar a transferência de dados e impressão diretas de dispositivos móveis com Android, iOS e Windows. Com etiquetas laminadas produzidas com até 24mm. Deve dispor de display LCD amplo e luminoso, teclas de fácil acesso para criar as etiquetas e teclado QWERTY para digitar os dados com mais rapidez e facilidade. Possuir impressão das etiquetas de uma base de dados já baixada, minimizando os riscos de cometer erros de digitação. Possuir corte automático da etiqueta que permite fazê-las de forma sequencial ou repetida em tiras de fácil separação. Especificações: Tamanho da Fita: 3,5 a 24mm; • Memória: Até 99 etiquetas ou 18.297 caracteres; • Software: Aplicativos para Android e iOS (iPrint&Label / Mobile Cable Tool); • Material da Fita: Pet; • Família da Fita: TZe; • Comprimento da Fita: 8 metros Tecnologia da Fita: Laminada; • LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas; • Resolução da Impressão: 180dpi; • Velocidade de Impressão: Até 30 mm/s; • Teclado: QWERTY; • Cortador: Cortador automático embutido (cortes para etiquetas sequenciais ou comprimentos específicos); •	Peça	2	R\$ 1.829,00	Brother PT- E550WVP

	<p>Bateria: 6 pilhas AA (não incluso), Bateria de íons de lítio BA-E001 (incluso); • Fonte de Alimentação: AD-E001;• Interface: USB (download + impressão via PC) e Wi-Fi (Infraestrutura + Direct); Software: • Número de Linhas Imprimíveis: Até 7 linhas (horizontal);• Software: Windows, Mac OS, Android, iOS; • Símbolos Incorporados: 384; • Altura Máx. de Impressão: 18mm; Itens Inclusos: • Rotulador Eletrônico; • 1 fita TZe; • Carregador; • Bateria de Li-Ion; • Cabo USB (mini-B); • Maleta; • Munhequeira;</p>				
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 22.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 37. Cajati/SP, 22 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **037/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátrica, para atender aos pacientes que necessitam delas para uso contínuo ou temporário, acamado ou em tratamento do Município de Cajati/SP, de acordo com a lei Municipal nº 1371/2015 e pelo Decreto nº 1252/2015, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
1	<p>Fralda infantil P - Para crianças de até 5 Kg Especificação Técnica: Fralda Descartável Infantil; Anatômico; Não Tóxico; Composição Interna Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido e Gel SUPER Absorvente; Cobertura Externa Impermeável Em Polietileno, Flexível e Resistente; Camada Interna e Externa Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Fixando a Camada Intermediária; Adesivo Em Termoplástico; Contorno de Elástico Reforçado Em Todo o Diâmetro da Coxa; de Elástico Em Lycra; Com 03 Fios; Fitas Adesivas Reguláveis, atóxicas, para Fixação, sistema Abre e Fecha Sem Perda de Aderência; Embalado Em Filme de Polietileno; Embalagem: deve ser de plástico e resistente, com abertura manual, Contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções,</p>	Unidade	2000	R\$ 0,51	Upa Bebê

	quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone de Contato e Responsável Técnico. Capacidade de absorção: Embalado em Embalagem Filme de Polietileno, deverá constar externamente, a identificação de fabricação, validade e lote. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N°640, DE 24 DE MARÇO DE 2022 do Ministério da Saúde e a Portaria do Ministério da Saúde nº 274, de 27 de fevereiro de 2004, referente a rotulagem.				
2	Fralda infantil MÉDIO - Para crianças com peso de 5 à 9,5 Kg Especificação Técnica: Fralda Descartável Infantil; Anatômico;; Não Tóxico; Composição Interna Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido e Gel SUPER Absorvente;; Cobertura Externa Impermeável Em Polietileno, Flexível e Resistente; Camada Interna e Externa Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Fixando a Camada Intermediária;; Adesivo Em Termoplástico; Contorno de Elástico Reforçado Em Todo o Diâmetro da Coxa; de Elástico Em Lycra; Com 03 Fios; Fitas Adesivas Reguláveis, atóxicas, para Fixação, sistema Abre e Fecha Sem Perda de Aderência; Embalado Em Contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone de Contato e Responsável Técnico. Capacidade de absorção: Embalado em Embalagem Filme de Polietileno, deverá constar externamente, a identificação de fabricação, validade e lote. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de	Unidade	5000	R\$ 0,54	Upa Bebê

	acordo com a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N°640, DE 24 DE MARÇO DE 2022 do Ministério da Saúde e a Portaria do Ministério da Saúde n° 274, de 27 de fevereiro de 2004, referente a rotulagem.				
3	Fralda infantil GRANDE - Para crianças com peso de 9 à 12,5 Kg. Especificação Técnica: Fralda Descartável Infantil; Anatômico;; Não Tóxico; Composição Interna Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido e Gel SUPER Absorvente;; Cobertura Externa Impermeável Em Polietileno, Flexível e Resistente; Camada Interna e Externa Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Fixando a Camada Intermediária;; Adesivo Em Termoplástico; Contorno de Elástico Reforçado Em Todo o Diâmetro da Coxa; de Elástico Em Lycra; Com 03 Fios; Fitas Adesivas Reguláveis, atóxicas, para Fixação, sistema Abre e Fecha Sem Perda de Aderência; Embalado Em Filme de Polietileno; Embalagem: deve ser de plástico e resistente, com abertura manual, Contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone de Contato e Responsável Técnico. Capacidade de absorção: Embalado em Embalagem Filme de Polietileno, deverá constar externamente, a identificação de fabricação, validade e lote. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N°640, DE 24 DE MARÇO DE 2022 do Ministério da Saúde e a Portaria do Ministério da Saúde n° 274, de 27 de fevereiro de 2004, referente a rotulagem.	Unidade	6000	R\$ 0,60	Upa Bebê

Assinatura: 23.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati/SP, 23 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **037/2023-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátrica, para atender aos pacientes que necessitam delas para uso contínuo ou temporário, acamado ou em tratamento do Município de Cajati/SP, de acordo com a lei Municipal nº 1371/2015 e pelo Decreto nº 1252/2015, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
4	Fralda infantil X GRANDE - Para crianças com peso de 12 à 15 Kg. Especificação Técnica: Fralda Descartável Infantil; Anatômico;; Não Tóxico; Composição Interna Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido e Gel SUPER Absorvente; Cobertura Externa Impermeável Em Polietileno, Flexível e Resistente; Camada Interna e Externa Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Fixando a Camada Intermediária;; Adesivo Em Termoplástico; Contorno de Elástico Reforçado Em Todo o Diâmetro da Coxa; de Elástico Em Lycra; Com 03 Fios; Fitas Adesivas Reguláveis, atóxicas, para Fixação, sistema Abre e Fecha Sem Perda de Aderência; Embalado Em Filme de Polietileno, Embalagem: deve ser de plástico e resistente, com abertura manual, contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone de Contato e Responsável Técnico. Capacidade de absorção: Embalado em Embalagem Filme de Polietileno, deverá constar externamente, a identificação de fabricação, validade e lote. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC	Unidade	6000	R\$ 0,65	Mamy Infantil

	Nº640, DE 24 DE MARÇO DE 2022 do Ministério da Saúde e a Portaria do Ministério da Saúde nº 274, de 27 de fevereiro de 2004, referente a rotulagem.				
5	Fralda infantil SUPER EXTRA GRANDE - Para crianças com peso acima de 14 Kg. Especificação Técnica: Fralda Descartável Infantil; Anatômico; Não Tóxico; Composição Interna Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido e Gel SUPER Absorvente;; Cobertura Externa Impermeável Em Polietileno, Flexível e Resistente; Camada Interna e Externa Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Fixando a Camada Intermediária;; Adesivo Em Termoplástico; Contorno de Elástico Reforçado Em Todo o Diâmetro da Coxa; de Elástico Em Lycra; Com 03 Fios; Fitas Adesivas Reguláveis, atóxicas, para Fixação, sistema Abre e Fecha Sem Perda de Aderência; Embalado Em Filme de Polietileno; Embalagem: deve ser de plástico e resistente, com abertura manual, Contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone de Contato e Responsável Técnico. Capacidade de absorção: Embalado em Embalagem Filme de Polietileno, deverá constar externamente, a identificação de fabricação, validade e lote. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº640, DE 24 DE MARÇO DE 2022 do Ministério da Saúde e a Portaria do Ministério da Saúde nº 274, de 27 de fevereiro de 2004, referente a rotulagem.	Unidade	6000	R\$ 0,68	Mamy Infantil

Assinatura: 23.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati/SP, 23 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **037/2023-3** Modalidade: Pregão Eletrônico nº

025/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátrica, para atender aos pacientes que necessitam delas para uso contínuo ou temporário, acamado ou em tratamento do Município de Cajati/SP, de acordo com a lei Municipal nº 1371/2015 e pelo Decreto nº 1252/2015, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
6	Fralda geriátrica descartável tamanho EXTRA GRANDE hipoalergênica - Especificação Técnica: FORMATO ANATÔMICO, COM FLOCOGEL SUPERABSORVENTE, Uso Diurno e Noturno; Não Tóxico. Peso do Usuário Acima de 90 Kg; de Medida da Cintura acima de 110 cm até 164 cm Composição Interna: Polpa de Celulose, Filme de Polietileno, com camada dupla e Aloe Vera; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica ou Hipoalérgica. Fralda com três fios de Elástico nas pernas e nas costas; com no mínimo Duas Fitas aderentes reposicionáveis gruda/desgruda nas extremidades para ajuste de fixação; Indicador de Umidade; Barreiras Laterais Antivazamento; Controlador ou neutralizador de odor. Embalagem: deve ser de plástico e resistente, com abertura manual, contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone de Contato e Responsável Técnico. Capacidade de absorção: Fluxo intenso de diurese, descrito no pacote. Embalado em Embalagem Filme de Polietileno, deverá constar externamente, a identificação de fabricação, validade e lote. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC	Unidade	80000	R\$ 2,78	Tena Confort

	Nº640, DE 24 DE MARÇO DE 2022 do Ministério da Saúde e a Portaria do Ministério da Saúde nº 274, de 27 de fevereiro de 2004, referente a rotulagem.				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 23.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati/SP, 23 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **037/2023-4** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátrica, para atender aos pacientes que necessitam delas para uso contínuo ou temporário, acamado ou em tratamento do Município de Cajati/SP, de acordo com a lei Municipal nº 1371/2015 e pelo Decreto nº 1252/2015, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **49.049.325 LEONARDO CARVALHO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
7	Fralda geriátrica descartável tamanho GRANDE hipoalergênica - Especificação Técnica: FORMATO ANATÔMICO, COM FLOCOGEL SUPERABSORVENTE, Uso Diurno e Noturno; Não Tóxico. Peso do Usuário Acima de 70 Kg; de Medida da Cintura acima de 100 cm até 150 cm Composição Interna: Polpa de Celulose, Filme de Polietileno, com camada dupla e Aloe Vera; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica ou Hipoalérgica. Fralda com três fios de Elástico nas pernas e nas costas; com no mínimo Duas Fitas aderentes reposicionáveis gruda/desgruda nas extremidades para ajuste de fixação; Indicador de Umidade; Barreiras Laterais Antivazamento; Controlador ou neutralizador de odor. Embalagem: deve ser de plástico e resistente, com abertura manual, contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone de Contato e Responsável Técnico. Capacidade de absorção: Fluxo intenso de diurese, descrito no	Unidade	173000	R\$ 2,43	Safety Mega Fralda

	pacote. Embalado em Embalagem Filme de Polietileno, deverá constar externamente, a identificação de fabricação, validade e lote. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N°640, DE 24 DE MARÇO DE 2022 do Ministério da Saúde e a Portaria do Ministério da Saúde nº 274, de 27 de fevereiro de 2004, referente a rotulagem.				
9	Fralda geriátrica descartável tamanho PEQUENO hipoalergênica - Especificação Técnica: FORMATO ANATÔMICO, COM FLOCOGEL SUPERABSORVENTE, Uso Diurno e Noturno; Não Tóxico. Peso do Usuário Acima de 20 Kg; de Medida da Cintura acima de 40 cm até 80 cm Composição Interna: Polpa de Celulose, Filme de Polietileno, com camada dupla e Aloe Vera; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica ou Hipoalérgica. Fralda com três fios de Elástico nas pernas e nas costas; com no mínimo Duas Fitas aderentes reposicionáveis gruda/desgruda nas extremidades para ajuste de fixação; Indicador de Umidade; Barreiras Laterais Antivazamento; Controlador ou neutralizador de odor. Embalagem: deve ser de plástico e resistente, com abertura manual, contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone de Contato e Responsável Técnico. Capacidade de absorção: Fluxo intenso de diurese, descrito no pacote. Embalado em Embalagem Filme de Polietileno, deverá constar externamente, a identificação de fabricação, validade e lote. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO DA	Unidade	15000	R\$ 1,98	Safety Mega Fralda

	DIRETORIA COLEGIADA - RDC N°640, DE 24 DE MARÇO DE 2022 do Ministério da Saúde e a Portaria do Ministério da Saúde nº 274, de 27 de fevereiro de 2004, referente a rotulagem.				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 23.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati/SP, 23 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **037/2023-5** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de fraldas descartáveis infantil e geriátrica, para atender aos pacientes que necessitam delas para uso contínuo ou temporário, acamado ou em tratamento do Município de Cajati/SP, de acordo com a lei Municipal nº 1371/2015 e pelo Decreto nº 1252/2015, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
8	Fralda geriátrica descartável tamanho GRANDE hipoalergênica - Especificação Técnica: FORMATO ANATÔMICO, COM FLOCOGEL SUPERABSORVENTE, Uso Diurno e Noturno; Não Tóxico. Peso do Usuário Acima de 70 Kg; de Medida da Cintura acima de 100 cm até 150 cm Composição Interna: Polpa de Celulose, Filme de Polietileno, com camada dupla e Aloe Vera; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica ou Hipoalérgica. Fralda com três fios de Elástico nas pernas e nas costas; com no mínimo Duas Fitas aderentes reposicionáveis gruda/desgruda nas extremidades para ajuste de fixação; Indicador de Umidade; Barreiras Laterais Antivazamento; Controlador ou neutralizador de odor. Embalagem: deve ser de plástico e resistente, com abertura manual, contendo identificação do produto, lote, validade, composição, modo de usar, cuidados e precauções, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante: Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone de Contato e Responsável Técnico. Capacidade de absorção: Fluxo	Unidade	46000	R\$ 1,99	Maxfral

	<p>intenso de diurese, descrito no pacote. Embalado em Embalagem Filme de Polietileno, deverá constar externamente, a identificação de fabricação, validade e lote. VALIDADE: validade mínima de 2 anos a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N°640, DE 24 DE MARÇO DE 2022 do Ministério da Saúde e a Portaria do Ministério da Saúde n° 274, de 27 de fevereiro de 2004, referente a rotulagem.</p>				
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 23.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 12. Cajati/SP, 23 de junho de 2023. FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
1	<p>ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR; Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 0,76mm (#22) com dimensões aproximadas de 1980x900x450mm, com acabamento texturizado, constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário deveser equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, acompanha 2 chaves. Possui 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em</p>	Unidade	70	R\$ 849,00	Aler A-402 Especial

	<p>alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e gabinete). Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p>				
3	<p>ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR; Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente com espessura de 0,60mm (#24) com dimensões externas aproximadas de 1980x1200x350mm. Armário c/ 2 portas de abrir com 50 posições tipo escaninhos. Possui 9 divisores verticais em chapa #24 sobre cada uma das 4 prateleiras e sobre a base, dividindo o armário em 50 escaninhos, as prateleiras devem possuir recortes para alojar os divisores que formam os escaninhos. Em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta metálica cromada e sistema Cremona que trava a porta em 3 pontos simultaneamente, através</p>	Unidade	20	R\$ 1.890,00	Aler A-402 Especial

	<p>de lingueta em formato T, peça única sem utilização de solda fixada a maçaneta, sendo que na extremidade superior e inferior da lingueta será fixado varão em ferro 3/16" zincado, que deverá ter seu curso avançado em 20 mm na parte superior (penetrando no tampo) e 20 mm na parte inferior (penetrando na base), garantindo assim maior segurança, fixada na aba superior e inferior da porta deverá haver uma bucha guia para os varões, esta bucha deverá ser fabricada em nylon com flange de encosto superior com encaixe cônico, sendo o diâmetro interno de 7 mm. Cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação, um conjunto na parte superior e um na parte inferior de cada porta, com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário em conformidade com a NR24. As dobradiças devem ser internas ao móvel, conferindo design limpo e serão confeccionadas em chapa de aço com espessura 0,90 mm, cada porta deverá conter 3 dobradiças internas, unidas por um pino de 4 mm de diâmetro, na parte superior do pino o corpo do mesmo será enrijecido para proporcionar a trava entre os corpos da dobradiça, após unidas as dobradiças, sua altura máxima deverá ser de 60 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis à spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona, onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com</p>				
--	--	--	--	--	--

	camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto				
6	<p>ESTANTES COM DIMENSÕES APROXIMADAS 1980 (A) X 925 (L) X 450 (P) MM. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 (1,9mm) e prateleira chapa #22 (0,76mm). A estante deve se constituir de 4 colunas com seção em L, espessura de 1,9 mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, 6 prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir 2 reforços em ômega, na espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As prateleiras serão unidas às colunas através de 8 parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo com 2 pares de reforço cada em forma de "X", com espessura de 1,9 mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. As sapatas devem ser constituídas em aço dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do móvel com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso deve ocorrer por meio de túneis à spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de maneira</p>	Unidade	100	R\$ 394,00	Aler PX-30 Especial

	uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ter passado por processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebeu aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática, com média de camada de 50 microns, a polimerização deve ocorrer em estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme. Não serão permitidas distorções, amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de emendas. Imperfeições e respingos de soldas deverão ser eliminados. A estante deverá ser fornecida desmontada. Cada módulo formado por 4 colunas e 6 prateleiras.				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
2	ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR; Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1700 (A) x 900 (L) x 450 (P). Móvel constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central,	Unidade	20	R\$ 848,00	Comaço CA-790

	<p>superior e inferior, possui 3 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar 1 porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer 2 sistemas de ventilação estampados na própria porta do móvel, um conjunto na parte superior e um na parte inferior de cada porta, com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Cada armário deverá ter 1 porta etiquetas que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p>				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-3** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **S4 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS LTDA - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
4	<p>ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e</p>	Unidade	30	R\$ 790,00	Método Móveis OFC 4 22

	<p>fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado 1 estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 microns. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p>				
28	<p>ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR. Armário confeccionado predominante em chapa de aço inoxidável resistente a limpeza com cloro com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1700 (A) x 900 (L) x 450 (P). Móvel constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical,</p>	Unidade	90	R\$ 930,00	<p>Método Móveis PA 17.90</p>

	<p>proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 3 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com Saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar rodízio para fixação, os rodízios deverão poder ser nivelados, com eixo de rotação de 360° com rolamento, em material de poliuretano transparente, com trava, com carga estática acima de 50kg, todas as partes metabólicas devem ser unidas entre si por meio da solda, configurando uma estrutura única. Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer 2 sistemas de ventilação estampados na própria porta do móvel, um conjunto na parte superior e um na parte inferior de cada porta, com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Cada armário deverá ter 1 porta etiquetas que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti – ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200° C por um período de 10 minutos, ou seja, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
29	<p>ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22. Arquivo confeccionado em chapa de aço inoxidável resistente a limpeza com cloro, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 25kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no “abre e fecha”. Puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para a sustentação de pastas, porta – etiquetas estampadas na própria</p>	Unidade	50	R\$ 790,00	<p>Método Móveis OFC 422</p>

	<p>estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado 1 estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar rodízio para fixação, os rodízios deverão poder ser nivelados, com eixo de rotação de 360° com rolamento, em material de poliuretano transparente, com trava, com carga estática acima de 50kg, sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (epóxi - poliéster) com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 microns. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200°C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo, assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-4** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **ESPAÇO A MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
5	<p>ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS; DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (L X P X A). Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de</p>	Unidade	30	R\$ 380,00	Espaço A Armário Baixo

	<p>poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento níquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. O rodapé é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.</p>				
7	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO. DIMENSÕES: 400 X 470 X 692 MM (L X P X A). Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Gaveta (02 gavetas) com altura interna útil de 80 mm, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por</p>	Unidade	30	R\$ 390,00	<p>Espaço A Gaveteiro Volante</p>

	<p>fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas lateralmente entre par de corredeiras telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corredeiras telescópicas medindo aprox. P 400 x A 35 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 30 kg por gaveta. Gaveta de pasta (01 gaveta) em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com suportes metálicos para colocação de pastas suspensas, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. São apoiadas lateralmente entre par de corredeiras telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corredeiras telescópicas medindo aprox. P 400 x A 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. Frentes das gavetas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm. As frentes São dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180° da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 5 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno, sendo 4 rodízios para apoio do gaveteiro e o quinto rodízio se abre junto com a gaveta de pasta, impedindo o tombamento do conjunto.</p>				
---	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-5** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses

na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **DANILO MACHADO LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
8	<p>CONJUNTO DE LONGARINA DE 3 LUGARES; Conjunto montado sobre Longarinas com Três (03) Lugares dispostos simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de três (03) Usuários de forma ergonômica, confortável e com alto grau de liberdade para movimentação. BASE: Componente utilizado para manter estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter o assento localizado de maneira integrada ao Conjunto. Estrutura desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica de Aço carbono ABNT 1008 / 1020 com travessa na configuração retangular com as medidas de 60x40 mm e espessura 1.2mm e pés e, tubo Ø31,75 mm com parede de 1,5mm fabricado pelo processo de mecânico de curvamento de tubos. Suportes de fixação do assento produzido em chapa de aço carbono ABNT 1008 /1020 vincada na espessura de 4,75mm, conformado pelo processo de estampagem e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Cada pé contém 02 deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com as superfícies de apoio. Fabricados pelo processo de Injeção e em material termoplástico denominado Polipropileno (PP), de alta resistência ao atrito e desgaste. Os pés se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo de secção oblonga 29x58 com parede de 1,9mm conformado por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). A quantidade de pés 3 lugares possuem 2 pés. As extremidades da longarina são compostas por Ponteiras,</p>	Unidade	20	R\$ 900,00	Idea

	<p>desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado Polipropileno (PP). O Conjunto estrutura recebe uma proteção contra corrosão; caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por Fosfatização à Base de Zinco e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó. ASSENTO: Conjunto estrutural de apoio para atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. Na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 à 50 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³. O conjunto e revestido Laminado Vinílico. Suas dimensões giram em torno de 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 80mm de espessura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento possui ainda uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura por meio de garras incorporadas na própria estrutura do assento, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento ao piso é de 460 mm. APOIA BRAÇOS: Sem braço. ENCOSTO: Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários. O encosto possui estrutura termoplástica injetada em PP polipropileno reforçada com fibra de vidro e com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 450mmde largura, 450 mm de altura e 100mmde espessura, com cantos arredondados. A espuma possui uma espessura de 45 mm no formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma Blindagem de Termoplástico injetada em PP polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliól / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 40a 45Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³. A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 4,75mm de espessura com vinco central para maior resistência. O conjunto é revestido com Laminado Vinílico. Medidas aproximadas. Total da longarina: 1620mm. Assento: 480mm (largura) x 455mm (profundidade) 80mm (espessura). Encosto: 450mm (largura) x 450mm (altura) 100mm (espessura).</p>				
<p>9</p>	<p>CONJUNTO DE LONGARINA DE 4 LUGARES. LONGARINA Assento e encosto dispostos sobre longarina para 4 lugares confeccionados em polipropileno injetado em alta pressão na cor preta, com textura. Assento e encosto disposto em monobloco, injetado em termoplástico copolímero polipropileno. Na região central do encosto, na junção com o assento,</p>	<p>Unidade</p>	<p>15</p>	<p>R\$ 1.200,00</p>	<p>Idea</p>

	<p>distante, no mínimo, 140 mm de cada extremidade lateral do encosto na região de junção com o assento, o espaldar apresenta um sulco em formato trapezoidal, com medidas mínimas de base de 210 mm, 98 mm de altura e 98 mm de largura da aresta superior. Este sulco, aliado à escolha do material termoplástico, proporciona uma flexibilidade no encosto que é de suma importância para o fator conforto do usuário. Encosto com raio de curvatura no sentido transversal para perfeito apoio da região lombar do usuário, com consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada pela Portaria MTPS 32.751 de 1990, em seu subitem 17.3.3, alínea d). Dimensões mínimas do encosto, de 400 mm de largura na porção da borda superior, 440 mm de largura na região da proeminência do encosto para apoio da região lombar, 360 mm de altura da borda superior do encosto. Assento com pouca conformação da base e com a borda frontal arredondada, para, respectivamente, facilitar alternância postural e não prejudicar a circulação sanguínea nos membros inferiores do usuário. Tais características ensejam atendimento da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego. A borda frontal do assento é dobrada para baixo, se projetando 50 mm para a linha da borda frontal do assento em sua superfície superior. Largura mínima do assento de 415 mm, sendo que na porção útil da peça, próxima do centro no sentido longitudinal, a largura observada como mínima é de 455 mm. Profundidade útil do assento entre 440 e 450 mm, de forma a possibilitar excelente estabilidade e sensação de conforto para o usuário, sem prejudicar a circulação sanguínea nos membros inferiores por compressão da</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>região poplíteia. Tanto no encosto, como no assento, a espessura de parede mínima da concha é de 4,0 mm. Tubo longitudinal de sustentação dos assentos e encostos confeccionado em aço tubular de seção retangular com medida mínima de 50 x 30 x 1,50 mm pintada a pó pelo sistema de deposição eletrostática na cor preta, com duas bases de contato ao solo com sapatas fixas deslizadoras formadas por tubo de aço composto de haste vertical tubular confeccionada em tubo de aço carbono de seção cilíndrica, com medida de 51,0 x 1,50 x 285 mm, com conificação superior para encaixe por cone morse no tubo transversal. Base da longarina curva, manufaturada por dois tubos de aço carbono de seção cilíndrica, de medida 38,10 x 1,50 x 330 mm, conformados em máquinas específicas de modo a aferir aspecto elíptico em suas terminações, fundidos à haste vertical tubular por solda do tipo Metal Inert Gás. Tratamento de superfície da base por meio de galvanoplastia por imersão eletrolítica para deposição de níquel e cromo, aferindo ao final aspecto cromado polido. Suportes de assento produzidos em aço tubular de seção cilíndrica com medidas mínimas de 19,05 de diâmetro por 1,50 mm de espessura para o tubo traseiro e frontal, e travessas central de medida 5/8 x 1,90 mm de espessura pintado a pó pelo sistema de deposição eletrostática na cor preta.</p>				
15	<p>MESA DE TRABALHO RETA COM 2 GAVETAS. DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 mm (L X P X A). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Acabamento da borda frontal arredondada, com raio mínimo de 2,5 mm com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura</p>	Unidade	65	R\$ 540,00	RM

	<p>deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Pannel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do pannel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação pannel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: Gaveteiro fixo 2 gavetas, corpo confeccionado em MDP termo revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. Os parafusos de montagem sistema "Rapid" são parafusos ocultos tipo pino de pressão mini fix e giro fix. Gavetas (duas gavetas), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com Tratamento das superfícies dos componentes metálicos. Frente fixa confeccionadas em chapa de aço, e a mesa dotada de fechadura com trava simultânea chave e cópia escamoteáveis, puxadores tipo alça alumínio acetinado NEO 96 mm, e as gavetas H 80 mm, deslizam sobre trilhos telescópicos esferas em aço abertura total das gavetas. Frentes das gavetas em MDP termo estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt. Gaveteiro medindo: L 397 x P 440 x H 278 mm. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
16	<p>MESA DE TRABALHO RETA COM 2 GAVETAS. DIMENSÕES: 1400 X 600 X 740 mm (L X P X A). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura,</p>	Unidade	35	R\$ 570,00	RM

	<p>revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Acabamento da borda frontal arredondada, com raio mínimo de 2,5 mm com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: Gaveteiro fixo 2 gavetas, corpo confeccionado em MDP termo revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. Os parafusos de montagem sistema "Rapid" são parafusos ocultos tipo pino de pressão mini fix e giro fix. Gavetas (duas gavetas), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com Tratamento das superfícies dos componentes metálicos. Frente fixa confeccionadas em chapa de aço, e a mesa dotada de fechadura com trava simultânea chave e cópia escamoteáveis, puxadores tipo alça alumínio acetinado NEO 96 mm, e as gavetas H 80 mm, deslizam sobre trilhos telescópicos esferas em aço abertura total das gavetas. Frontes das gavetas em MDP termo estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt. Gaveteiro medindo: L 397 x P 440 x H 278 mm. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para</p>				
--	---	--	--	--	--

	atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.				
20	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES: 1250 X 1250 X 740 MM (L X P X A). Tampo redondo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Estrutura inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 101,6 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para</p>	Unidade	25	R\$ 650,00	RM

	atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.				
22	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL (COM PESO SUPOSTADO ATÉ 100 KG).</p> <p>Assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10kgf/cm² e espessura de 10mm. Espuma em poliuretano flexível, com alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com densidade mínima de 50kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e borda frontal arredondada. Revestimento em courvin ou poliéster na cor preta. Com alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Deverá possuir regulagem da profundidade do assento com variação de 50mm em no mínimo quatro posições. Dimensões do assento: profundidade mínima de 400mm e máxima de 490mm; largura mínima de 480mm e máxima de 580mm. Capa injetada em polipropileno texturizado na cor preta. Deverá possuir regulagem de altura do assento por meio de cartuchos de ar comprimido (gás) com variação mínima do curso em 100mm. Encosto: interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma de poliuretano flexível, com alta resistência a propagação de rasgo, baixa deformação permanente, com densidade mínima de 45kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40mm. Revestimento em courvin ou poliéster na cor preta. Com alta resistência mecânica</p>	Unidade	190	R\$ 630,00	Idea

	<p>contra impactos e resistentes a produtos. Dimensões do encosto: largura mínima de 420mm e máxima de 460mm; altura mínima de 450mm e máxima de 490mm. Suporte do encosto deverá possuir regulagem de altura. Braços (ou apoia-braços) fabricados em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. O suporte do apoia-braços deverá apresentar regulagem em altura, com regulagem vertical de mínimo 7 estágios e curso mínimo de 55mm e regulagem para distância interna entre os braços. Dimensões: comprimento mínimo de 230mm e máximo de 270mm, largura mínima de 60mm e máxima de 90mm. Base: equipada com cinco patas confeccionadas em nylon. Acabamento texturizado, totalmente em aço. Rodízios duplos com duplo giro com rodas com 50mm de diâmetro em nylon 6. Eixo horizontal em aço trefilado 1010 por 1020 com diâmetro de 8mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 9178:2003 – Ensaio de determinação das características de queima da espuma flexível de poliuretano (assento e encosto), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro (RBLE); ABNT-NBR 8537:2003 – Ensaio de determinação da densidade da espuma de poliuretano (assento e encosto), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro (RBLE); ABNT-NBR 13962:2018 – Ensaio para atendimento das dimensões de cadeiras para uso em escritórios – Requisitos e métodos de ensaio; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
30	<p>ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS. DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (L x P x A). Tampo superior em MDP, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo – prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e</p>	Unidade	30	R\$ 560,00	RM

	<p>antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos como, cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo – prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturalizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. O par de portas sustenta-se em seis dobradiças top (três por porta), em Zamak com acabamento níquelado e fixação lateral com calço de 5mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2mm. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo “alça”, injetados em Zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo – prensado de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200°C. O rodapé é apoiado por rodízio para fixação, os rodízios deverão poder ser nivelados, com eixo de rotação de 360° com rolamento, em material de poliuretano transparente, com trava, com carga estática acima de 50kg. Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
34	<p>CADEIRA FIXA EM COURO SINTÉTICO PRETO. Cadeira fixa, tipo para escritório, com encosto e assento revestido com espuma injetável. Dimensões do produto (L x A x P) 91 x 59,5 x 66,5: Medidas internas: Largura assento: 47cm, profundidade assento: 46cm, Altura encosto: 41cm, Largura encosto: 44,5cm, Altura do chão ao assento: 45 cm. Características: Estrutura produzida em madeira compensada anatômica; revestimento em couro sintético; ergonômica; com todas as exigências da norma NR1; Assento e</p>	Unidade	40	R\$ 300,00	Idea

	<p>encosto em espuma injetada de alta densidade; contra capa no assento e encosto em polipropileno; suportando até 110kg; estrutura em aço. Pesos e Dimensões: Altura 86 cm; Largura 47 cm; Profundidade 67 cm. Materiais e acabamentos: Material principal. Aço; Material do estofado espuma injetável. Características: Ergonômica (NR17); Tipo de cadeira de escritório/cadeira interlocutor; Suporta até (kg) 110kg; Sem braços; Cor predominante preto. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes e NR-17.</p>				
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-6** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **DIMAS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
10	<p>MESA DELTA (MESA EM "L") COM 3 GAVETAS. DIMENSÕES: 1600 X 600 X 1600 X 600 X 740 MM (LXPXLXPA). Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Acabamento da borda frontal arredondada, com raio mínimo de 2,5 mm. com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300 mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2 mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos</p>	Unidade	70	R\$ 843,00	ACHEI MÓVEIS ST 0002

	<p>pés através de parafusos atarraxantes 7x50 mm. O painel possui altura mínima de 380 mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20 mm com 540 mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76 mm) com comprimento de 450 mm e largura mínima de 38 mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90 mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15 mm, largura do corpo de 260 mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669 mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68 mm, com largura de 140 mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23 mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50 mm e altura de 13 mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó texturizado. Pé de Canto tipo torre vertical confeccionada em chapa de aço, sendo a parte superior e inferior da estrutura em chapa de 1,90 mm, corpo em chapa de 0,91 mm e almofada de saque frontal de 0,68 mm. Corpo em forma de triângulo retângulo, com duas laterais medindo aproximadamente 140mm, a outra lateral com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão, com largura aproximada de 110 mm. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação</p>				
--	---	--	--	--	--

<p>elétrica/lógica/telefônica, medindo aproximadamente 77x23 mm. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada e 3 niveladores com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16". Gaveteiro fixo constituído por corpo e frentes confeccionados em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces na cor cinza cristal com acabamento texturizado. Acabamento dos bordos aparentes em fita de PVC de 2 mm com acabamento texturizado. Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, cada gaveta deverá possuir um espaço útil medindo 337x358x68mm (largura x profundidade x altura). Deverão ser dotadas de corrediças de 400mm com roldanas de nylon, corrediças essas que deverão ser soldadas ao corpo em aço da gaveta de forma tal que formem um corpo único, não será permitida a fixação por rebites ou parafusos atarraxantes. A gaveta em aço deverá possuir uma frente de gaveta, também em aço e nessa frente é que deverá ser fixada a frente de madeira MDP de 18mm. Fechadura frontal, escamoteável, com travamento simultâneo das gavetas, a fechadura deverá estar fixada em uma frente de chave, isto é, não poderá estar fixa à primeira gaveta. Puxadores em alumínio com acabamento escovado, espaçamento entre furos de fixação de 128 mm, largura de 16mm, altura de 27mm e comprimento final de 144 mm, para maior comodidade e empunhadura durante a abertura das gavetas. O gaveteiro deverá apresentar medidas externas de 400x435x270 mm. Gaveta em aço com pintura epóxi pó na cor branca lisa. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos</p>				
--	--	--	--	--

	<p>mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
11	<p>MESA DELTA (MESA EM “L”) L COM 2 GAVETAS. DIMENSÕES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X 740 MM (LXPXLXPXA). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Acabamento da borda frontal arredondada, com raio mínimo de 2,5 mm com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de três passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70</p>	Unidade	50	R\$ 739,00	ACHEI MÓVEIS ST 0003

	<p>mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 02 furações para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Acabamento com sapatas niveladoras formato sextavadas em nylon injetado e pino central em aço rosca ¼" e diâmetro de 20 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: Gaveteiro fixo 2 gavetas, corpo confeccionado em MDP termo estabilizado, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. Os parafusos de montagem sistema "Rapid" são parafusos ocultos tipo pino de pressão mini fix e giro fix. Gavetas (duas gavetas), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com Tratamento das superfícies dos componentes metálicos. Frente fixa confeccionadas em chapa de aço, e a mesa dotada de fechadura com trava simultânea chave e cópia escamoteáveis, puxadores tipo alça alumínio acetinado NEO 96 mm, e as gavetas H 80 mm, deslizam sobre trilhos telescópicos esferas em aço abertura total das gavetas. Frentes das gavetas em MDP termo estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. Gaveteiro medindo: L 397 x P 440 x H 278 mm. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
12	<p>MESA DELTA (MESA EM "L") COM 2 GAVETAS. DIMENSÕES: 1800 X 600 X 1800 X 600 X 740 MM (LXPXLXPA). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Acabamento da borda frontal arredondada, com raio mínimo de</p>	Unidade	20	R\$ 825,00	ACHEI MÓVEIS ST 0004

	<p>2,5 mm com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de três passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 02 furações para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Acabamento com sapatas niveladoras formato sextavadas em nylon injetado e pino central em aço rosca ¼" e diâmetro de 20 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: Gaveteiro fixo 2 gavetas, corpo confeccionado em MDP termo estabilizado, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. Os parafusos de montagem sistema "Rapid" são parafusos ocultos tipo pino de pressão mini fix e giro fix. Gavetas (duas gavetas), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com Tratamento das superfícies dos componentes metálicos. Frente fixa confeccionadas em chapa de aço, e a mesa dotada de fechadura com trava simultânea chave e cópia escamoteáveis, puxadores tipo alça alumínio acetinado NEO 96 mm, e as gavetas H 80 mm, deslizam sobre</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>trilhos telescópicos esferas em aço abertura total das gavetas. Frentes das gavetas em MDP termo estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. Gaveteiro medindo: L 397 x P 440 x H 278 mm. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
13	<p>MESA AUXILIAR DE TRABALHO RETA. DIMENSÕES: 600 X 600 X 740 MM (L X P X A). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Acabamento da borda frontal arredondada, com raio mínimo de 2,5 mm com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação</p>	Unidade	35	R\$ 286,00	ACHEI MÓVEIS ST 0005

	<p>painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
--	--	--	--	--	--

14	<p>MESA AUXILIAR DE TRABALHO RETA. DIMENSÕES: 1000 X 600 X 740 MM (L X P X A). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Acabamento da borda frontal arredondada, com raio mínimo de 2,5 mm com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical,</p>	Unidade	35	R\$ 327,00	ACHEI MÓVEIS ST 0006
----	---	---------	----	------------	----------------------------

	<p>proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
17	<p>MESA DE TRABALHO RETA COM 2 GAVETAS. DIMENSÕES: 1600 X 600 X 740 mm (L X P X A). Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Acabamento da borda frontal arredondada, com raio mínimo de 2,5 mm com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do</p>	Unidade	45	R\$ 596,00	ACHEI MÓVEIS ST 0009

	<p>painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 3 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS: Gaveteiro fixo 2 gavetas, corpo confeccionado em MDP termo revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. Os parafusos de montagem</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>sistema "Rapid" são parafusos ocultos tipo pino de pressão mini fix e giro fix. Gavetas (duas gavetas), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com Tratamento das superfícies dos componentes metálicos. Frente fixa confeccionadas em chapa de aço, e a mesa dotada de fechadura com trava simultânea chave e cópia escamoteáveis, puxadores tipo alça alumínio acetinado NEO 96 mm, e as gavetas H 80 mm, deslizam sobre trilhos telescópicos esferas em aço abertura total das gavetas. Frentes das gavetas em MDP termo estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm, coladas com adesivo hot melt. Gaveteiro medindo: L 397 x P 440 x H 278 mm. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
<p>18</p>	<p>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. DIMENSÕES: 2000 X 1050 X 740 MM (L X P X A). Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do</p>	<p>Unidade</p>	<p>25</p>	<p>R\$ 551,00</p>	<p>ACHEI MÓVEIS ST 0010</p>

	<p>tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a</p>				
--	---	--	--	--	--

	coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.				
19	<p>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. DIMENSÕES: 2400 X 1400 X 740 MM (L X P X A).</p> <p>Tampo inteiriço com 25 mm de espessura e no formato retangular, confeccionadas com chapas de fibra de madeira de média densidade (MDF – MediumDensityFiberboard), selecionadas de pinus e eucalypto reflorestados, aglutinadas com resina sintética termo-fixa que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão. As chapas possuem densidade mínima de 630 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 5,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 185, atende às especificações da norma 15316/2 e 15316/3, e a norma de metodologias de referência NBR 15761/2009. A face inferior do tampo é revestida com filme termoprensada de melaminico de baixa pressão (BP) na cor branca, com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da face superior do tampo é usina da 15°, e o revestimento deve ser em película de PVC termo-formável a vácuo com espessura mínima de 0,6 mm, dispensando desta forma o uso de acabamentos do tipo fitas de bordo ou Perfis de PVC. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6,</p>	Unidade	25	R\$ 712,00	ACHEI MÓVEIS ST 0011

<p>fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termoprensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as</p>				
---	--	--	--	--

	<p>extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3,0 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200° C. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
25	<p>SUPOORTE CPU MÓVEL: 0,29 X 0,40 X 0,52 m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20 cm de altura.</p>	Unidade	40	R\$ 111,00	<p>ACHEI MÓVEIS EL 0013</p>

	Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.				
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-7** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **SEAOPEN REFRIGERAÇÃO E MÓVEIS LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
21	CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA COM ESPALDAR BAIXO. Conjunto constituído estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra ¼", fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco, fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e apoios de braço. Na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 45 a50 Kg/m ³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m ³ . O conjunto e revestido Laminado Vinílico. Suas dimensões giram em torno de 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 80mm de espessura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento deverá possuir ainda uma carenagem plástica injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura por meio de garras incorporadas na própria estrutura do assento, dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento ao piso é de 460 mm. Com apoios de braços, com altura mínima de 200 mm e máxima de 250 mm, com comprimento mínimo do apoia-braço de 200 mm e largura	Unidade	55	R\$ 630,00	Plaxmetal Premium

	<p>mínima da área útil do apoia-braço de 25 mm. O encosto deverá possuir estrutura termoplástica injetada em PP polipropileno reforçada com fibra de vidro e com porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 455mm de largura, 410 mm de altura e 80mm de espessura, com cantos arredondados. A espuma possui uma espessura de 45 mm no formato ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma Blindagem de Termoplástico injetada em PP polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma (01) almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Polioli / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 40 a 45Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³. A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 4,75mm de espessura com vinco central para maior resistência. Sua configuração é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 1,2 mm, e travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em tubo de secção quadrada 20x20mm com 1,2 mm de espessura. A base em forma de 4pésé fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos possuindo duas travessas unindo uma perna à outra pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém quatro (04) deslizadores fixos articulados, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. Fabricados em material termoplástico denominado</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>Polipropileno, pelo processo de injeção. A estrutura se fixa ao assento por parafusos sextavados flangeados 1/4"x2.3/4" com rosca parcial. O conjunto recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi pó. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13962:2006 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos; ABNT-NBR 13962:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
32	<p>CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA COM ESPALDAR BAIXO. Conjunto constituído em aço inoxidável resistente a limpeza com cloro. Na estrutura do assento é fixado um assento rígido à base de poliuretano (PU), ergométrica e fabricada através de sistemas químicos resistentes a limpeza frequente com cloro. Suas dimensões giram em torno de 480mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 80 mm de espessura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. A altura do assento ao piso é de 460mm. O encosto deverá possuir uma estrutura de aço inoxidável resistente a limpeza com cloro. Na estrutura do assento é fixada m assento rígido à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos resistentes a limpeza frequente com cloro. Suas dimensões são 455mm de largura, 410 mm de altura e 80 mm de espessura, com cantos arredondados. A cadeira deve suportar o máximo de 150kg. A estrutura contém quatro (04) deslizadores fixos articulados, desenvolvidos para manter a base</p>	Unidade	90	R\$ 700,00	Plaxmetal Premium

	<p>apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. Fabricados em material termoplástico denominado polipropileno, pelo processo de injeção. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 13967 – Ensaio para atendimento das características físicas e dimensionais incluindo requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos: ABNT-NBR 13966:2008 – Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-8** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **JM COELHO FRANCATO LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
23	<p>CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL (COM PESO SUPOSTADO ATÉ 200 KG). Cadeira giratória ergonômica com encosto anatômico, com estrutura giratória em aço a gás e mecanismo que proporciona regulagem de altura do assento, com estrela, e rodízios. Deverá apresentar apoio de braços com regulagem de altura. A cadeira deverá apresentar espessura aproximada de 90 mm no assento e 90 mm no encosto, constituída por espuma anatômica injetada. O revestimento do assento e encosto deverá ser em courvin ou vinil na cor preta, com peso suportado para até 200 kg. A cadeira deverá apresentar as seguintes medidas aproximadas: Assento: L57 x P48 cm; Encosto: L56 x A52 cm (útil). Deverá apresentar braço com regulagem de</p>	Unidade	75	R\$ 1.350,00	Coperflex Milenium

	<p>altura preso no assento e encosto Partes metálicas em pintura epóxi pó; O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 9178:2003 – Ensaio de determinação das características de queima da espuma flexível de poliuretano (assento e encosto), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro (RBLE); ABNT-NBR 8537:2003 – Ensaio de determinação da densidade da espuma de poliuretano (assento e encosto), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro (RBLE); ABNT-NBR 13962:2018 – Ensaio para atendimento das dimensões de cadeiras para uso em escritórios – Requisitos e métodos de ensaio; Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-9** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **LICITALIMP COMERCIAL LTDA - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
24	<p>CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA ALTA PARA USO EM BALCÃO DE ATENDIMENTO: Cadeira caixa alta modelo executiva com Back System com base giratória e com suporte para pés, apresentando assento e encosto com espuma injetada de alta densidade. Deverá possuir revestimento em tecido ou Courvin na cor preta com braços reguláveis em T, com base com duas alavancas individuais, uma regulando a altura do assento e a outra regulando a inclinação e a altura do encosto em até cinco posições. Deverá apresentar braços reguláveis, lâmina de ligação reforçada, pescoço sanfonado, com pistão a gás pressurizado. ASSENTO: espessura: 0,60mm; largura: 0,48 (m); profundidade: 0,44 (m); ENCOSTO: espessura:</p>	Unidade	15	R\$ 559,00	Rhodes Caixa Back Alta

	0,50mm; largura: 0,47(m) altura: 0,37 (m). ALTURA DO PISO ATÉ O ASSENTO: 0,70m. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: ABNT-NBR 9178:2003 – Ensaio de determinação das características de queima da espuma flexível de poliuretano (assento e encosto), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro (RBLE); ABNT-NBR 8537:2003 – Ensaio de determinação da densidade da espuma de poliuretano (assento e encosto), realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro (RBLE); ABNT-NBR 13962:2018 – Ensaio para atendimento das dimensões de cadeiras para uso em escritórios – Requisitos e métodos de ensaio; Garantia de 5 (cinco) anos.				
35	POLTRONA GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM TELA PRETA. Poltrona giratória; concha dupla, com encosto em tela, assento em madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente; na cor preta; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura; apresentando densidade de 50kg/m ³ para assento; espaldar alto, com apoio de cabeça e apoio lombar ajustáveis; com encosto medindo no mínimo (1250 x 440)mm; e assento medindo no mínimo (460 x 440)mm; e assento medindo no mínimo (460 x 440)mm; braços fixos; com regulagem mecânica de inclinação do encosto com sincronismo tipo relax; e regulagem pneumática (a gás) de altura do assento; tubo central em aço; base formada por 05 patas, com rodízios duplos de duplo giro confeccionados em poliamida; confeccionada em aço; com acabamento cromado; base na cor na cor natural do alumínio. Com prazo de garantia mínima de 12 meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes e NR-17.	Unidade	5	R\$ 999,99	Rhodes Snap Cromada

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-10** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
26	<p>APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM EM ALTURA E INCLINAÇÃO.</p> <p>Estrutura/Plataforma: apoio para os pés com plataforma que permite variação de inclinação e altura em pelo menos três níveis. Plataforma confeccionada em MDF 15mm emborrachada, com textura antiderrapante, com dimensão mínima de 30cm x 39cm e variar sua altura entre 2cm e 16cm. Base: Suporte da base móvel com estrutura tubular em alumínio ou plástico de alto impacto. Deverá apresentar sapatas de borracha para o apoio não escorregar, com pés de borracha antideslizante. Deverá apresentar botão de regulagem para deixar a base fixa ou móvel (permitindo inclinação) e com regulagem de altura da plataforma ou puxadores ajustáveis para diferentes ângulos e alturas ou regulagem de altura na qual o acionamento é realizado com os próprios pés por meio de uma roldana central giratória. O mobiliário deverá possuir as seguintes certificações: NR-17 – Laudo comprovando que o material ofertado está em conformidade com os parâmetros exigidos na NR-17. Este laudo deverá ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Garantia de 3 (três) anos.</p>	Unidade	250	R\$ 176,00	Acrinil Stalo

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-11** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de**

Referência do edital, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **GLP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
31	<p>CONJUNTO DE LONGARINA DE 3 LUGARES. Conjunto montado sobre Longarinas com três (03) Lugares dispostas simetricamente de maneira a se obter uma acomodação de três (0,3) Usuários de forma ergonômica, confortável e com alto grau de liberdade para movimentação. BASE: Componente utilizado para manter estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter o assento localizado de maneira integrada ao conjunto. Estrutura desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica de aço inoxidável resistente a limpeza com cloro, com base fixa em formato de "Y". Suporte de fixação do assento produzido em chapa de aço inoxidável resistente a limpeza com cloro vinada na espessura de 4,75mm, conformado pelo processo de estampagem e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). Cada pé contém 02 deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal com as superfícies de apoio. Fabricados pelo processo de injeção e em material termoplástico denominado polipropileno (PP), de alta resistência ao atrito e desgaste. A quantidade de pés 3 lugares possuem 2 pés. As extremidades da longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado polipropileno (PP). O Conjunto estrutura recebe uma proteção contra corrosão; caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica por fosfatização à base de zinco e</p>	Unidade	160	R\$ 1.100,00	Soromóveis LONG 03

	<p>revestida por pintura eletrostática Epóxi pó. ASSENTO: Conjunto estrutural de apoio para atividade de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto constituído em estrutura de aço inoxidável resistente a limpeza com cloro. Na estrutura do assento é fixada um assento rígido à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos resistentes a limpeza frequente com cloro. Suas dimensões ficam giram em torno de 480 mm (largura) x 455 mm (profundidade) x 80 mm de espessura apresentando em suas extremidades cantos arredondados. APOIO DE BRAÇOS: Sem braço. ENCOSTO: Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam de forma agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários. O encosto possui estrutura de aço inoxidável resistente a limpeza com cloro. Suas dimensões são 450 mm de altura e 100 mm de espessura, com cantos arredondados. Na estrutura do encosto é fixada um assento rígido à base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos resistentes a limpeza frequente com cloro. Medidas aproximadas. Total da longarina: 1620mmm. Assento: 480mm (largura) x 455mm (profundidade) x 80mm (espessura). Encosto: 450mm (largura) x 450mm (altura) x 100mm (espessura). Capacidade máxima de peso em cada assento: Até 200kg. Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
36	<p>ARMÁRIO VESTIÁRIO 20 VAOS CHAPA DE AÇO VERDE/CINZA. Armário vestiário; chapa de aço; acabamento com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na</p>	Unidade	5	R\$ 2.290,00	Marzo Vitorino L Euro

	<p>cor cinza e pintura em esmalte sintético na cor verde; na cor verde/cinza; tipo roupeiro; com 20 portas; medindo: Externamente: Altura: 193 cm. Largura: 138cm. Profundidade: 40cm e internamente cada vão: Altura 34 cm. Largura: 28 cm. Profundidade: 37,5 cm: Com perfuração nas portas para ventilação; com um reforço interno por portas; com sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de fechadura tipo Yale com duas chaves; capacidade por prateleira 15kg; espessura da chapa de 0,45mm (chapa nº26); com 20 cabides de nylon; 10 pés reguláveis em PVC, com manual de montagem. Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; Conforme NR24 e Normas NBR/ABNT vigentes.</p>				
--	--	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **038/2023-12** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 032/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de móveis de escritório para diversos Departamentos da Municipalidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - FPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
33	<p>ROUPEIRO DE AÇO/GUARDA VOLUMES 9 PORTAS: Dimensões mínimas: 190 x 90 x 40 (Alt x Comp x prof). Roupeiro confeccionado predominantemente em chapa de aço inoxidável resistente a limpeza com cloro com #24 e 26mm de espessura. Móvel constituído de 9 portas com pistão para cadeado em cada porta e trava manual, cada porta deve possuir sistema de ventilação. Capacidade por prateleira de 15kg no mínimo. Base composta de 4 pés de em material polimérico com regulagem. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em</p>	Unidade	40	R\$ 3.000,00	Amapá 9 portas

	<p>fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200°C por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Garantia de 5 (cinco) anos.</p>				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 26.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 23. Cajati/SP, 26 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **039/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 044/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Concreto betuminoso usinado a quente para atender a demanda de manutenção de vias públicas do departamento de serviços municipais, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **ULTRACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário	Marca
1	CBUQ – Concreto betuminoso usinado a quente	Tonelada	1.000	R\$ 560,00	Ultracom

Assinatura: 27.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 04. Cajati/SP, 27 de junho de 2023. MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES – Pregoeira. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **040/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de identificação visual para diversos Departamentos da Prefeitura de Cajati - SP, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **DANILO RAMOS DE LIMA 35309227814 - ME**:

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
1	CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, confeccionadas com uma base em tubo quadrado de	m ²	700	R\$ 397,00

	ferro com 20 x 20 mm ou 30 x 20mm, com sua espessura de no mínimo 1,50 mm, tubos quadrados com as mesmas medidas mencionadas acima no centro de cada peça. Para chegar a um perfeito travamento frontal de cada projeto, as emendas das estruturas serão com 45° de corte sendo soldadas com pontos de solda totalmente fechados e esmerilhados com um disco duplo e lixadeira. Na preparação técnica da estrutura deverá ser utilizado fundo primer para materiais galvanizados e duas demãos de esmalte sintético automotivo de uso profissional na área superior após a aplicação do fundo. As placas serão utilizadas chapa de aço 18. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. INSTALAÇÃO DAS PLACAS: Rebites 314 e arruelas em aço, cantoneira em alumínio de ½ polegada incolor para maior durabilidade e com a cantoneira, tendo um refinado acabamento quando solicitados. Quando necessário a placa acrescentara um tubo redondo em ferro de 2 e 3 polegadas com pintura sendo soldada na estrutura. A empresa deverá cobrar por m2 da placa confeccionada			
2	PLACA COM BANER (Identificação de fachada): Placa com estrutura em ferro galvanizado, com lona em impressão digital, trama reforçada em 440 gramas, sendo a impressão com a qualidade da tinta original para perfeita visibilidade. Deverá ter aplicação de verniz sobre a lona impressa para durabilidade e resistência ao tempo. Nas escritas das placas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos.	m ²	1200	R\$ 233,00
3	BANER OU FAIXA PLÁSTICA: Baner ou faixa plástica com escritas devendo ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Para fixação dos baners ou faixas impressas podemos utilizar bastão em madeira ponteiros em borracha nas cores branca ou preta e corda nylon. Tendo opção de acabamento com ilhoses. Podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade.	m ²	1200	R\$ 63,00
4	ADESIVO PERFURADO PARA VIDRO: o adesivo perfurado é ideal para você que quer privacidade sem perder visibilidade. Com um lado branco (que deverá ser preenchido conforme arte a ser fornecida pela administração) que aceita impressão (bloqueia	m ²	1200	R\$ 86,00

	<p>a visão) e o outro lado adesivo na cor preta é possível aplica-lo em vidros automotivos, de lojas ou residenciais características: - possui micro furos que permitem visão de dentro para fora do ambiente. O adesivo tem um lado branco (que deverá ser preenchido conforme arte a ser fornecida pela administração, sendo a impressão com a qualidade da tinta original para perfeita visibilidade) e o outro preto (adesivo). Aceita impressão digital e tinta à base de solvente. Caso adquira mais de uma unidade receberá o adesivo inteiro em um único rolo. Aplicação: o material pode ser colado a seco ou com uso de água e detergente neutro (proporção de 1 gota para cada litro de água). Deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos.</p>			
5	<p>ADESIVAMENTO EM VINIL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL: Chamado de cloreto de vinila, policloreto de polivinilha, policloreto de vinil ou simplesmente vinil, este material é bem rentável e requer atenção no que diz respeito às suas aplicações e descarte. Deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. O ideal é que se produza adesivo de vinil em Impressoras de grande porte, que utilize tintas solventes, caso do plotter, por exemplo. Impressoras comuns não suportam a impressão de adesivo de vinil, podendo inclusive se danificar caso haja alguma tentativa neste sentido. Apenas o uso de maquinário e tinta específicos são capazes de transpor a impermeabilidade do vinil.</p>	m ²	700	R\$ 95,00
7	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO 15 x 70 cm: Confecção e instalação de placa de sinalização, em material PVC de 3 milímetros de espessura, com impressão UV (ultra violeta) em alta resolução diretamente na placa, área de cobertura de 100%, não sendo aceito adesivo com impressão aplicado na placa. A fixação da placa deverá ser feita com fita dupla face de alta resistência. Dimensões: 15 x 70 centímetros (altura x comprimento). Nomenclatura, cores, artes, imagens e dimensões destes, de acordo com o que for solicitado pela Contratante.</p>	unidade	100	R\$ 98,00
11	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO 33 x 20 cm: Confecção e instalação de placa de sinalização, em sistema de sinalização modular de formato plano, que permite o remanejamento das informações de uma placa para a outra pela própria Administração, reduzindo custos de manutenção. Composta por perfis de alumínio extrudado anodizado fosco e capa antirreflexo, evitando o uso de material brilhoso e de alta reflexão, conforme</p>	unidade	100	R\$ 240,00

	<p>item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015, com cinco anos de garantia contra corrosão. Regua frontal de 93 milímetros de altura. Acabamento lateral sem parafusos aparentes e em perfis de alumínio de medidas uniformes, formando uma moldura de 15 milímetros de largura frontal e 15 milímetros de profundidade, que evita a retirada das régua por pessoas não autorizadas. Personalização das informações por meio de papel impresso (localizado entre o perfil de alumínio e a capa antirreflexo) digitalmente em alta resolução, evitando o uso de material brilhosos e de alta reflexão, conforme item 5.2.9.1.2.2 da ABNT NBR 9050:2015. Fixação contraposta por meio de parafusos, com o topo da placa a 1,60 metro de altura em relação ao piso acabado, conforme item 5.4.1 da ABNT NBR 9050:2015.</p>			
--	--	--	--	--

Assinatura: 27.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati/SP, 27 de junho de 2023. THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **040/2023-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de identificação visual para diversos Departamentos da Prefeitura de Cajati - SP, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **DELINS COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
6	<p>PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 15: Placas produzidas em chapa em aço galvanizado 15, com, no mínimo, 3 milímetros de espessura, pintadas com tinta automotiva (eletroestática) e adesivadas com vinil recortado dos dois lados, sendo que cada uma deve ser acompanhada de uma outra placa com a seta direcional que permita a fixação em qualquer uma das quatro posições possíveis da seta; ambas fixadas perpendicularmente por meio de tirantes parafusados no teto. As placas individualmente deverão ter tamanho de 15 x 35 centímetros (altura x largura),</p>	unidade	50	R\$ 280,00

Assinatura: 27.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati/SP, 27 de junho de 2023. THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **040/2023-3** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 048/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de identificação visual para diversos Departamentos da Prefeitura de Cajati - SP, de acordo com as especificações do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Valor Unitário Orçado
8	PLACA DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO 33 x 10 cm: Confecção e instalação de placa de sinalização, em material PVC de 3 milímetros de espessura, com impressão UV (ultra violeta) em alta resolução diretamente na placa, área de cobertura de 100%, não sendo aceito adesivo com impressão aplicado na placa. A fixação da placa deverá ser feita com fita dupla face de alta resistência. Dimensões: 33 x 10 centímetros (altura x comprimento). Nomenclatura, cores, artes, imagens e dimensões destes, de acordo com o que for solicitado pela Contratante	unidade	100	R\$ 114,40
9	PLACA DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO 33 x 20 cm: Confecção e instalação de placa de sinalização, em material PVC de 3 milímetros de espessura, com impressão UV (ultra violeta) em alta resolução diretamente na placa, área de cobertura de 100%, não sendo aceito adesivo com impressão aplicado na placa. A fixação da placa deverá ser feita com fita dupla face de alta resistência. Dimensões: 33 x 20 centímetros (altura x comprimento). Nomenclatura, cores, artes, imagens e dimensões destes, de acordo com o que for solicitado pela Contratante.	unidade	300	R\$ 87,50
10	PLACA DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO 33 x 45 cm: Confecção e instalação de placa de sinalização, em material PVC de 3 milímetros de espessura, com impressão UV (ultra violeta) em alta resolução diretamente na placa, área de cobertura de 100%, não sendo aceito adesivo com impressão aplicado na placa. A fixação da placa deverá ser feita com fita dupla face de alta resistência. Dimensões: 33 x 45 centímetros (altura x comprimento). Nomenclatura, cores, artes, imagens e dimensões destes, de acordo com o que for solicitado pela Contratante.	unidade	100	R\$ 107,40

Assinatura: 27.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 05. Cajati/SP, 27 de junho de 2023. THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **041/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 050/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de Sensor de glicemia automático para pacientes insulinos dependentes do tipo 1 descompensado, atendidos pelo Departamento de Saúde do Município de Cajati/SP, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA:**

LOTE	DESCRIÇÃO	Apres.	Qtde	Valor Unitário	Marca
1	Sensor para monitoramento de glicemia: Sensor para	UNIDADE	240	R\$ 349,90	Abbott Freestyle Libre

	<p>monitoramento de glicemia, intersticial, aplicado na parte posterior do braço, com aplicador de apoio, com vida útil de monitoramento mínima de 10 dias, máximo 14 dias. Memória 8 horas (as leituras da glicose são armazenadas a cada 15 minutos). Resistente a água (pode resistir a uma imersão em um metro de água por até 30 minutos) deverá estar vinculado a software ou aplicativo de celular (Android/Iphone) para monitoramento e estatística de acompanhamento no período. O sensor deverá autorizar a checagem da glicose sempre que aproximar o celular ou leitor. Indicado para medir os níveis de glicose do líquido intersticial em pessoas com diabetes mellitus. A empresa deverá capacitar a Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Cajati para implantação dos sensores e leitura dos dados do monitor</p>				
--	---	--	--	--	--

Assinatura: 28.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 02. Cajati/SP, 28 de junho de 2023. LEANDRO DE MORAIS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **042/2023-1** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 049/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de material de limpeza, higiene, consumo, copa e cozinha, com vista ao atendimento das necessidades do Departamento de Saúde, Pronto Atendimento, PSFs, Fisioterapia, Centro Odontológico e CAPS, do Município de Cajati-SP, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME**:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Marca	Valor Unitário Orçado	Valor Total
1	1	<p>ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de</p>	FRASCO	3.000	Pró 70 70°	R\$ 5,33	R\$ 15.990,00

		fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto -FISPO.					
TOTAL GERAL DO LOTE 01						R\$ 15.990,00	
3	3	DESENTUPIDOR de vaso sanitário grande, feito em borracha natural e cabo longo revestido em prolipropileno. Dimensões aproximadas: 14,5cm x 53cm x 14,5cm.	PEÇA	100	DSR REF VASO	R\$ 3,75	R\$ 375,00
TOTAL GERAL DO LOTE 03						R\$ 375,00	
4	4	DESENTUPIDOR PARA PIA com bocal de borracha e cabo em pvc.	PEÇA	100	DSR REF PIA	R\$ 1,99	R\$ 199,00
TOTAL GERAL DO LOTE 04						R\$ 199,00	
10	10	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml.	FRASCO	3000	STILO 1%	R\$ 2,89	R\$ 8.670,00
TOTAL GERAL DO LOTE 10						R\$ 8.670,00	
14	14	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão,	UNIDADE	600	CAEBI	R\$ 2,49	R\$ 1.494,00

		aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca					
TOTAL GERAL DO LOTE 14						R\$ 1.494,00	
15	15	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática.	ROLO	100	LIFE CLEAN	R\$ 99,90	R\$ 9.990,00
TOTAL GERAL DO LOTE 15						R\$ 9.990,00	
17	17	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.	PACOTE	20.000	THIN	R\$ 11,45	R\$ 229.000,00
TOTAL GERAL DO LOTE 17						R\$ 229.000,00	

24	24	VASCULHO - (VASSOURA LIMPA TETO) - tipo das cerdas: sisal; comprimento cabo: 4,0m de comprimento.	PEÇA	30	DSR	R\$ 33,33	R\$ 999,90
TOTAL GERAL DO LOTE 24						R\$ 999,90	

Assinatura: 30.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 30 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **042/2023-2** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 049/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de material de limpeza, higiene, consumo, copa e cozinha, com vista ao atendimento das necessidades do Departamento de Saúde, Pronto Atendimento, PSFs, Fisioterapia, Centro Odontológico e CAPS, do Município de Cajati-SP, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **ROSACLEANING COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME**:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Marca	Valor Unitário Orçado	Valor Total
5	5	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substâncias permitidas, acondicionadas em pacotes com 800 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/MS. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO.	PACOTE	200	CLARIN	R\$ 3,62	R\$ 724,00
TOTAL GERAL DO LOTE 05						R\$ 724,00	
6	6	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos,	FRASCO	2000	BRILHE	R\$ 1,60	R\$ 3.200,00

		coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO.					
TOTAL GERAL DO LOTE 06						R\$ 3.200,00	
12	12	LIMPA VIDROS com cabo extensor 180° Alumínio / PP / TPR / Borracha / Microfibra (80% poliéster; 20% poliamida e pigmento). Dimensões: 8 x 27 x 160 centímetros (C x L x A)	PEÇA	150	BLEKALT	R\$ 51,33	R\$ 7.699,50
TOTAL GERAL DO LOTE 12						R\$ 7.699,50	
16	16	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla,	ROLO	8000	ITAPEL	R\$ 10,50	R\$ 84.000,00

		extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturizado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x no mínimo 250 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.					
TOTAL GERAL DO LOTE 16						R\$ 84.000,00	
19	19	SACO DE LIXO RESISTENTE capacidade 50 LITROS p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; espessura de no mínimo 0,08 micras; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de	PACOTE	1000	LUDY	R\$ 27,00	R\$ 27.000,00

		resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade..					
TOTAL GERAL DO LOTE 19						R\$ 27.000,00	
20	20	SACO DE LIXO RESISTENTE capacidade 100 LITROS p/uso doméstico; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; espessura de no mínimo 0,14 micras; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do Fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade	PACOTE	1000	LUDY	R\$ 45,40	R\$ 45.400,00
TOTAL GERAL DO LOTE 20						R\$ 45.400,00	
21	21	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR capacidade 100 LITROS, cor branco saco plástico para lixo hospitalar branco leitoso, 100 litros para uso em material infectante, tamanho mínimo 75 cm largura, 105 cm altura, resistência mínima 25 kg; espessura de no	PACOTE	1000	INOVE-PLASTIC	R\$ 45,00	R\$ 45.000,00

		mínimo 0,18 micras; variação aceitável de tamanho, atender NBR 9191 da ABNT, conter simbologia atendendo a NBR 7.500. Apresentação: Pacote/ com 100 unidades constando dados de identificação, lote, fabricação, registro m/s ANVISA					
TOTAL GERAL DO LOTE 21						R\$ 45.000,00	
22	22	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR capacidade 50 LITROS, cor branco saco plástico para lixo hospitalar, branco leitoso, 50 litros, para uso em material infectante, tamanho mínimo 63 cm largura, 80 cm altura, resistência mínima 10 kg; espessura de no mínimo 0,18 micras; variação aceitável de tamanho, atender NBR 9191 da ABNT, conter simbologia atendendo a NBR 7.500. Apresentação: Pacote/ com 100 unidades, constando dados de identificação, lote, fabricação, registro m/s ANVISA	PACOTE	1000	AZEPLAST	R\$ 28,20	R\$ 28.200,00
TOTAL GERAL DO LOTE 22						R\$ 28.200,00	

Assinatura: 30.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 30 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **042/2023-3** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 049/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de material de limpeza, higiene, consumo, copa e cozinha, com vista ao atendimento das necessidades do Departamento de Saúde, Pronto Atendimento, PSFs, Fisioterapia, Centro Odontológico e CAPS, do Município de Cajati-SP, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME:**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Marca	Valor Unitário Orçado	Valor Total
------	------	-----------	--------------	------	-------	-----------------------	-------------

7	7	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.	PEÇA	250	DP	R\$ 2,07	R\$ 517,50
TOTAL GERAL DO LOTE 07						R\$ 517,50	
8	8	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária.	UNIDADE	500	FLORA	R\$ 0,52	R\$ 260,00
TOTAL GERAL DO LOTE 08						R\$ 260,00	
9	9	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.	UNIDADE	150	CAEBI	R\$ 1,18	R\$ 177,00
TOTAL GERAL DO LOTE 09						R\$ 177,00	
11	11	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxilado álcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil - 500 ml. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO.	FRASCO	150	BARBAREX	R\$ 2,10	R\$ 315,00
TOTAL GERAL DO LOTE 11						R\$ 315,00	
12	12	LIMPA VIDROS com cabo extensor 180° Alumínio / PP / TPR /	PEÇA	150			

		Borracha / Microfibra (80% poliéster; 20% poliamida e pigmento). Dimensões: 8 x 27 x 160 centímetros (C x L x A)					
TOTAL GERAL DO LOTE 12							
18	18	SABONETE LÍQUIDO antisséptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente, com pH entre 6,0 e 8,0. Concentração (%) entre 4,0 e 6,0. Densidade (g/ml) entre 0,9900 – 1,000. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPO.	GALÃO	250	BIOKRIS	R\$ 17,28	R\$ 4.320,00
TOTAL GERAL DO LOTE 18							R\$ 4.320,00
22	22	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR capacidade 50 LITROS, cor branco saco plástico para lixo hospitalar, branco leitoso, 50 litros, para uso em material infectante, tamanho mínimo 63 cm largura, 80 cm altura, resistência mínima 10	PACOTE	1000	AZEPLAST	R\$ 28,20	R\$ 28.200,00

	kg; espessura de no mínimo 0,18 micras; variação aceitável de tamanho, atender NBR 9191 da ABNT, conter simbologia atendendo a NBR 7.500. Apresentação: Pacote/ com 100 unidades, constando dados de identificação, lote, fabricação, registro m/s ANVISA						
TOTAL GERAL DO LOTE 22						R\$ 28.200,00	

Assinatura: 30.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 30 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Ata de Registro de Preços nº **042/2023-4** Modalidade: Pregão Eletrônico nº 049/2023 (ata de Registro de Preços), que objetiva a **Aquisição de material de limpeza, higiene, consumo, copa e cozinha, com vista ao atendimento das necessidades do Departamento de Saúde, Pronto Atendimento, PSFs, Fisioterapia, Centro Odontológico e CAPS, do Município de Cajati-SP, conforme especificações técnicas e demais disposições do Termo de Referência do edital**, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), por período de 12 (doze) meses na modalidade de **PREGÃO**, por meio de sistema **ELETRÔNICO**. Detentora do Termo de Registro de Preços **MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA:**

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	Apresentação	Qtde	Marca	Valor Unitário Orçado	Valor Total
25 (*)	25	ALVEJANTE PARA ROUPAS 20 lts. Líquido é utilizado no alvejamento e desinfecção de roupas em lavanderias hospitalares Bb 20 l. O produto ter registro na ANVISA, obedecendo as Normativas Técnicas Segundo Anvisa Sobre Produtos Saneantes, fornecera em comodato os equipamentos para dosagem dos produtos na utilização tanto na lavanderia como no DML e oferecer e treinamento aos colaboradores para perfeita utilização dos produtos e manutenção periódica gratuita.	GL	80	Pluron 461 A	R\$ 206,00	R\$ 16.480,00
	26	AMACIANTE PARA ROUPAS 20 lts. Amaciante para lavagens de roupas em hospitais. Amaciante	GL	80	Pluron 909 LC	R\$ 233,00	R\$ 18.640,00

	<p>alia as propriedades anti-estáticas responsáveis pelo amaciamento das fibras com um suave perfume, deixando as roupas macias e perfumadas. No passar das roupas diminui o atrito entre o ferro e a roupa, proporcionando melhor deslizamento da operação. Bb 20 I. O produto ter registro na ANVISA, obedecendo as Normativas Técnicas Segundo Anvisa Sobre Produtos Saneantes, fornecera em comodato os equipamentos para dosagem dos produtos na utilização tanto na lavanderia como no DML e oferecer e treinamento aos colaboradores para perfeita utilização dos produtos e manutenção periódica gratuita.</p>					
27	<p>DETERGENTE CONCENTRADO para lavagens de roupas em hospitais, é um detergente concentrado completo utilizando na umectação, pré-lavagem e lavagem de roupas com sujidades super pesadas, exclusivo para ser usado em sistemas automáticos de dosagem. Possui tecnologia avançada para proteção e manutenção de fibras têxteis. 5 ml por kg de roupa seca. Bb 20 I. OBS :O produto ter registro na ANVISA, obedecendo as Normativas Técnicas Segundo Anvisa Sobre Produtos Saneantes, fornecera em comodato os equipamentos para dosagem dos produtos na utilização tanto na lavanderia como no DML e oferecer e treinamento aos colaboradores para</p>	GL	50	Pluron 834 LL	R\$ 506,00	R\$ 25.300,00

	perfeita utilização dos produtos e manutenção periódica gratuita.					
28	<p>DETERGENTE ADITIVO alcalino para roupas 20 lts. Aditivo alcalino para lavagens de roupas em hospitais é usado em sistemas de dosagem automáticos como agente alcalinizante na lavagem e pré-lavagem de roupas em lavanderia hospitalar. Bb 20 I. O produto ter registro na ANVISA, obedecendo as Normativas Técnicas Segundo Anvisa Sobre Produtos Saneantes, fornecera em comodato os equipamentos para dosagem dos produtos na utilização tanto na lavanderia como no DML e oferecer e treinamento aos colaboradores para perfeita utilização dos produtos e manutenção periódica gratuita.</p>	GL	50	Pluron 911 LLX	R\$ 366,00	R\$ 18.300,00
29	<p>DETERGENTE NEUTRALIZANTE acidulante 20 lts. Neutralizante para lavagens de roupas em hospitais é indicado como acidulante para meios alcalinos e neutralizante para substâncias cloradas, sua formulação avançada permite que todo residual alcalino ou clorado seja eliminado por completo, permitindo uma maior durabilidade para o enxoval. Indicado para lavanderia hospitalar. Bb 20 I. OBS :O produto ter registro na ANVISA, obedecendo as Normativas Técnicas Segundo Anvisa Sobre Produtos Saneantes, fornecera em comodato os equipamentos para dosagem dos produtos na</p>	GL	50	Pluron 837 LL3	R\$ 321,00	R\$ 16.050,00

		utilização na lavanderia e oferecer e treinamento aos colaboradores para perfeita utilização dos produtos e manutenção periódica gratuita.					
30		BACTERICIDA HIGIENIZADOR 5 lts. Desenvolvido para auxiliar na lavagem e antisepsia eficiente das mãos pois possui eficácia comprovada, formulação hipoalergênica e dermatologicamente testada. Por não conter fragrância é indicado para utilização em áreas não críticas de hospitais e clínicas. Produto pronto para uso não devendo ser diluído sob o risco de perder sua ação antisséptica. Bb05 I. Puro. O produto ter registro na ANVISA, obedecendo as Normativas Técnicas Segundo Anvisa Sobre Produtos Saneantes	GL	100	Pluron 144 A Sept	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00
TOTAL GERAL DO LOTE 25						R\$ 101.770,00	

Assinatura: 30.06.2023. Vigência: 12 meses. Proponentes: 20. Cajati/SP, 30 de junho de 2023. JAILTON PEREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro. LUIZ HENRIQUE KOGA – Prefeito Municipal.

A Prefeitura do Município de Cajati- SP, com o intuito de ampliar seu Cadastro de Fornecedores de Materiais, Serviços e Obras, bem como atualizar os registros existentes, conforme determina o artigo 34, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e modificações, por meio de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público aos interessados que está recebendo os pedidos de inscrição no **CADASTRO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS E OBRAS** da Prefeitura do Município de **CAJATI - SP**, com a finalidade de inscrever fornecedores de produtos, materiais e obras, para auxílio nos trabalhos de pesquisa de mercado (cotações prévias) e expedir, aos interessados, o **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC**, exigido para participação na modalidade licitatória, Tomada de Preços. O **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC** permite aos interessados a participação em licitações nas modalidades **CONVITE**, quando não for convidada pelo órgão licitante, e, nas **TOMADAS DE PREÇOS, CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS e PREGÃO**, possibilitando a substituição de documentos necessários à habilitação, conforme o caso (previsão no respectivo edital). O **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC** somente será expedido às pessoas jurídicas e pessoas físicas que solicitarem no ato de inscrição no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços a expedição desta certificação, desde o requerente atender todas as exigências deste Edital. A emissão do **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC** não pressupõe a participação em licitações. Os interessados deverão acompanhar a



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



divulgação dos editais da Edilidade através da Imprensa Oficial do Município de Cajati e jornal de grande circulação regional, Diário Oficial do Estado, site da Prefeitura do Município de Cajati - SP e no Quadro de Avisos da Edilidade, conforme a modalidade respectiva.