







Boca de Lobo Dupla c/ Tapa de Concreto



Boca de Lobo Simples c/ Tapa de Concreto




SEÇÃO TRANSVERSAL  
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO





OBSERVAÇÃO- MURETA DE ARRIMO  
REF. COD. 17.01.81 - SIURB/SP  
- CONCRETO fck > 20 MPa  
- AÇO CA-50  
- PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 20m NO MÁXIMO  
- DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DO LENÇOL FREÁTICO  
PREVER EXECUÇÃO DE BARBACANS APROX. A ALTURA DA  
2ª FIADA DOS BLOCOS  
- PREVER LASTRO DE BRITA e= 5CM

LEGENDA



PLANTA BAIXA  
MURETA DE ARRIMO

ESCALA: 1:10



CORTE 1-1  
MURETA DE ARRIMO

ESCALA: 1:10

ELEVAÇÃO FRONTAL - MURETA DE ARRIMO

ESCALA: 1:10

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
LOCALIZAÇÃO: AV. CLAUDINO NOVAES - INHUNGUIRA - CAJATI - SP  
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA CLAUDINO NOVAES

AUTORIA DO PROJETO: Silverio Domingues  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Silverio Domingues  
REFERÊNCIA:



ESCALA: INDICADAS  
REVISÃO: R06-04/2021

FOLHA: 04/09