

Memorando 13- 8.424/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 18/06/2024 às 14:22:15

Setores envolvidos:

SEADM, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

DFD | Suprimentos de Informática

Prezado,

Encaminho o TR com as alterações solicitadas:

- Inclusão do prazo de vigência da ARP. (Item 4.1 - "b")
- Alteração do prazo de pagamento para "30 (trinta) dias" (Item 7, subitem 7.2)

Att,

—
Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Anexos:

18_06_2024_Termo_de_referencia_ata_informatica_2024_OK.docx

18_06_2024_Termo_de_referencia_ata_informatica_2024_OK.pdf

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas abaixo, para consumo das diversas Secretarias desta municipalidade.

1.1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Há necessidade da aquisição constante de peças a fim de manter o parque tecnológico do Paço e demais secretarias em funcionamento. Como se é sabido, equipamentos eletrônicos demandam de constante manutenção para que haja o melhor aproveitamento dos mesmos durante sua vida útil.

Ademais, esta demanda busca suprir a manutenção da estrutura como um todo, desde equipamentos de rede de dados, voz, segurança, cabeamento estruturado, telefonia móvel e fixa, entre outras áreas vitais para o bom andamento dos trabalhos cotidianos.

A falta de insumos desta natureza causa diversos prejuízos como paralisação parcial ou total dos serviços prestados, uma vez que – atualmente – a grande maioria dos expedientes é executada eletronicamente.

Hoje, a demanda tem sido suprida através da abertura de uma ata de registro de preço, onde os itens são adquiridos no decorrer de sua vigência, conforme a necessidade.

1.2 – QUANTIDADES

| Item | Qtde. | Und. | Descrição |
|------|-------|------|--|
| 1. | 100 | PCT | Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades |
| 2. | 10 | Peça | Access Point Wireless Dual-Band (2.4 GHz e 5 GHz), padrões Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, com capacidade para conexão simultânea de até 200 clientes, tecnologia MIMO 3x3 integrada, capaz de velocidades de até 1300 Mbps; Método de alimentação PoE Passivo, com suporte aos padrões 802.3af/802.3at; Acompanhar, de fábrica, injetor PoE para alimentação do dispositivo com tensão de entrada AC 110/220 V (50-60 Hz) de chaveamento automático (bivolt); Dispor de pelo menos 3 Antenas Dual-Band com alcance de até 122 metros; Possuir 2 Portas Gigabit Ethernet (RJ45-10/100/1000); Dispor de botão Reset para restaurar as configurações originais; Possibilitar a criação de até 8 BSSID por rádio; |



| | | | |
|------------|----|------|--|
| | | | Oferecer segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Suportar isolamento de tráfego para rede de visitantes e limitação de banda por usuário; Dispor de kit para montagem em parede/teto; O equipamento deve estar homologado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações); Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta USB; |
| 3. | 10 | Peça | Adaptador bluetooth 3.0 para PC - interface USB |
| 4. | 2 | Peça | Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea |
| 5. | 10 | Peça | Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) |
| 6. | 20 | Peça | Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo |
| 7. | 15 | Peça | Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão |
| 8. | 10 | Peça | Adaptador placa mini pci wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: mini pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 |
| 9. | 5 | Peça | Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 |
| 10. | 30 | Peça | Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscável, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 |
| 11. | 5 | LT | Álcool isopropílico 1 litro |
| 12. | 5 | Peça | Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm |
| 13. | 5 | Peça | Alicate Profissional de CrimparPunch Down Rj45; - Alicate de Inserção para Fêmea RJ-45, - Suporte a crimpagem de tomada de rede fêmea (Keystone RJ-45) e blocos de telefonia (Patch Panel), - Ajuste de impacto, - Deve ter mola de regulagem de pressão, - Lâmina para acabamento adequado na inserção, - Capacidade de armazenamento de lâminas reservas na traseira da ferramenta, - Corpo com emborrachamento antiderrapante, - Deve possuir gancho e espátula deslocadora de lâmina (spudger); - Modelo de referência Alicate 0-1375308-1 |

| | | | |
|------------|----|------|---|
| 14. | 5 | Peça | Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso) no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. |
| 15. | 1 | Peça | Apontador a laser com troca de slide -Compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8 e 8.1, MAC OS X 10.7 à 10.9. - Interface USB 2.0 no mínimo. - Conexão sem fio na frequência de 2,4 GHz. - Laser classe 2, com saída máxima menor que 1mW e comprimento de onda entre 640-660nm. - Alimentação de no máximo duas pilhas alcalinas tipo AA e deve conter indicador do nível de energia das pilhas. |
| 16. | 4 | Peça | Badisco modelo TC-20 ou similar com testador para blocos tipo bargoa/BLI, RJ-11 e garra "jacaré" |
| 17. | 2 | Peça | Bandeja fixa para rack 19" |
| 18. | 2 | Peça | Bandeja móvel para rack 19" |
| 19. | 15 | Peça | Bateria 9V |
| 20. | 30 | Peça | Bateria crv 2032 3V |
| 21. | 20 | Peça | Bateria selada para nobreak - bateria estacionara 12 V - 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 - 15 V Uso StandBy 13,5 - 13,8 V |
| 22. | 10 | Kit | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea |
| 23. | 20 | Peça | Cabo espiral para telefone padrão RJ9 |
| 24. | 15 | CX | Cabo de rede Construção: U/UTP - 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m): |
| 25. | 5 | Peça | Cabo displayport medindo 2 metros |
| 26. | 5 | Peça | Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros |
| 27. | 6 | Peça | Cabo extensor USB 2 metros |
| 28. | 20 | Peça | Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros |
| 29. | 5 | Peça | Cabo usb para impressora usb 2.0 |
| 30. | 1 | Peça | Caixa de som amplificada Caixa amplificada com potência de 220W RMS, 1 woofer de 8", tweeter de 4", bateria recarregável com duração de 4 horas, 1 entrada para microfone ou instrumento, alça para transporte, display em led, equalizador, Bluetooth, bivolt |
| 31. | 10 | Peça | Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3af) |

| | | | |
|-----|----|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 <p>Referência: "vip 1230 b g2"</p> |
| 32. | 4 | Peça | Caneta marcador permanente paint maker - marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície |
| 33. | 10 | Peça | Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt |
| 34. | 2 | Peça | <p>Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 1/4" (6,3mm)</p> |
| 35. | 2 | Peça | <p>Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)</p> |
| 36. | 2 | Peça | <p>Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)</p> |

| | | | |
|-----|------|------|--|
| 37. | 2 | Peça | <p>Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm);</p> |
| 38. | 2 | Peça | <p>Chaveador kvm USB 4 portas com cabos (completo). - 2 Conjuntos 2 em 1 de cabo KVM USB de 3 metros; - Possua botão Selecionar para comutar rapidamente e facilmente entre ambos os computadores; - Use teclas de atalho do teclado para comutar entre computadores; - Possua função Liga/Desligar o sinal sonoro através do teclado; - Características adicionais: DKVM- 4U</p> |
| 39. | 100 | Peça | Conektor Femea Cat.6 T568a 90/180° |
| 40. | 100 | Peça | Conektor keystone cat 5e |
| 41. | 50 | Peça | Conektor macho RJ9 |
| 42. | 100 | Peça | Conektor macho RJ11 |
| 43. | 1000 | Peça | Conektor RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E |
| 44. | 1000 | Peça | Conektor EZ RJ-45 Vazado CAT5e |
| 45. | 5 | Peça | <p>Conversor de Mídia - Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)</p> |
| 46. | 6 | Peça | Emenda para conector RJ45 |
| 47. | 500 | Peça | Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro) |
| 48. | 4 | Peça | Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes |
| 49. | 30 | Peça | Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V |
| 50. | 20 | Peça | Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros |
| 51. | 30 | Peça | Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro |
| 52. | 20 | Peça | Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro |
| 53. | 5 | Peça | Filtro ADSL duplo |
| 54. | 100 | Peça | Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional |

| | | | |
|-----|----|------|--|
| 55. | 50 | Peça | Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional |
| 56. | 20 | Rolo | Fita adesiva auto-velcro (fita dupla face com velcro ou "velcro tape") em poliéster e poliamida - rolo com 3M x 25 mm |
| 57. | 40 | Peça | <p>Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo</p> <p>Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores: - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90°; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5^a</p> |
| 58. | 30 | Peça | <p>Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência)</p> <p>Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA</p> |
| 59. | 5 | Peça | Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV |
| 60. | 5 | Peça | Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV |
| 61. | 50 | Peça | Fusível 5 ^a para Estabilizadores. - Fusível de Vidro Pequeno 5 ^a x20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC |
| 62. | 20 | Peça | HD externo 1TB USB 3.0 |
| 63. | 4 | Peça | HD externo 2TB usb3.0 |
| 64. | 10 | Peça | HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook |
| 65. | 10 | Peça | HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador |
| 66. | 5 | Peça | Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB |

| | | | |
|-----|----|--------|---|
| 67. | 10 | Peça | Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v - 250v; temp. cor 6400k; base E27 |
| 68. | 24 | Frasco | Limpa contato elétrico Diclorofluoroetano (HCFC 141-b) |
| 69. | 2 | Peça | Localizador de Cabos TX 1500 com as características básicas: - Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan - Identifique fios em sistemas elétricos - Verifique condição de cabo Lan - Realize Teste de continuidade - Faça Sondagem de tensão DC - Possua Flash LED - Tenha Design ergonômico e prático - Seja uma ferramenta confiável e econômica - Seja de fácil utilização - Permita seleção de ajuste de velocidade e função teste de velocidade - Faça Teste rápido e possua função de mudança de áudio - Acompanhe fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho - Tenha Maior proteção de teste em cabos desencapados - Tenha RJ45 / RJ11 - Localize em distâncias máximas de 100m Possuindo 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido, 1 patch cord UTP, 1 cabo garras jacaré, 1 plugue RJ11 - Referência: Tx1500 - Acompanhada de estojo para transporte |
| 70. | 2 | Peça | Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz ECC |
| 71. | 2 | Peça | Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC |
| 72. | 10 | Peça | Memória RAM 8GB DDR3 |
| 73. | 20 | Peça | Memória RAM 8GB DDR4 |
| 74. | 50 | Peça | Mídia de CD-R |
| 75. | 50 | Peça | Mídia de CD-RW |
| 76. | 50 | Peça | Mídia de DVD-R |
| 77. | 50 | Peça | Mini dvd 4x (velocidades) em embalagem individual |
| 78. | 60 | Peça | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compativel com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |
| 79. | 10 | Peça | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface ps2, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compativel com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |
| 80. | 20 | Peça | Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. |

| | | | |
|-----|----|---------|---|
| | | | Dimensões aproximadas: 230x190x22mm |
| 81. | 2 | Peça | <p>Multímetro Digital. Características: - Sistema True RMS; - Display LCD 3½ Dígitos (2000 Contagens) com iluminação; - Indicador de bateria fraca; - Teste de Indutância; - Proteção de sobrecarga; - Mudança de faixa Manual; - Realize testes de Diodo e Continuidade (com BIP sonoro); - Dupla isolamento; - Função Data Hold; - Desligamento Automático; - Acompanhe 1 bateria 9V, 1 manual de instruções, 1 sensor termopar, 1 par de pontas de prova; - Características adicionais: ET-2082D; Especificações: - Categoria: CAT III 1000V (Classe III); - Alimentação: bateria de 9V (inclusa); - Tensão DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V; - Tensão AC: 200mV/2V/20V/200V/750V; - Corrente DC: 200µA/2mA/200mA/20^a; - Corrente AC: 200µA/2mA/20Ma/200Ma/20^a; - Resistência: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ; - Capacitância: 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2000µF; - Temperatura: -20°C a ~1000°C; - Frequência: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz z/10MHz; - Indutância: 2mH/20mH/200mH/2H/20H; - Continuidade: <50+-20Ω; - Temperatura de Operação: 0°C a 40°C RH < 80%; - Segurança: CAT III 1000V;</p> |
| 82. | 40 | Peça | Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa |
| 83. | 5 | Peça | Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa |
| 84. | 2 | Peça | Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa |
| 85. | 80 | UND | Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. |
| 86. | 20 | Bisnaga | Pasta térmica prata com 30 gramas (tubo aplicador), para uso em processador. Condutividade térmica mínima: 4.8 W/mK |
| 87. | 5 | Peça | Patch panel 24 portas para rack 19" |
| 88. | 20 | Peça | Patch panel DESCARREGADO 24 portas |
| 89. | 20 | Peça | Pendrive 16 gb modelo não retrátil |
| 90. | 18 | Peça | Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 |

| | | | |
|------|----|------|---|
| 91. | 6 | Peça | Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para: desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 - 32/64, 8 - 32/64, 8.1 - 32/64 e 10 - 32/64 |
| 92. | 10 | Kit | Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior |
| 93. | 10 | Kit | Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior |
| 94. | 18 | Peça | Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 |
| 95. | 6 | Peça | Placa de Rede - perfil baixo - PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 |
| 96. | 20 | Peça | Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp. |
| 97. | 20 | Peça | Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp. |
| 98. | 50 | UND | Pilha AA 12 volts - recarregável |
| 99. | 50 | UND | Pilha AAA 1.5 volts - recarregável |
| 100. | 3 | UND | Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI |

| | | | |
|-------------|----|------|--|
| 101. | 2 | Peça | Rack 19 polegadas, com 44u de altura, de 970mm a 1070mm profundidade, para piso, material metálico |
| 102. | 15 | Peça | Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) |
| 103. | 10 | Peça | Roteador wireless, dual band, 300mbps, 1 wan gigabit e 4 lan gigabit |
| 104. | 2 | Peça | <p>Rotulador eletrônico de mesa Com conexão Wi-Fi para realizar a transferência de dados e impressão diretas de dispositivos móveis com Android, iOS e Windows. Com etiquetas laminadas produzidas com até 24mm. Deve dispor de display LCD amplo e luminoso, teclas de fácil acesso para criar as etiquetas e teclado QWERTY para digitar os dados com mais rapidez e facilidade. Possuir impressão das etiquetas de uma base de dados já baixada, minimizando os riscos de cometer erros de digitação. Possuir corte automático da etiqueta que permite fazê-las de forma sequencial ou repetida em tiras de fácil separação. Especificações: Tamanho da Fita: 3,5 a 24mm</p> <p>Memória: Até 99 etiquetas ou 18.297 caracteres Software: Aplicativos para Android e iOS (iPrint&Label / Mobile Cable Tool) Material da Fita: Pet Família da Fita: TZe Comprimento da Fita: 8 metros Tecnologia da Fita: Laminada LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas Resolução da Impressão: 180dpi Velocidade de Impressão: Até 30 mm/s Teclado: QWERTY Cortador: Cortador automático embutido (cortes para etiquetas sequenciais ou comprimentos específicos) Bateria: 6 pilhas AA (não incluso), Bateria de íons de lítio BA-E001 (incluso) Fonte de Alimentação: AD-E001 Interface: USB (download + impressão via PC) e Wi-Fi (Infraestrutura + Direct) Software: Número de Linhas Imprimíveis: Até 7 linhas (horizontal) Software: Windows, Mac OS, Android, iOS Símbolos Incorporados: 384 Altura Máx. de Impressão: 18mm Itens Inclusos: Rotulador Eletrônico 1 fita TZe Carregador Bateria de Li-Ion Cabo USB (mini-B) Maleta</p> |

| | | | |
|------|----|------|---|
| | | | Munhequeira |
| 105. | 3 | Peça | <p>Soprador e sugador de ar - Características da Ferramenta: Anti energia estática, dupla isolação, velocidade variável. Potência: 600W Rotações por minuto: 0 - 16.000 Tipo de alimentação: Elétrica Velocidade de soprado: 203 mph Fluxo de ar: 246 m³/h Comprimento total: 47.9 cm Voltagem: 110v Deve acompanhar: 1 Tubeira, 1 Soprador e Aspirador 600w, 1 Saco Coletor de Pó</p> |
| 106. | 3 | Peça | <p>Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180°. Capacidade; 300ml</p> |
| 107. | 30 | Peça | SSD 120 GB - 500 mb/s |
| 108. | 30 | Peça | SSD 240 GB - 500 mb/s |
| 109. | 30 | Peça | SSD 480 GB - 500 mb/s |
| 110. | 30 | Peça | SSD 960 GB - 500 mb/s |
| 111. | 10 | Peça | Switch 24 portas 10/100/1000 mbps |
| 112. | 10 | Peça | Switch 8 portas 10/100/1000 mbps |
| 113. | 10 | Peça | Switch 16 portas 10/100/1000 mbps |
| 114. | 10 | Peça | Switch 24 portas 10/100/1000 mbps com função PoE |
| 115. | 5 | Peça | Switch 48 portas 10/100/1000 |
| 116. | 50 | Peça | Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |
| 117. | 10 | Peça | Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |

| | | | |
|-------------|----|------|---|
| 118. | 10 | Peça | Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas; |
| 119. | 10 | Peça | Telefone sem fio + 2 ramais compatível com linhas digitais e analógicas. Com comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas. Com função identificador de chamadas e display luminoso. Funções flash, rediscar e mudo. |
| 120. | 2 | Peça | Testador de Cabos Multifuncional (tx2000). - Teste de Cabo Coaxial (BNC); - Teste 10Base-T, T568A, T568B, Token Ring; - Teste de Integridade do Cabo; - Teste de Continuidade de Cabos e Fios; - Identifica interrupção de sinal; - Recebe o sinal de tom nos cabos ou fios (linha telefônica); - Identificar o estado na linha de telefone de trabalho (clara, toque, ocupado); - Envia frequência de tom 4Khz; - Recebe frequência 100Hz ~300Hz |
| 121. | 2 | Peça | Voicepannel 48 portas para rack 19" |
| 122. | 10 | Peça | Webcam com microfone embutido - Resolução Full HD e interface USB |

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade identificada pela Divisão de TI na aquisição de bens permanentes e de consumo para prover a correta manutenção do parque tecnológico dos prédios públicos, foram conduzidos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade e a pertinência da aquisição de suprimentos de informática e telefonia. Estes estudos consistiram em uma análise detalhada das demandas operacionais de cada unidade, levando em consideração diversos fatores que influem na correta manutenção de cada infraestrutura, visando o melhor aproveitamento possível dos ativos de TIC.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O pedido em questão trata-se da formalização de demanda a cerca da aquisição de materiais permanentes e de consumo voltados à tecnologia de informação, infraestrutura de rede de dados e telefonia.

Como se é sabido, equipamentos eletrônicos demandam de constante manutenção para que haja o melhor aproveitamento dos mesmos durante sua vida útil.



Em suma, as quantidades expostas referem-se a uma estimativa de uso anual, onde temos as seguintes situações:

Manutenção preventiva: alguns itens se tratam de peças que são utilizadas para manutenção de outros equipamentos eletrônicos, tais quais, computadores, monitores, itens de telefonia em geral.

Expansão: alguns itens se tratam de equipamentos que visam à expansão ou melhoria da estrutura existente. Por diversas vezes, as demandas estabelecidas exigem que tenhamos equipamentos disponíveis para proceder: o aumento de computadores na rede, ampliação de sinal de internet sem fio, aumento de velocidade na rede de dados, instalação de novos ramais de telefonia, por exemplo.

Substituição: alguns itens são equipamentos que visam a substituição imediata de outro que por algum motivo tenha parado de funcionar. Há diversos casos em que equipamentos param de funcionar subitamente, seja por algum incidente, devido ao seu avançado tempo de uso ou devido a avarias causadas por oscilações e surtos elétricos. A falta de alguns equipamentos pode acarretar a paralisação parcial ou total dos serviços prestados, uma vez que - atualmente - a grande maioria dos expedientes é executada eletronicamente, necessitando de troca o mais breve possível.

Devido à dificuldade em prever de forma certeira a incidência de certos eventos que acarretam a falha irreversível de algum destes componentes, é prevista uma quantidade média para que possamos atender a todos os prédios da Administração da melhor maneira possível.

Hoje, a demanda tem sido suprida através da abertura de uma ata de registro de preço, onde os itens são adquiridos no decorrer de sua vigência, conforme a necessidade, evitando o acúmulo ou estocagem desnecessária.

4 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa a ser contratada deverá ser pontual com a entrega dos equipamentos, atendendo os devidos requisitos neste Termo de Referência, como:

4.1 – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- a) Os equipamentos deverão ser entregues no endereço: Rua Darcy Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado Central, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-8662 – email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br;
- b) O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
- c) Os equipamentos deverão ser entregues, em até 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento do Pedido de Compra;

4.2 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO



- a) O recebimento dos equipamentos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva;
- b) O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos equipamentos.
- c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.
- d) A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - A contratada deve fornecer o (s) produto (s) conforme especificado no Estudo Técnico e Termo de Referência, garantindo que estejam em conformidade com as características técnicas e qualitativas exigidas.

5.2 REPARO E CORREÇÃO DE DEFEITOS: A contratada obriga-se a reparar e corrigir, prioritária e exclusivamente à sua custa e risco, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos materiais fornecidos, que sejam decorrentes de sua culpa, e que estejam dentro das especificações do fabricante.

5.3 - PRAZO PARA ATENDIMENTO: A contratada deverá realizar as operações de reparo, correção, remoção, substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial que lhe for entregue pelo contratante.

5.4 - CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO: A contratada deverá cumprir integralmente com suas obrigações dentro do prazo estipulado, assegurando que os materiais fornecidos atendam plenamente às expectativas e requisitos estabelecidos pelo contratante.

6 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 - A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (ou unidade por ele designada) será o gestor e atestará o recebimento dos produtos.

6.2 - Em caso de não recebimento dos equipamentos no prazo estipulado no item 4.1, a Prefeitura reserva o direito de



notificar o contratado por meio de comunicação próprio, devendo a empresa prontamente atender o solicitado, sob pena de descumprimento contratual e consequentes sanções, de acordo com a Lei de Licitações (Lei Federal 14.133/2021).

6.3 - A contratada e a contratante deverão informar e facilitar os meios de contato para a rápida resolução de dúvidas ou desacertos com relação à execução do objeto, seja por meio da plataforma/sistema próprio de comunicação oficial do Município, e-mails, aplicativo de mensagens instantâneas ou telefone, sendo preferencialmente as comunicações feitas por escrito.

7 - DOS CRITÉRIO DE MEDIDAÇĀO E PAGAMENTO

7.1 - O pagamento será feito uma única vez, após o recebimento dos equipamentos.

7.2 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento dos equipamentos.

7.3 - A empresa deverá estar em dia com suas obrigações sociais e previdenciárias.

8 - DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 - Quanto à forma, sugere-se a utilização de formato licitatório que possibilite a competição. Quanto ao critério, sugere-se, para a obtenção de proposta pela modalidade de Pregão Eletrônico, ampliando a competição.

8.2 - Quanto ao critério, sugere-se, para a obtenção de proposta a gerar o resultado mais vantajoso à Administração, a utilização do menor valor.

8.3 - Ainda quanto ao critério, deverão ser observados critérios de habilitação próprios.

9 - DAS ESTIMATIVAS DE VALORES DA CONTRATAÇÃO

Conforme levantamento de mercado, a estimativa de gastos é de R\$ 247.933,43 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

10 - DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
04.122.0002.2010 UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R
04.153.0002.2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA
06.181.0002.2012 APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI
06.181.0002.2127 APOIO A POLÍCIA
08.244.0002.2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
06.182.0002.2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
04.124.0002.2007 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
08.243.0033.2094 GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR



08.243.0033.2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI
 08.243.0033.2096 CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA
 04.122.0008.2149 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV.
 04.153.0036.2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO
 11.331.0008.2129 MANUTENÇÃO POUAPATEMPO
 11.334.0008.2136 MANUT. BANCO DO PVO., SEBRAE E OUTROS
 04.122.0003.2150 MANUT. SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
 04.122.0003.2151 MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA
 04.122.0003.2152 MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRATOS
 14.422.0003.2014 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL
 04.122.0004.2153 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
 04.122.0004.2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS
 04.122.0004.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS
 04.122.0004.2155 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
 04.122.0004.2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL
 04.128.0004.2158 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA
 04.128.0004.2159 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR
 19.126.0004.1008 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 19.126.0004.2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 04.121.0005.2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE
 04.129.0014.2161 MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRECADAÇÃO
 10.122.0012.2138 NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER
 10.122.0012.2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE
 10.301.0012.2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
 10.301.0012.2067 ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
 10.301.0012.2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
 10.301.0012.2171 SAÚDE BUCAL
 10.301.0026.2075 FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA
 10.301.0028.1176 EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UNID. BAS.
 10.302.0012.2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL
 10.302.0012.2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
 10.302.0026.2165 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 10.304.0012.2163 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 10.305.0012.2164 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 10.302.0012.2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
 10.302.0012.2206 AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/ PRONTO ATENDIMENTO
 10.122.0012.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
 10.122.0012.2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO
 10.122.0012.2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE
 10.302.0012.2169 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO
 10.302.0012.2170 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS
 10.122.0012.2079 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 08.122.0013.2091 CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
 08.244.0013.2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.241.0013.2081 MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE
 08.243.0013.2082 MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE
 08.244.0013.2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS
 08.241.0013.2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
 08.243.0013.2085 MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE
 08.244.0013.2086 MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS
 08.244.0013.2140 MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI
 08.244.0013.2130 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO
 08.243.0013.2087 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
 08.122.0013.2142 SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL
 08.244.0013.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
 12.122.0009.2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.
 12.122.0009.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
 12.306.0009.2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 12.122.0009.2050 CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 12.122.0009.2052 CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
 12.361.0009.2042 GESTÃO DO FUNDEB
 12.361.0009.2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL
 12.365.0009.2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
 12.365.0009.2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE
 13.392.0010.2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA
 13.392.0010.2195 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



13.392.0010.2200 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
27.812.0011.2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
15.451.0007.2181 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C
15.452.0007.2182 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
06.181.0036.1087 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
15.451.0007.2183 MANUT. DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA
15.451.0006.2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
26.782.0006.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
26.782.0006.2185 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA
18.541.0008.2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Cajati, 15 de maio de 2024

Responsável:

GABRIEL ORBELI FRANÇA

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Memorando 14- 8.424/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 18/06/2024 às 16:10:04

Prezado,

Encaminho o ETP e TR com as alterações solicitadas:

ETP:

- Correção nas assinaturas ao final do documento.

TR:

- Inclusão do prazo de vigência da ARP. (Item 1, subitem 1.3)
- Inclusão do item "Requisitos da Contratação", conforme Lei 14.133/2021 (Item 4)
- Alteração do prazo de pagamento (Item 8, subitem 8.2)

Att,

—

Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Anexos:

18_06_2024_ETP_materiais_de_informatica_2024.pdf

18_06_2024_Termo_de_referencia_ata_informatica_2024_OK.pdf

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a aquisição de equipamentos como solução que atenderá a necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Há necessidade da aquisição constante de peças a fim de manter o parque tecnológico do Paço e demais secretarias em funcionamento. Como se é sabido, equipamentos eletrônicos demandam de constante manutenção para que haja o melhor aproveitamento dos mesmos durante sua vida útil.

Ademais, esta demanda busca suprir a manutenção da estrutura como um todo, desde equipamentos de rede de dados, voz, segurança, cabeamento estruturado, telefonia móvel e fixa, entre outras áreas vitais para o bom andamento dos trabalhos cotidianos.

A falta de insumos desta natureza causa diversos prejuízos como paralisação parcial ou total dos serviços prestados, uma vez que - atualmente - a grande maioria dos expedientes é executada eletronicamente.

Hoje, a demanda tem sido suprida através da abertura de uma ata de registro de preço, onde os itens são adquiridos no decorrer de sua vigência, conforme a necessidade.

2 - ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A possível aquisição de suprimentos de informática enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente, encontradas no mercado. Os itens se enquadram como comum, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado.

Todos os materiais da eventual aquisição deverão estar devidamente inclusos dentro dos requisitos mínimos de qualidade não havendo necessidade de solicitação de amostra.

Tendo em vista atender necessidades contínuas recorrentes, geradas pelas demandas das Secretarias Municipais, a aquisição pretendida deverá ter vigência de 12 (doze) meses.

A empresa fornecedora deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à suas custas e risco, conforme prazos estabelecidos após a notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos produtos, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do produto. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade e atender às especificações.

Considerando a necessidade de destinação ambientalmente adequada, a empresa fornecedora contratada adotará procedimento de logística reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010 e ao Decreto nº 7.404/2010, que institui a Política Nacional de resíduos Sólidos, em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.

Somente será admitida a oferta de pilhas, baterias (ou demais objetos que contenham material similar) cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio admitidos na Resolução Conama nº 401, de 04/11/2008, para cada tipo de produto, conforme laudo físico-químico de composição elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro, nos termos da Instrução Normativa Ibama nº 08, de 03/09/2012.

A empresa fornecedora deverá coletar os produtos fornecidos sujeitos à logística reversa obrigatória no Almoxarifado Central, localizado na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200, bairro Bico do Pato, neste Município, que será a seção responsável por informar as Secretarias requisitantes da necessidade de logística reversa, em termo de responsabilidade assinado pelo requisitante ou outro documento que faça às vezes.

A empresa fornecedora deverá informar em sua proposta a forma de implementação da logística reversa, indicando um responsável e o seu contato (telefone e e-mail).

No decorrer da execução do objeto, poderá ser exigido do fornecedor a apresentação de documentos comprobatórios dos procedimentos de logística reversa nos termos da legislação vigente. A veracidade das informações prestadas é de responsabilidade do fornecedor, por elas respondendo civil e criminalmente, conforme legislação vigente.

Após a contratação, a vencedora terá o prazo de 20 dias úteis para proceder a entrega do produto.

4- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Inicialmente, cumpre salientar que a aquisição de suprimentos de informática poderá variar sensivelmente de um órgão para outro de acordo com suas peculiaridades, tais como localização geográfica, duração de vida útil, data de fabricação etc., uma vez que muitos suprimentos são importados e equiparados à moeda estrangeira na época de sua compra. Nesse sentido, foi realizada pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas. Diante da complexidade e singularidade da proposta em termos de equipamentos das mais variadas marcas, conseguimos ter uma base e fizemos o cálculo do preço médio de mercado, conforme planilha abaixo:

| Item | Qtde. | Und. | Descrição | Valor Unitário Médio | Valor TOTAL Médio | Ref. |
|------|-------|--------|--|----------------------|-------------------|------|
| 1. | 100 | Pacote | Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades | R\$ 7,00 | R\$ 700,00 | 1 |
| 2. | 10 | Peça | Access Point Wireless Dual-Band (2.4 GHz e 5 GHz), padrões Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, com capacidade para conexão simultânea de até 200 clientes, tecnologia MIMO 3x3 integrada, capaz de velocidades de até 1300 Mbps; Método de alimentação PoE Passivo, com suporte aos padrões 802.3af/802.3at; Acompanhar, de fábrica, injetor PoE para alimentação do dispositivo com tensão de entrada AC 110/220 V (50-60 Hz) de chaveamento automático (bivolt); Dispor de pelo menos 3 Antenas Dual-Band com alcance de até 122 metros; Possuir 2 Portas Gigabit Ethernet (RJ45-10/100/1000); Dispor de botão Reset para restaurar as configurações originais; Possibilitar a criação de até 8 BSSID por rádio; Oferecer segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Suportar isolamento de tráfego para rede de visitantes e limitação de banda por usuário; Dispor de kit para montagem em parede/teto; O equipamento deve estar homologado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações); Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta USB; | R\$ 320,00 | R\$ 3.200,00 | 1 |
| 3. | 10 | Peça | Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB | R\$ 19,90 | R\$ 199,90 | 2 |
| 4. | 2 | Peça | Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea | R\$ 28,00 | R\$ 56,00 | 1 |
| 5. | 10 | Peça | Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) | R\$ 15,90 | R\$ 159,00 | 1 |
| 6. | 20 | Peça | Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo | R\$ 6,50 | R\$ 130,00 | 1 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|---|------------|--------------|---|
| 7. | 15 | Peça | Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão | R\$ 10,00 | R\$ 150,00 | 1 |
| 8. | 10 | Peça | Adaptador placa mini pci wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: mini pciexpress com antena roscavel, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 | R\$ 119,50 | R\$ 1.195,00 | 1 |
| 9. | 5 | Peça | Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pcieexpress com antena roscavel, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 | R\$ 94,94 | R\$ 474,70 | 1 |
| 10. | 30 | Peça | Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscavel, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 | R\$ 40,40 | R\$ 1.212,00 | 1 |
| 11. | 5 | Litro | Álcool isopropílico 1litro | R\$ 32,00 | R\$ 160,00 | 1 |
| 12. | 5 | Peça | Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm | R\$ 25,00 | R\$ 125,00 | 1 |
| 13. | 5 | Peça | Alicate Profissional de CrimparPunch Down Rj45; - Alicate de Inserção para Fêmea RJ-45, - Suporte a crimpagem de tomada de rede fêmea (Keystone RJ-45) e blocos de telefonia (Patch Panel), - Ajuste de impacto, - Deve ter mola de regulagem de pressão, - Lamina para acabamento adequado na inserção, - Capacidade de armazenamento de lâminas reservas na traseira da ferramenta, - Corpo com emborrachamento antiderrapante, - Deve possuir gancho e espátula deslocadora de | R\$ 45,00 | R\$ 225,00 | 1 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|---|------------|--------------|---|
| | | | lâmina (spudger); - Modelo de referência Alicate 0-1375308-1 | | | |
| 14. | 5 | Peça | Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. | R\$ 55,00 | R\$ 275,00 | 1 |
| 15. | 1 | Peça | Apontador a laser com troca de slide -Compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8 e 8.1, MAC OS X 10.7 à 10.9. - Interface USB 2.0 no mínimo. - Conexão sem fio na frequência de 2,4 GHz. - Laser classe 2, com saída máxima menor que 1Mw e comprimento de onda entre 640-660nm. - Alimentação de no máximo duas pilhas alcalinas tipo AA e deve conter indicador do nível de energia das pilhas. | R\$ 63,00 | R\$ 63,00 | 1 |
| 16. | 4 | Peça | Badisco modelo TC-20 ou similar com testador para blocos tipo bargoa/BLI, RJ-11 e garra "jacaré" | R\$ 130,98 | R\$ 523,92 | 1 |
| 17. | 2 | Peça | Bandeja fixa para rack 19" | R\$ 65,00 | R\$ 130,00 | 1 |
| 18. | 2 | Peça | Bandeja móvel para rack 19" | R\$ 199,90 | R\$ 399,80 | 1 |
| 19. | 15 | Peça | Bateria 9V | R\$ 13,80 | R\$ 207,00 | 1 |
| 20. | 30 | Peça | Bateria crv 2032 3V | R\$ 2,10 | R\$ 63,00 | 1 |
| 21. | 20 | Peça | Bateria selada para nobreak – bateria estacionara 12 V – 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 – 15 V Uso StandBy 13,5 – 13,8 V | R\$ 161,02 | R\$ 3.220,40 | 3 |
| 22. | 10 | Kit | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea | R\$ 13,44 | R\$ 134,40 | 1 |
| 23. | 20 | Peça | Cabo espiral para telefone padrão RJ9 | R\$ 6,00 | R\$ 120,00 | 1 |
| 24. | 15 | Caixa | Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m): | R\$ 450,00 | R\$ 6.750,00 | 1 |
| 25. | 5 | Peça | Cabo displayport medindo 2 metros | R\$ 35,00 | R\$ 175,00 | 1 |
| 26. | 5 | Peça | Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros | R\$ 28,28 | R\$ 141,40 | 1 |
| 27. | 6 | Peça | Cabo extensor USB 2 metros | R\$ 10,00 | R\$ 60,00 | 1 |
| 28. | 20 | Peça | Cabo HDMI (macho x macho) 2 | R\$ 10,50 | R\$ 210,00 | 1 |

| | | | metros | | | |
|------------|----|------|--|------------|--------------|---|
| 29. | 5 | Peça | Cabo usb para impressora usb 2.0 | R\$ 5,50 | R\$ 27,50 | 1 |
| 30. | 1 | Peça | Caixa de som amplificada Caixa amplificada com potência de 220W RMS, 1 woofer de 8", tweeter de 4", bateria recarregável com duração de 4 horas, 1 entrada para microfone ou instrumento, alça para transporte, display em led, equalizador, Bluetooth, bivolt | R\$ 232,90 | R\$ 232,90 | 4 |
| 31. | 10 | Peça | Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 <i>Referência: "vip 1230 b g2"</i> | R\$ 303,91 | R\$ 3.039,10 | 5 |
| 32. | 4 | Peça | Caneta marcador permanente paint maker – marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície | R\$ 33,90 | R\$ 135,60 | 1 |
| 33. | 10 | Peça | Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt | R\$ 45,00 | R\$ 450,00 | 1 |
| 34. | 2 | Peça | Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm ² ; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 1/4" (6,3mm) | R\$ 39,40 | R\$ 78,80 | 1 |

| | | | | | | |
|-----|---|------|--|-----------|-----------|---|
| 35. | 2 | Peça | <p>Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido; Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)</p> | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 | 1 |
| 36. | 2 | Peça | <p>Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)</p> | R\$ 22,10 | R\$ 44,20 | 1 |
| 37. | 2 | Peça | <p>Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm);</p> | R\$ 23,90 | R\$ 47,80 | 1 |

| | | | | | | |
|------------|------|------|---|------------|--------------|---|
| 38. | 2 | Peça | Chaveador kvm USB 4 portas com cabos (completo). – 2 Conjuntos 2 em 1 de cabo KVM USB de 3 metros; - Possua botão Selecionar para comutar rapidamente e facilmente entre ambos os computadores; - Use teclas de atalho do teclado para comutar entre computadores; - Possua função Liga/Desligar o sinal sonoro através do teclado; - Características adicionais: DKVM- 4U | R\$ 115,00 | R\$ 230,00 | 1 |
| 39. | 100 | Peça | Conector Femea Cat.6 T568a 90/180º | R\$ 38,00 | R\$ 3.800,00 | 6 |
| 40. | 100 | Peça | Conector keystone cat 5e | R\$ 7,10 | R\$ 710,00 | 1 |
| 41. | 50 | Peça | Conector macho RJ9 | R\$ 0,50 | R\$ 25,00 | 1 |
| 42. | 100 | Peça | Conector macho RJ11 | R\$ 0,33 | R\$ 33,00 | 1 |
| 43. | 1000 | Peça | Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E | R\$ 0,36 | R\$ 360,00 | 1 |
| 44. | 1000 | Peça | Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e | R\$ 0,38 | R\$ 380,00 | 1 |
| 45. | 5 | Peça | Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX) | R\$ 235,00 | R\$ 1.175,00 | 7 |
| 46. | 6 | Peça | Emenda para conector RJ45 | R\$ 3,00 | R\$ 18,00 | 1 |
| 47. | 500 | Peça | Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro) | R\$ 0,34 | R\$ 170,00 | 1 |
| 48. | 4 | Peça | Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes | R\$ 418,90 | R\$ 1.675,60 | 8 |
| 49. | 30 | Peça | Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V | R\$ 225,25 | R\$ 6.757,50 | 1 |
| 50. | 20 | Peça | Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros | R\$ 98,00 | R\$ 1.960,00 | 1 |
| 51. | 30 | Peça | Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro | R\$ 18,00 | R\$ 540,00 | 1 |
| 52. | 20 | Peça | Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro | R\$ 29,00 | R\$ 580,00 | 1 |
| 53. | 5 | Peça | Filtro ADSL duplo | R\$ 25,00 | R\$ 125,00 | 1 |

| | | | | | | |
|------------|-----|------|---|------------|--------------|----|
| 54. | 100 | Peça | Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional | R\$ 31,90 | R\$ 3.190,00 | 1 |
| 55. | 50 | Peça | Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional | R\$ 42,00 | R\$ 2.100,00 | 1 |
| 56. | 20 | Rolo | Fita adesiva auto-velcro (fita dupla face com velcro ou "velcro tape") em poliéster e poliamida – rolo com 3M x 25 mm | R\$ 35,00 | R\$ 700,00 | 1 |
| 57. | 40 | Peça | Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/- 10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto. Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), - Sobrecarga de potência (OPP), - Curto-circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5A | R\$ 200,00 | R\$ 8.000,00 | 1 |
| 58. | 30 | Peça | Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA | R\$ 173,80 | R\$ 5.214,00 | 1 |
| 59. | 5 | Peça | Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV | R\$ 25,11 | R\$ 125,55 | 9 |
| 60. | 5 | Peça | Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV | R\$ 57,98 | R\$ 289,90 | 10 |
| 61. | 50 | Peça | Fusível 5ª para Estabilizadores. – Fusível de Vidro | R\$ 0,69 | R\$ 34,50 | 1 |

| | | | | | | |
|------------|----|--------|--|------------|--------------|---|
| | | | Pequeno 5@5x20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC | | | |
| 62. | 20 | Peça | HD externo 1TB USB 3.0 | R\$ 308,00 | R\$ 6.160,00 | 1 |
| 63. | 4 | Peça | HD externo 2TB usb3.0 | R\$ 395,00 | R\$ 1.580,00 | 1 |
| 64. | 10 | Peça | HD interno de 1tb satall 5400 rpm para notebook | R\$ 236,50 | R\$ 2.365,00 | 1 |
| 65. | 10 | Peça | HD interno de 1tb satall 7200 rpm para computador | R\$ 220,20 | R\$ 2.202,00 | 1 |
| 66. | 5 | Peça | Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB | R\$ 31,00 | R\$ 155,00 | 1 |
| 67. | 10 | Peça | Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v – 250v; temp. cor 6400k; base E27 | R\$ 85,00 | R\$ 850,00 | 1 |
| 68. | 24 | Frasco | Limpa contato elétrico Diclorofluoroetano (HCFC 141-b) | R\$ 22,22 | R\$ 533,28 | 1 |
| 69. | 2 | Peça | Localizador de Cabos TX 1500 com as características básicas: - Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan - Identifique fios em sistemas elétricos - Verifique condição de cabo Lan - Realize Teste de continuidade - Faça Sondagem de tensão DC - Possua Flash LED - Tenha Design ergonômico e prático - Seja uma ferramenta confiável e econômica - Seja de fácil utilização - Permita seleção de ajuste de velocidade e função teste de velocidade - Faça Teste rápido e possua função de mudança de áudio - Acompanhe fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho - Tenha Maior proteção de teste em cabos desencapados - Tenha RJ45 / RJ11 - Localize em distâncias máximas de 100m Possuindo 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido, 1 patch cord UTP, 1 cabo garras jacaré, 1 plugue RJ11 - Referência: Tx1500 - Acompanhada de estojo para transporte | R\$ 265,00 | R\$ 530,00 | 1 |
| 70. | 2 | Peça | Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz ECC | R\$ 140,00 | R\$ 280,00 | 1 |

| | | | | | | |
|------------|----|------|--|------------|--------------|---|
| 71. | 2 | Peça | Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC | R\$ 317,00 | R\$ 634,00 | 1 |
| 72. | 10 | Peça | Memória RAM 8GB DDR3 | R\$ 108,99 | R\$ 1.089,90 | 1 |
| 73. | 20 | Peça | Memória RAM 8GB DDR4 | R\$ 148,55 | R\$ 2.971,00 | 1 |
| 74. | 50 | Peça | Mídia de CD-R | R\$ 1,60 | R\$ 80,00 | 1 |
| 75. | 50 | Peça | Mídia de CD-RW | R\$ 3,49 | R\$ 174,50 | 1 |
| 76. | 50 | Peça | Mídia de DVD-R | R\$ 1,55 | R\$ 77,50 | 1 |
| 77. | 50 | Peça | Mini dvd 4x (velocidades) em embalagem individual | R\$ 9,00 | R\$ 450,00 | 1 |
| 78. | 60 | Peça | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | R\$ 15,89 | R\$ 953,40 | 1 |
| 79. | 10 | Peça | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface ps2, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | R\$ 22,62 | R\$ 226,20 | 1 |
| 80. | 20 | Peça | Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm | R\$ 22,00 | R\$ 440,00 | 1 |
| 81. | 2 | Peça | Multímetro Digital. Características: - Sistema True RMS; - Display LCD 3½ Dígitos (2000 Contagens) com iluminação; - Indicador de bateria fraca; - Teste de Indutância; - Proteção de sobrecarga; - Mudança de faixa Manual; - Realize testes de Diodo e Continuidade (com BIP sonoro); - Dupla isolação; - Função Data Hold; - Desligamento Automático; - Acompanhe 1 bateria 9V, 1 manual de instruções, 1 sensor termopar, 1 par de pontas de prova; - Características adicionais: ET-2082D; Especificações: - Categoria: CAT III 1000V (Classe III); - Alimentação: bateria de 9V (inclusa); - Tensão DC: | R\$ 390,00 | R\$ 780,00 | 1 |

| | | | | | | |
|------------|----|---------|--|--------------|---------------|----|
| | | | 200Mv/2V/20V/200V/1000V; - Tensão AC: 200Mv/2V/20V/200V/750V; -Corrente DC: 200µA/2Ma/20Ma/200Ma/20 ^a ; - Corrente AC: 200µA/2Ma/20Ma/200Ma/20 ^a ; -Resistência: 200Ω/2Kω/20Kω/200Kω/2MΩ/20 MΩ/200MΩ; - Capacitância: 20Nf/200Nf/2µF/20µF/200µF/200 0µF; - Temperatura: -20°C a ~1000°C; - Frequência: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/ 1MHz z/10MHz; - Indutância: 2Mh/20Mh/200Mh/2H/20H; - Continuidade: <50+-20Ω; - Temperatura de Operação: 0°C a 40°C RH < 80%; - Segurança: CAT III 1000V; | | | |
| 82. | 40 | Peça | Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa | R\$ 900,00 | R\$ 36.000,00 | 1 |
| 83. | 5 | Peça | Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa | R\$ 1.423,45 | R\$ 7.117,25 | 1 |
| 84. | 2 | Peça | Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa | R\$ 3.749,90 | R\$ 7.499,80 | 11 |
| 85. | 80 | Unidade | Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. | R\$ 15,15 | R\$ 1.212,00 | 1 |
| 86. | 20 | Bisnaga | Pasta térmica prata com 30 gramas (tubo aplicador), para uso em processador. Condutividade térmica mínima: 4.8 W/mK | R\$ 16,90 | R\$ 338,00 | 12 |
| 87. | 5 | Peça | Patch panel 24 portas para rack 19" | R\$ 159,90 | R\$ 799,50 | 1 |
| 88. | 20 | Peça | Patch panel DESCARREGADO 24 portas | R\$ 139,90 | R\$ 2.798,00 | 13 |
| 89. | 20 | Peça | Pendrive 16 gb modelo não retrátil | R\$ 19,50 | R\$ 390,00 | 1 |
| 90. | 18 | Peça | Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 | R\$ 74,62 | R\$ 1.343,16 | 1 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|---|--------------|---------------|---|
| | | | 32/64 | | | |
| 91. | 6 | Peça | Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para: desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 - 32/64, 8 - 32/64, 8.1 -32/64 e 10 -32/64 | R\$ 61,05 | R\$ 366,30 | 1 |
| 92. | 10 | Kit | Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior | R\$ 308,88 | R\$ 3.088,80 | 1 |
| 93. | 10 | Kit | Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior | R\$ 1.000,00 | R\$ 10.000,00 | 1 |
| 94. | 18 | Peça | Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 | R\$ 55,00 | R\$ 990,00 | 1 |
| 95. | 6 | Peça | Placa de Rede – perfil baixo – PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 | R\$ 61,05 | R\$ 366,30 | 1 |
| 96. | 20 | Peça | Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp. | R\$ 8,00 | R\$ 160,00 | 1 |
| 97. | 20 | Peça | Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp. | R\$ 8,00 | R\$ 160,00 | 1 |
| 98. | 50 | Unidade | Pilha AA 12 volts – recarregável | R\$ 14,66 | R\$ 733,00 | 1 |
| 99. | 50 | Unidade | Pilha AAA 1.5 volts – recarregável | R\$ 8,71 | R\$ 435,50 | 1 |

| | | | | | | | |
|------|----|---------|---|--------------|--------------|----|--|
| | | | | | | | |
| 100. | 3 | Unidade | Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI | R\$ 3.329,10 | R\$ 9.987,30 | 14 | |
| 101. | 2 | Peça | Rack 19 polegadas, com 44u de altura, de 970mm a 1070mm profundidade, para piso, material metálico | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.000,00 | 1 | |
| 102. | 15 | Peça | Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) | R\$ 122,22 | R\$ 1.833,30 | 1 | |
| 103. | 10 | Peça | Roteador wireless, dual band, 300mbps, 1 wan gigabit e 4 lan gigabit | R\$ 156,00 | R\$ 1.560,00 | 1 | |
| 104. | 2 | Peça | Rotulador eletrônico de mesa Com conexão Wi-Fi para realizar a transferência de dados e impressão diretas de dispositivos móveis com Android, iOS e Windows. Com etiquetas laminadas produzidas com até 24mm. Deve dispor de display LCD amplo e luminoso, teclas de fácil acesso para criar as etiquetas e teclado QWERTY para digitar os dados com mais rapidez e facilidade. Possuir impressão das etiquetas de uma base de dados já baixada, minimizando os riscos de cometer erros de digitação. Possuir corte automático da etiqueta que permite fazê-las de forma sequencial ou repetida em tiras de | R\$ 1.829,00 | R\$ 3.658,00 | 1 | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|------------|--------------|----|
| | | | <p>fácil separação. Especificações: Tamanho da Fita: 3,5 a 24mm Memória: Até 99 etiquetas ou 18.297 caracteres Software: Aplicativos para Android e iOS (iPrint&Label / Mobile Cable Tool) Material da Fita: Pet Família da Fita: TZe Comprimento da Fita: 8 metros Tecnologia da Fita: Laminada LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas Resolução da Impressão: 180dpi Velocidade de Impressão: Até 30 mm/s Teclado: QWERTY Cortador: Cortador automático embutido (cortes para etiquetas sequenciais ou comprimentos específicos) Bateria: 6 pilhas AA (não incluso), Bateria de íons de lítio BA-E001 (incluso) Fonte de Alimentação: AD-E001 Interface: USB (download + impressão via PC) e Wi-Fi (Infraestrutura + Direct) Software: Número de Linhas Imprimíveis: Até 7 linhas (horizontal) Software: Windows, Mac OS, Android, iOS Símbolos Incorporados: 384 Altura Máx. de Impressão: 18mm Itens Inclusos: Rotulador Eletrônico 1 fita TZe Carregador Bateria de Li-Ion Cabo USB (mini-B) Maleta Munhequeira</p> | | | |
| 105. | 3 | Peça | <p>Soprador e sugador de ar - Características da Ferramenta: Anti energia estática, dupla isolação, velocidade variável. Potência: 600W Rotações por minuto: 0 – 16.000 Tipo de alimentação: Elétrica Velocidade de soprado: 203 mph</p> | R\$ 359,00 | R\$ 1.077,00 | 15 |

| | | | | | | |
|------|----|------|---|--------------|---------------|----|
| | | | Fluxo de ar: 246 m ³ /h Comprimento total: 47.9 cm Voltagem: 110v Deve acompanhar: 1 Tubeira, 1 Soprador e Aspirador 600w, 1 Saco Coletor de Pó | | | |
| 106. | 3 | Peça | Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula: 180º. Capacidade: 300ml | R\$ 23,05 | R\$ 69,15 | 1 |
| 107. | 30 | Peça | SSD 120 GB – 500 mb/s | R\$ 77,00 | R\$ 2.310,00 | 1 |
| 108. | 30 | Peça | SSD 240 GB – 500 mb/s | R\$ 97,76 | R\$ 2.932,80 | 1 |
| 109. | 30 | Peça | SSD 480 GB – 500 mb/s | R\$ 101,92 | R\$ 3.057,60 | 1 |
| 110. | 30 | Peça | SSD 960 GB – 500 mb/s | R\$ 300,56 | R\$ 9.016,80 | 1 |
| 111. | 10 | Peça | Switch 24 portas 10/100/1000 mbps | R\$ 591,76 | R\$ 5.917,60 | 1 |
| 112. | 10 | Peça | Switch 8 portas 10/100/1000 mbps | R\$ 129,00 | R\$ 1.290,00 | 1 |
| 113. | 10 | Peça | Switch 16 portas 10/100/1000 mbps | R\$ 477,36 | R\$ 4.773,60 | 1 |
| 114. | 10 | Peça | Switch 24 portas 10/100/1000 mbps com função PoE | R\$ 1.938,98 | R\$ 19.389,80 | 16 |
| 115. | 5 | Peça | Switch 48 portas 10/100/1000 | R\$ 2.019,38 | R\$ 10.096,90 | 17 |
| 116. | 50 | Peça | Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | R\$ 34,00 | R\$ 1.700,00 | 1 |
| 117. | 10 | Peça | Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | R\$ 30,00 | R\$ 300,00 | 1 |
| 118. | 10 | Peça | Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. | R\$ 95,00 | R\$ 950,00 | 1 |

| | | | | | | |
|--------------|----|------|---|------------|-----------------------|---|
| | | | Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas; | | | |
| 119. | 10 | Peça | Telefone sem fio + 2 ramais compatível com linhas digitais e analógicas. Com comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas. Com função identificador de chamadas e display luminoso. Funções flash, rediscar e mudo. | R\$ 170,00 | R\$ 1.700,00 | 1 |
| 120. | 2 | Peça | Testador de Cabos Multifuncional (tx2000). – Teste de Cabo Coaxial (BNC); - Teste 10Base-T, T568A, T568B, Token Ring; - Teste de Integridade do Cabo; - Teste de Continuidade de Cabos e Fios; - Identifica interrupção de sinal; - Recebe o sinal de tom nos cabos ou fios (linha telefônica); - Identificar o estado na linha de telefone de trabalho (clara, toque, ocupado); - Envia frequência de tom 4Khz; - Recebe frequência 100Hz ~300Hz | R\$ 620,00 | R\$ 1.240,00 | 1 |
| 121. | 2 | Peça | Voicepannel 48 portas para rack 19" | R\$ 113,36 | R\$ 226,72 | 1 |
| 122. | 10 | Peça | Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB | R\$ 73,99 | R\$ 739,90 | 1 |
| TOTAL | | | | | R\$ 247.933,43 | |

* Ref. Vide ANEXO I

Durante a fase de levantamento de mercado, observou-se que a modalidade mais utilizada é o pregão eletrônico, que tem como tipo o menor preço, gerando assim uma ata de registro de preços, no qual as especificações e padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, estando a referida ata disponível para que o órgão busque a aquisição durante o seu período de vigência e conforme a sua necessidade.

5 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O pedido em questão trata-se da formalização de demanda a cerca da aquisição de materiais permanentes e de consumo voltados a tecnologia de informação, infraestrutura de rede de dados e telefonia.

Como se é sabido, equipamentos eletrônicos demandam de constante manutenção para que haja o melhor aproveitamento dos mesmos durante sua vida útil.

Em suma, as quantidades expostas referem-se a uma estimativa de uso anual, onde temos as seguintes situações:

Manutenção preventiva: alguns itens se tratam de peças que são utilizadas para manutenção de outros equipamentos eletrônicos, tais quais, computadores, monitores, itens de telefonia em geral.

Expansão: alguns itens se tratam de equipamentos que visam à expansão ou melhoria da estrutura existente. Por diversas vezes, as demandas estabelecidas exigem que tenhamos equipamentos disponíveis para proceder: o aumento de computadores na rede, ampliação de sinal de internet sem fio, aumento de velocidade na rede de dados, instalação de novos ramais de telefonia, por exemplo.

Substituição: alguns itens são equipamentos que visam a substituição imediata de outro que por algum motivo tenha parado de funcionar. Há diversos casos em que equipamentos param de funcionar subitamente, seja por algum incidente, devido ao seu avançado tempo de uso ou devido a avarias causadas por oscilações e surtos elétricos. A falta de alguns equipamentos pode acarretar a paralisação parcial ou total dos serviços prestados, uma vez que - atualmente - a grande maioria dos expedientes é executada eletronicamente, necessitando de troca o mais breve possível.

Devido à dificuldade em prever de forma certeira a incidência de certos eventos que acarretam a falha irreversível de algum destes componentes, é prevista uma quantidade média para que possamos atender a todos os prédios da Administração da melhor maneira possível.

Hoje, a demanda tem sido suprida através da abertura de uma ata de registro de preço, onde os itens são adquiridos no decorrer de sua vigência, conforme a necessidade, evitando o acúmulo ou estocagem desnecessária.

6 - ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

Para ponderação das quantidades a serem adquiridas, utilizou-se como referência a infraestrutura existente nos locais e a média utilizada nos últimos anos, levando-se em conta áreas mais e menos sensíveis.

7 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor mensal estimado da contratação é de R\$ 247.933,43 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Vislumbramos como a melhor opção parcelar o objeto, fundamentando-se no fato de que as Secretarias Municipais devem receber seus materiais de acordo com sua demanda, mediante solicitação de pedido de compra, evitando assim, desperdícios.

Ainda, parcelar o objeto implica na ampliação da competitividade, tendo que a contratação busca além de menor preço, uma melhor qualidade, sendo possível que empresas especializadas em determinado produto, forneça-os conforme seu nicho de atividade.

9 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido

10 – ALINHAMENTO COM O PAC

Embora o município de Cajati não tenha elaborado o Plano de Contratações Anual (PCA) 2024, as aquisições deste tipo são realizadas anualmente e os seus recursos estão previstos nas Leis Orçamentárias para manutenção das unidades administrativas.

11- RESULTADOS PRETENDIDOS

Economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis. Espera-se com esta nova contratação no mínimo os seguintes efeitos:

- Manutenção constante no parque tecnológico do Paço municipal e todos os imóveis sob sua administração;
- Garantir a maior disponibilidade dos serviços;
- Garantir a maior agilidade para sanar problemas de hardware ou software.
- Garantir a maior agilidade da máquina pública no cumprimento de tarefas do cotidiano realizadas eletronicamente.
- Evitar a interrupção de serviços essenciais por longos períodos devido à avaria de componentes eletrônicos.
- Constante atualização da infraestrutura tecnológica, acompanhando a evolução do mercado global.

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não vislumbramos a necessidade de providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato.

13 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando a necessidade de minimizar os impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado de pilhas e baterias, a fim de atender ao sistema de logística reversa, será responsabilidade da empresa fornecedora o recolhimento e destinação adequada das pilhas e baterias e deverá apresentar a forma detalhada do item recolhido, seu quantitativo e a destinação ambientalmente adequada (reutilização, reciclagem, recuperação ou disposição final ambientalmente adequada) nos termos da Resolução Conama nº 401/2008, da Lei nº 12.305/2010 e do Decreto nº 10.936, de 12 de janeiro de 2022 e suas respectivas alterações.

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor comercial para



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Divisão de Tecnologia da Informação



reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.

Dessa maneira, a empresa fornecedora deverá apresentar declaração de que será responsável pelo sistema de logística reversa das baterias e das pilhas fornecidas. Deverá realizar a logística reversa, bem como destinar o material recebido de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer ônus à Prefeitura de Cajati. A empresa fornecedora será responsável pela logística reversa somente das quantidades efetivamente fornecidas, sendo que a quantidade de baterias e pilhas a ser recolhida não será superior à fornecida pela contratada, mesmo que o período da vigência da contratação tenha findado.

14 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Considerando que para a continuidade dos serviços públicos executados nas Secretarias Municipais da Prefeitura de Cajati, assim como de suas rotinas administrativas, há a necessidade da aquisição de suprimentos de informática, para a correta manutenção do parque tecnológico de cada imóvel público, por isso, conclui-se pela total viabilidade da aquisição pretendida.

Cajati, 8 de maio de 2024

Diogo Ribeiro de Freitas
Divisão de Tecnologia da Informação

ANEXO I

Referência 1: Preços obtidos através da Ata de Registro de Preços n.º 36/2023 – Pregão eletrônico n.º 35/2023 – processo 139/2022 promovido pela Prefeitura de Cajati, SP.

Referência 2: Preços obtidos através da loja varejista “Kabum”. Disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/130363/adaptador-usb-para-bluetooth-5-0-md9-preto-9208?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw26KxBhBDEiwAu6KXtwKesJBYeCNtK0a8hsZHKrnc3lqfX1-mVIRtwXHlfjl8oqksSCMq1RoCBF0QAvD_BwE. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 3: Preços obtidos através da loja varejista “Magazine Luiza”. Disponível em: <https://www.magazineluiza.com.br/bateria-selada-12v-x-7a-nobreak-alarme-chiway-eletronica-castro/p/dbfe0h3cg4/in/engal/>. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 4: Preços obtidos através da loja varejista “Amazon”. Disponível em: https://www.amazon.com.br/Caixa-Port%C3%A1til-Bluetooth-Amvox-Gigante/dp/B09RQ9FCSK/ref=asc_df_B09RQ9FCSK/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379727775976&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7969451525502960238&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9074130&hvtargid=pla-1836630480672&psc=1&mcid=50896bfc4c24315ebac600693eec90cc. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 5: Preços obtidos através da loja “Intelbras”. Disponível em: <https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2022-07/Datasheet%20UNIFICADO%20-%20VIP%201230%20B.D.G2%20%28VERSAO%205%29.pdf>. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 6: Preços obtidos através do site “Mercado Livre”. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/keystone-conector-multilan-cat6-90180-preto-35030606/p/MLB25645335?item_id=MLB4353687052&from=gshop&matt_tool=76735400&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413823&matt_ad_group_id=125956126719&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543112166789&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735125422&matt_product_id=MLB25645335-product&matt_product_partition_id=2270299237635&matt_target_id=pla-2270299237635&cq_src=google_ads&cq_cmp=14303413823&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw26KxBhBDEiwAu6KXtw44XM7eXtex_uJkwZN4WVhxTd7QyLa9IDBz8EOOv481x7d8qWio9hoCORAQAvD_BwE. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 7: Preços obtidos através do site “Mercado Livre”. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3193840248-tp-link-conversor-midia-fibra-gigabit-de-multi-modo-mc200cm-JM?matt_tool=93690476&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215

525&matt ad_group_id=157102243163&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=686778909987&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=593230321&matt_product_id=MLB3193840248&matt_product_partition_id=1962976110633&matt_target_id=pla-1962976110633&cq_src=google_ads&cq_cmp=14302215525&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_medium=pla&gad_source=4&gclid=CjwKCAjw26KxBhBDEiwAu6KXt-
rfpFIwQqsQCBFXxVVj8bpbpoi3BGPAS55iBMtYVhA_QDwq3yb25hoCqbkQAvD_BwE. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 8: Preços obtidos através da loja "Loja do Mecânico". Disponível em: https://www.lojadomecanico.com.br/produto/119926/31/356/Escada-Articulada-13-em-1-3x4-com-12-Degrais-de-Aluminio/153/?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BPMAX%5D%5BROAS%5D+-+TOP+VENDAS&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw26KxBhBDEiwAu6KXtygDSrPB4e7PjSrN8AyMXMb0qMPjvRu_jSesVePI5-O6fBQsxdDRoCb7wQAvD_BwE. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 9: Preços obtidos através da loja "Tudo Forte". Disponível em: <https://www.tudoforte.com.br/acessorios-de-cameras-cftv/fontes-de-alimentacao/fonte-chaveada-12v-10a-tipo-colmeia-ideal-para-cftv>. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 10: Preços obtidos através da loja "Tudo Forte". Disponível em: https://www.tudoforte.com.br/acessorios-cftv/energia-e-alimentacao/fonte-de-alimentacao/fonte-30a-12v-tipo-colmeia-ideal-para-cftv?parceiro=6347&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&campaignid=16821666659&adgroupid=&targetid=&adid=&rnd=18256426638238490390&gad_source=1&gclid=EAIaQobChMIVyZx07WAhQMVRatBh1ICQTmEAQYBCABEgIYNfD_BwE. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 11: Preços obtidos através da loja varejista "Kabum". Disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/84185/nobreak-sms-3000va-power-vision-bivolt-27747-ning?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw26KxBhBDEiwAu6Kxt4b2VogBJjl-XfZHigaZxiWm3dfCumpqk3bHlkI4oYvhxz76-DBihoC59QQAvD_BwE. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 12: Preços obtidos através da loja varejista "Cell Master". Disponível em: https://www.cellmaster.com.br/produtos/pasta-termica-cinza-hy510-30g/?variant=472749806&pf=mc&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwoa2xBhACEiwA1sb1BGM8BF9FBkXL0a9mntU0n9vh62Nc70Eg2Yp_ei3rH0st5cDEpHmexoCslcQAvD_BwE. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 13: Preços obtidos através da loja varejista "Ed Cabos". Disponível em: <https://www.edcabos.com/elettronicos/patch-panel/patch-panel-descarregado-24-portas-p>. Acesso em: 18 de abril de 2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Divisão de Tecnologia da Informação



Referência 14: Preços obtidos através da loja oficial "Epson". Disponível em: <https://www.lojaepson.com.br/prod/projetor-multimidia-powerlite-e20-epson-v11h981020-cx-1-un/608690>. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 15: Preços obtidos através da loja oficial "Magazine Luiza". Disponível em: <https://www.magazineluiza.com.br/soprador-e-aspirador-eletroco-de-600w-stpt600-stanley/p/ae8f290a8e/fj/safh/>. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 16: Preços obtidos através da loja varejista "Kabum". Disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/376281/switch-24-portas-tp-link-tl-sg2428p-24-portas-gigabit-poe-4-portas-sfp-gerenciavel-jetstream?gad_source=4&gclid=CjwKCAjw26KxBhBDEiwAu6KXt4IVfjRLnKj6Sibe4Px8ALcd-NFkke3a_qB5B6I4tTGMPZLa7KDeBoCMbEQAvD_BwE. Acesso em: 18 de abril de 2024.

Referência 17: Preços obtidos através da loja varejista "Kabum". Disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/190096/switch-48-portas-tp-link-tl-sg1048-gigabit-10-100-1000-mbps?gad_source=4&gclid=CjwKCAjw26KxBhBDEiwAu6KXt7IXqOD6NVw2JboZAjnQENdwJceQkRLSrWQCC9kkmtXYu0dTALCyhoCbsQAvD_BwE. Acesso em: 18 de abril de 2024.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas abaixo, para consumo das diversas Secretarias desta municipalidade.

1.1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Há necessidade da aquisição constante de peças a fim de manter o parque tecnológico do Paço e demais secretarias em funcionamento. Como se é sabido, equipamentos eletrônicos demandam de constante manutenção para que haja o melhor aproveitamento dos mesmos durante sua vida útil.

Ademais, esta demanda busca suprir a manutenção da estrutura como um todo, desde equipamentos de rede de dados, voz, segurança, cabeamento estruturado, telefonia móvel e fixa, entre outras áreas vitais para o bom andamento dos trabalhos cotidianos.

A falta de insumos desta natureza causa diversos prejuízos como paralisação parcial ou total dos serviços prestados, uma vez que – atualmente – a grande maioria dos expedientes é executada eletronicamente.

Hoje, a demanda tem sido suprida através da abertura de uma ata de registro de preço, onde os itens são adquiridos no decorrer de sua vigência, conforme a necessidade.

1.2 – QUANTIDADES

| Item | Qtde. | Und. | Descrição |
|------|-------|------|--|
| 1. | 100 | PCT | Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades |
| 2. | 10 | Peça | Access Point Wireless Dual-Band (2.4 GHz e 5 GHz), padrões Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, com capacidade para conexão simultânea de até 200 clientes, tecnologia MIMO 3x3 integrada, capaz de velocidades de até 1300 Mbps; Método de alimentação PoE Passivo, com suporte aos padrões 802.3af/802.3at; Acompanhar, de fábrica, injetor PoE para alimentação do dispositivo com tensão de entrada AC 110/220 V (50-60 Hz) de chaveamento automático (bivolt); Dispor de pelo menos 3 Antenas Dual-Band com alcance de até 122 metros; Possuir 2 Portas Gigabit Ethernet (RJ45-10/100/1000); Dispor de botão Reset para restaurar as configurações originais; Possibilitar a criação de até 8 BSSID por rádio; |



| | | | |
|------------|----|------|--|
| | | | Oferecer segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Suportar isolamento de tráfego para rede de visitantes e limitação de banda por usuário; Dispor de kit para montagem em parede/teto; O equipamento deve estar homologado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações); Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta USB; |
| 3. | 10 | Peça | Adaptador bluetooth 3.0 para PC - interface USB |
| 4. | 2 | Peça | Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea |
| 5. | 10 | Peça | Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) |
| 6. | 20 | Peça | Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo |
| 7. | 15 | Peça | Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão |
| 8. | 10 | Peça | Adaptador placa mini pci wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: mini pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 |
| 9. | 5 | Peça | Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 |
| 10. | 30 | Peça | Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscável, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 |
| 11. | 5 | LT | Álcool isopropílico 1 litro |
| 12. | 5 | Peça | Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm |
| 13. | 5 | Peça | Alicate Profissional de CrimparPunch Down Rj45; - Alicate de Inserção para Fêmea RJ-45, - Suporte a crimpagem de tomada de rede fêmea (Keystone RJ-45) e blocos de telefonia (Patch Panel), - Ajuste de impacto, - Deve ter mola de regulagem de pressão, - Lâmina para acabamento adequado na inserção, - Capacidade de armazenamento de lâminas reservas na traseira da ferramenta, - Corpo com emborrachamento antiderrapante, - Deve possuir gancho e espátula deslocadora de lâmina (spudger); - Modelo de referência Alicate 0-1375308-1 |

| | | | |
|------------|----|------|---|
| 14. | 5 | Peça | Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso) no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. |
| 15. | 1 | Peça | Apontador a laser com troca de slide -Compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8 e 8.1, MAC OS X 10.7 à 10.9. - Interface USB 2.0 no mínimo. - Conexão sem fio na frequência de 2,4 GHz. - Laser classe 2, com saída máxima menor que 1mW e comprimento de onda entre 640-660nm. - Alimentação de no máximo duas pilhas alcalinas tipo AA e deve conter indicador do nível de energia das pilhas. |
| 16. | 4 | Peça | Badisco modelo TC-20 ou similar com testador para blocos tipo bargoa/BLI, RJ-11 e garra "jacaré" |
| 17. | 2 | Peça | Bandeja fixa para rack 19" |
| 18. | 2 | Peça | Bandeja móvel para rack 19" |
| 19. | 15 | Peça | Bateria 9V |
| 20. | 30 | Peça | Bateria crv 2032 3V |
| 21. | 20 | Peça | Bateria selada para nobreak - bateria estacionara 12 V - 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 - 15 V Uso StandBy 13,5 - 13,8 V |
| 22. | 10 | Kit | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea |
| 23. | 20 | Peça | Cabo espiral para telefone padrão RJ9 |
| 24. | 15 | CX | Cabo de rede Construção: U/UTP - 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m): |
| 25. | 5 | Peça | Cabo displayport medindo 2 metros |
| 26. | 5 | Peça | Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros |
| 27. | 6 | Peça | Cabo extensor USB 2 metros |
| 28. | 20 | Peça | Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros |
| 29. | 5 | Peça | Cabo usb para impressora usb 2.0 |
| 30. | 1 | Peça | Caixa de som amplificada Caixa amplificada com potência de 220W RMS, 1 woofer de 8", tweeter de 4", bateria recarregável com duração de 4 horas, 1 entrada para microfone ou instrumento, alça para transporte, display em led, equalizador, Bluetooth, bivolt |
| 31. | 10 | Peça | Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEEE 802.3af) |

| | | | |
|-----|----|------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 <p>Referência: "vip 1230 b g2"</p> |
| 32. | 4 | Peça | Caneta marcador permanente paint maker - marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície |
| 33. | 10 | Peça | Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt |
| 34. | 2 | Peça | <p>Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 1/4" (6,3mm)</p> |
| 35. | 2 | Peça | <p>Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)</p> |
| 36. | 2 | Peça | <p>Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e disolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)</p> |

| | | | |
|-----|------|------|--|
| 37. | 2 | Peça | <p>Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm);</p> |
| 38. | 2 | Peça | <p>Chaveador kvm USB 4 portas com cabos (completo). - 2 Conjuntos 2 em 1 de cabo KVM USB de 3 metros; - Possua botão Selecionar para comutar rapidamente e facilmente entre ambos os computadores; - Use teclas de atalho do teclado para comutar entre computadores; - Possua função Liga/Desligar o sinal sonoro através do teclado; - Características adicionais: DKVM- 4U</p> |
| 39. | 100 | Peça | Conektor Femea Cat.6 T568a 90/180° |
| 40. | 100 | Peça | Conektor keystone cat 5e |
| 41. | 50 | Peça | Conektor macho RJ9 |
| 42. | 100 | Peça | Conektor macho RJ11 |
| 43. | 1000 | Peça | Conektor RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E |
| 44. | 1000 | Peça | Conektor EZ RJ-45 Vazado CAT5e |
| 45. | 5 | Peça | <p>Conversor de Mídia - Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)</p> |
| 46. | 6 | Peça | Emenda para conector RJ45 |
| 47. | 500 | Peça | Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro) |
| 48. | 4 | Peça | Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes |
| 49. | 30 | Peça | Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V |
| 50. | 20 | Peça | Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros |
| 51. | 30 | Peça | Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro |
| 52. | 20 | Peça | Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro |
| 53. | 5 | Peça | Filtro ADSL duplo |
| 54. | 100 | Peça | Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



| | | | |
|-----|----|------|--|
| 55. | 50 | Peça | Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional |
| 56. | 20 | Rolo | Fita adesiva auto-velcro (fita dupla face com velcro ou "velcro tape") em poliéster e poliamida - rolo com 3M x 25 mm |
| 57. | 40 | Peça | Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores : - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90°; - 2 x Conector SATA Reto. Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5 ^a |
| 58. | 30 | Peça | Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA |
| 59. | 5 | Peça | Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV |
| 60. | 5 | Peça | Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV |
| 61. | 50 | Peça | Fusível 5 ^a para Estabilizadores. - Fusível de Vidro Pequeno 5 ^a x20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC |
| 62. | 20 | Peça | HD externo 1TB USB 3.0 |
| 63. | 4 | Peça | HD externo 2TB usb3.0 |
| 64. | 10 | Peça | HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook |
| 65. | 10 | Peça | HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador |
| 66. | 5 | Peça | Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB |



| | | | |
|------------|----|--------|---|
| 67. | 10 | Peça | Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v - 250v; temp. cor 6400k; base E27 |
| 68. | 24 | Frasco | Limpa contato elétrico Diclorofluoroetano (HCFC 141-b) |
| 69. | 2 | Peça | Localizador de Cabos TX 1500 com as características básicas: - Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan - Identifique fios em sistemas elétricos - Verifique condição de cabo Lan - Realize Teste de continuidade - Faça Sondagem de tensão DC - Possua Flash LED - Tenha Design ergonômico e prático - Seja uma ferramenta confiável e econômica - Seja de fácil utilização - Permita seleção de ajuste de velocidade e função teste de velocidade - Faça Teste rápido e possua função de mudança de áudio - Acompanhe fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho - Tenha Maior proteção de teste em cabos desencapados - Tenha RJ45 / RJ11 - Localize em distâncias máximas de 100m Possuindo 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido, 1 patch cord UTP, 1 cabo garras jacaré, 1 plugue RJ11 - Referência: Tx1500 - Acompanhada de estojo para transporte |
| 70. | 2 | Peça | Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz ECC |
| 71. | 2 | Peça | Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC |
| 72. | 10 | Peça | Memória RAM 8GB DDR3 |
| 73. | 20 | Peça | Memória RAM 8GB DDR4 |
| 74. | 50 | Peça | Mídia de CD-R |
| 75. | 50 | Peça | Mídia de CD-RW |
| 76. | 50 | Peça | Mídia de DVD-R |
| 77. | 50 | Peça | Mini dvd 4x (velocidades) em embalagem individual |
| 78. | 60 | Peça | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compativel com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |
| 79. | 10 | Peça | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface ps2, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compativel com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |
| 80. | 20 | Peça | Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. |

| | | | |
|-----|----|---------|--|
| | | | Dimensões aproximadas: 230x190x22mm |
| 81. | 2 | Peça | <p>Multímetro Digital. Características: - Sistema True RMS; - Display LCD 3½ Dígitos (2000 Contagens) com iluminação; - Indicador de bateria fraca; - Teste de Indutância; - Proteção de sobrecarga; - Mudança de faixa Manual; - Realize testes de Diodo e Continuidade (com BIP sonoro); - Dupla isolamento; - Função Data Hold; - Desligamento Automático; - Acompanhe 1 bateria 9V, 1 manual de instruções, 1 sensor termopar, 1 par de pontas de prova; - Características adicionais: ET-2082D; Especificações: - Categoria: CAT III 1000V (Classe III); - Alimentação: bateria de 9V (inclusa); - Tensão DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V; - Tensão AC: 200mV/2V/20V/200V/750V; - Corrente DC: 200µA/2mA/200mA/20^a; - Corrente AC: 200µA/2mA/200mA/20^a; - Resistência: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ; - Capacitância: 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2000µF; - Temperatura: -20°C a ~1000°C; - Frequência: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz z/10MHz; - Indutância: 2mH/20mH/200mH/2H/20H; - Continuidade: <50+-20Ω; - Temperatura de Operação: 0°C a 40°C RH < 80%; - Segurança: CAT III 1000V;</p> |
| 82. | 40 | Peça | Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa |
| 83. | 5 | Peça | Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa |
| 84. | 2 | Peça | Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa |
| 85. | 80 | UND | Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. |
| 86. | 20 | Bisnaga | Pasta térmica prata com 30 gramas (tubo aplicador), para uso em processador. Condutividade térmica mínima: 4.8 W/mK |
| 87. | 5 | Peça | Patch panel 24 portas para rack 19" |
| 88. | 20 | Peça | Patch panel DESCARREGADO 24 portas |
| 89. | 20 | Peça | Pendrive 16 gb modelo não retrátil |
| 90. | 18 | Peça | Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 |



| | | | |
|------|----|------|---|
| 91. | 6 | Peça | Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para: desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 - 32/64, 8 - 32/64, 8.1 - 32/64 e 10 - 32/64 |
| 92. | 10 | Kit | Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior |
| 93. | 10 | Kit | Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior |
| 94. | 18 | Peça | Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 |
| 95. | 6 | Peça | Placa de Rede - perfil baixo - PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 |
| 96. | 20 | Peça | Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp. |
| 97. | 20 | Peça | Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp. |
| 98. | 50 | UND | Pilha AA 12 volts - recarregável |
| 99. | 50 | UND | Pilha AAA 1.5 volts - recarregável |
| 100. | 3 | UND | Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI |

| | | | |
|-------------|----|------|--|
| 101. | 2 | Peça | Rack 19 polegadas, com 44u de altura, de 970mm a 1070mm profundidade, para piso, material metálico |
| 102. | 15 | Peça | Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) |
| 103. | 10 | Peça | Roteador wireless, dual band, 300mbps, 1 wan gigabit e 4 lan gigabit |
| 104. | 2 | Peça | <p>Rotulador eletrônico de mesa Com conexão Wi-Fi para realizar a transferência de dados e impressão diretas de dispositivos móveis com Android, iOS e Windows. Com etiquetas laminadas produzidas com até 24mm. Deve dispor de display LCD amplo e luminoso, teclas de fácil acesso para criar as etiquetas e teclado QWERTY para digitar os dados com mais rapidez e facilidade. Possuir impressão das etiquetas de uma base de dados já baixada, minimizando os riscos de cometer erros de digitação. Possuir corte automático da etiqueta que permite fazê-las de forma sequencial ou repetida em tiras de fácil separação. Especificações: Tamanho da Fita: 3,5 a 24mm</p> <p>Memória: Até 99 etiquetas ou 18.297 caracteres</p> <p>Software: Aplicativos para Android e iOS (iPrint&Label / Mobile Cable Tool)</p> <p>Material da Fita: Pet</p> <p>Família da Fita: TZe</p> <p>Comprimento da Fita: 8 metros</p> <p>Tecnologia da Fita: Laminada</p> <p>LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas</p> <p>Resolução da Impressão: 180dpi</p> <p>Velocidade de Impressão: Até 30 mm/s</p> <p>Teclado: QWERTY</p> <p>Cortador: Cortador automático embutido (cortes para etiquetas sequenciais ou comprimentos específicos)</p> <p>Bateria: 6 pilhas AA (não incluso), Bateria de íons de lítio BA-E001 (incluso)</p> <p>Fonte de Alimentação: AD-E001</p> <p>Interface: USB (download + impressão via PC) e Wi-Fi (Infraestrutura + Direct)</p> <p>Software:</p> <p>Número de Linhas Imprimíveis: Até 7 linhas (horizontal)</p> <p>Software: Windows, Mac OS, Android, iOS</p> <p>Símbolos Incorporados: 384</p> <p>Altura Máx. de Impressão: 18mm</p> <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rotulador Eletrônico 1 fita TZe Carregador Bateria de Li-Ion Cabo USB (mini-B) Maleta |



| | | | |
|------|----|------|---|
| | | | Munhequeira |
| 105. | 3 | Peça | <p>Soprador e sugador de ar - Características da Ferramenta: Anti energia estática, dupla isolação, velocidade variável. Potência: 600W Rotações por minuto: 0 - 16.000 Tipo de alimentação: Elétrica Velocidade de soprado: 203 mph Fluxo de ar: 246 m³/h Comprimento total: 47.9 cm Voltagem: 110v Deve acompanhar: 1 Tubeira, 1 Soprador e Aspirador 600w, 1 Saco Coletor de Pó</p> |
| 106. | 3 | Peça | <p>Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180°. Capacidade; 300ml</p> |
| 107. | 30 | Peça | SSD 120 GB - 500 mb/s |
| 108. | 30 | Peça | SSD 240 GB - 500 mb/s |
| 109. | 30 | Peça | SSD 480 GB - 500 mb/s |
| 110. | 30 | Peça | SSD 960 GB - 500 mb/s |
| 111. | 10 | Peça | Switch 24 portas 10/100/1000 mbps |
| 112. | 10 | Peça | Switch 8 portas 10/100/1000 mbps |
| 113. | 10 | Peça | Switch 16 portas 10/100/1000 mbps |
| 114. | 10 | Peça | Switch 24 portas 10/100/1000 mbps com função PoE |
| 115. | 5 | Peça | Switch 48 portas 10/100/1000 |
| 116. | 50 | Peça | Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |
| 117. | 10 | Peça | Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |

| | | | |
|-------------|----|------|---|
| 118. | 10 | Peça | Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas; |
| 119. | 10 | Peça | Telefone sem fio + 2 ramais compatível com linhas digitais e analógicas. Com comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas. Com função identificador de chamadas e display luminoso. Funções flash, rediscar e mudo. |
| 120. | 2 | Peça | Testador de Cabos Multifuncional (tx2000). - Teste de Cabo Coaxial (BNC); - Teste 10Base-T, T568A, T568B, Token Ring; - Teste de Integridade do Cabo; - Teste de Continuidade de Cabos e Fios; - Identifica interrupção de sinal; - Recebe o sinal de tom nos cabos ou fios (linha telefônica); - Identificar o estado na linha de telefone de trabalho (clara, toque, ocupado); - Envia frequência de tom 4Khz; - Recebe frequência 100Hz ~300Hz |
| 121. | 2 | Peça | Voicepannel 48 portas para rack 19" |
| 122. | 10 | Peça | Webcam com microfone embutido - Resolução Full HD e interface USB |

1.3 - O prazo de vigência contratual será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso à Administração Pública.

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade identificada pela Divisão de TI na aquisição de bens permanentes e de consumo para prover a correta manutenção do parque tecnológico dos prédios públicos, foram conduzidos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade e a pertinência da aquisição de suprimentos de informática e telefonia. Estes estudos consistiram em uma análise detalhada das demandas operacionais de cada unidade, levando em consideração diversos fatores que influem na correta manutenção de cada infraestrutura, visando o melhor aproveitamento possível dos ativos de TIC.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O pedido em questão trata-se da formalização de demanda a cerca da aquisição de materiais permanentes e de consumo voltados à tecnologia de informação, infraestrutura de rede de dados e telefonia.



Como se é sabido, equipamentos eletrônicos demandam de constante manutenção para que haja o melhor aproveitamento dos mesmos durante sua vida útil.

Em suma, as quantidades expostas referem-se a uma estimativa de uso anual, onde temos as seguintes situações:

Manutenção preventiva: alguns itens se tratam de peças que são utilizadas para manutenção de outros equipamentos eletrônicos, tais quais, computadores, monitores, itens de telefonia em geral.

Expansão: alguns itens se tratam de equipamentos que visam à expansão ou melhoria da estrutura existente. Por diversas vezes, as demandas estabelecidas exigem que tenhamos equipamentos disponíveis para proceder: o aumento de computadores na rede, ampliação de sinal de internet sem fio, aumento de velocidade na rede de dados, instalação de novos ramais de telefonia, por exemplo.

Substituição: alguns itens são equipamentos que visam a substituição imediata de outro que por algum motivo tenha parado de funcionar. Há diversos casos em que equipamentos param de funcionar subitamente, seja por algum incidente, devido ao seu avançado tempo de uso ou devido a avarias causadas por oscilações e surtos elétricos. A falta de alguns equipamentos pode acarretar a paralisação parcial ou total dos serviços prestados, uma vez que - atualmente - a grande maioria dos expedientes é executada eletronicamente, necessitando de troca o mais breve possível.

Devido à dificuldade em prever de forma certeira a incidência de certos eventos que acarretam a falha irreversível de algum destes componentes, é prevista uma quantidade média para que possamos atender a todos os prédios da Administração da melhor maneira possível.

Hoje, a demanda tem sido suprida através da abertura de uma ata de registro de preço, onde os itens são adquiridos no decorrer de sua vigência, conforme a necessidade, evitando o acúmulo ou estocagem desnecessária.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 - Cada item tem sua especificação bem definida, conforme tabela acima (item 1.2), que deverá ser minuciosamente observada pelo fornecedor;

4.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.4 - A fiscalização ficará a cargo de servidores pertencentes aos quadros dos órgãos contratantes designados para esse fim, lotados nas unidades em que serão entregues os materiais.

4.5 - Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA o controle de qualidade do



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



fornecimento, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados.

5 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa a ser contratada deverá ser pontual com a entrega dos equipamentos, atendendo os devidos requisitos neste Termo de Referência, como:

5.1 – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- a) Os equipamentos deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado Central, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati - SP - Telefone: (13) 3854-8662 - email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br;
- b) Os equipamentos deverão ser entregues, em até 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento do Pedido de Compra;

5.2 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- a) O recebimento dos equipamentos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva;
- b) O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos equipamentos.
- c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.
- d) A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 – A contratada deve fornecer o (s) produto (s) conforme especificado no Estudo Técnico e Termo de Referência, garantindo que estejam em conformidade com as características técnicas e qualitativas exigidas.

5.2 REPARO E CORREÇÃO DE DEFEITOS: A contratada obriga-se a reparar e corrigir, prioritária e exclusivamente à sua custa e risco, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos materiais fornecidos, que sejam



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



decorrentes de sua culpa, e que estejam dentro das especificações do fabricante.

5.3 - PRAZO PARA ATENDIMENTO: A contratada deverá realizar as operações de reparo, correção, remoção, substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial que lhe for entregue pelo contratante.

5.4 - CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO: A contratada deverá cumprir integralmente com suas obrigações dentro do prazo estipulado, assegurando que os materiais fornecidos atendam plenamente às expectativas e requisitos estabelecidos pelo contratante.

7 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 - A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (ou unidade por ele designada) será o gestor e atestará o recebimento dos produtos.

6.2 - Em caso de não recebimento dos equipamentos no prazo estipulado no item 4.1, a Prefeitura reserva o direito de notificar o contratado por meio de comunicação próprio, devendo a empresa prontamente atender o solicitado, sob pena de descumprimento contratual e consequentes sanções, de acordo com a Lei de Licitações (Lei Federal 14.133/2021).

6.3 - A contratada e a contratante deverão informar e facilitar os meios de contato para a rápida resolução de dúvidas ou desacertos com relação à execução do objeto, seja por meio da plataforma/sistema próprio de comunicação oficial do Município, e-mails, aplicativo de mensagens instantâneas ou telefone, sendo preferencialmente as comunicações feitas por escrito.

8 - DOS CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será feito uma única vez, após o recebimento dos equipamentos.

8.2 - O pagamento será realizado conforme cronograma definido pela Secretaria de Finanças e Tributação.

8.3 - A empresa deverá estar em dia com suas obrigações sociais e previdenciárias.

9 - DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 - Quanto à forma, sugere-se a utilização de formato licitatório que possibilite a competição. Quanto ao critério, sugere-se, para a obtenção de proposta pela modalidade de Pregão Eletrônico, ampliando a competição.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



8.2 - Quanto ao critério, sugere-se, para a obtenção de proposta a gerar o resultado mais vantajoso à Administração, a utilização do menor valor.

8.3 - Ainda quanto ao critério, deverão ser observados critérios de habilitação próprios.

9 – DAS ESTIMATIVAS DE VALORES DA CONTRATAÇÃO

Conforme levantamento de mercado, a estimativa de gastos é de R\$ 247.933,43 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

10 – DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
04.122.0002.2010 UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R
04.153.0002.2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA
06.181.0002.2012 APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI
06.181.0002.2127 APOIO A POLÍCIA
08.244.0002.2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
06.182.0002.2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
04.124.0002.2007 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
08.243.0033.2094 GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR
08.243.0033.2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI
08.243.0033.2096 CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA
04.122.0008.2149 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV.
04.153.0036.2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO
11.331.0008.2129 MANUTENÇÃO POUPATempo
11.334.0008.2136 MANUT. BANCO DO Povo, SEBRAE E OUTROS
04.122.0003.2150 MANUT. SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.122.0003.2151 MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA
04.122.0003.2152 MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRATOS
14.422.0003.2014 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL
04.122.0004.2153 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
04.122.0004.2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS
04.122.0004.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS
04.122.0004.2155 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
04.122.0004.2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL
04.128.0004.2158 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA
04.128.0004.2159 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR
19.126.0004.1008 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
19.126.0004.2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04.121.0005.2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE
04.129.0014.2161 MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRECADAÇÃO
10.122.0012.2138 NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER
10.122.0012.2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE
10.301.0012.2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.0012.2067 ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.0012.2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
10.301.0012.2171 SAÚDE BUCAL
10.301.0026.2075 FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0028.1176 EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UNID. BAS.
10.302.0012.2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL
10.302.0012.2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
10.302.0026.2165 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.304.0012.2163 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.305.0012.2164 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.302.0012.2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
10.302.0012.2206 AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/ PRONTO ATENDIMENTO
10.122.0012.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



- 10.122.0012.2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO
10.122.0012.2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE
10.302.0012.2169 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO
10.302.0012.2170 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS
10.122.0012.2079 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.122.0013.2091 CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
08.244.0013.2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.0013.2081 MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE
08.243.0013.2082 MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE
08.244.0013.2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS
08.241.0013.2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
08.243.0013.2085 MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE
08.244.0013.2086 MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS
08.244.0013.2140 MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI
08.244.0013.2130 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO
08.243.0013.2087 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
08.122.0013.2142 SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL
08.244.0013.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
12.122.0009.2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.
12.122.0009.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
12.306.0009.2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12.122.0009.2050 CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0009.2052 CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
12.361.0009.2042 GESTÃO DO FUNDEB
12.361.0009.2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0009.2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
12.365.0009.2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE
13.392.0010.2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0010.2195 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0010.2200 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
27.812.0011.2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
15.451.0007.2181 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C
15.452.0007.2182 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
06.181.0036.1087 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
15.451.0007.2183 MANUT. DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA
15.451.0006.2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
26.782.0006.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
26.782.0006.2185 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA
18.541.0008.2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Cajati, 15 de maio de 2024

Responsável:

GABRIEL ORBELI FRANÇA

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Memorando 15- 8.424/2024**De:** Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.**Data:** 18/06/2024 às 16:16:12

—
Diogo Ribeiro de Freitas
Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Anexos:

18_06_2024_ETP_materiais_de_informatica_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|--------------------------|---------------------|--|
| Diogo Ribeiro de Freitas | 18/06/2024 16:17:07 | 1Doc DIOGO RIBEIRO DE FREITAS CPF 383.XXX.XXX-58 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F7DC-B149-BBE3-EA8D**

Memorando 16- 8.424/2024

De: Diogo F. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 18/06/2024 às 16:16:30

Setores envolvidos:

SEADM, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP

DFD | Suprimentos de Informática

—
Diogo Ribeiro de Freitas

Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação

Anexos:

18_06_2024_Termo_de_referencia_atá_informatica_2024_OK.pdf





TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas abaixo, para consumo das diversas Secretarias desta municipalidade.

1.1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Há necessidade da aquisição constante de peças a fim de manter o parque tecnológico do Paço e demais secretarias em funcionamento. Como se é sabido, equipamentos eletrônicos demandam de constante manutenção para que haja o melhor aproveitamento dos mesmos durante sua vida útil.

Ademais, esta demanda busca suprir a manutenção da estrutura como um todo, desde equipamentos de rede de dados, voz, segurança, cabeamento estruturado, telefonia móvel e fixa, entre outras áreas vitais para o bom andamento dos trabalhos cotidianos.

A falta de insumos desta natureza causa diversos prejuízos como paralisação parcial ou total dos serviços prestados, uma vez que – atualmente – a grande maioria dos expedientes é executada eletronicamente.

Hoje, a demanda tem sido suprida através da abertura de uma ata de registro de preço, onde os itens são adquiridos no decorrer de sua vigência, conforme a necessidade.

1.2 – QUANTIDADES

| Item | Qtde. | Und. | Descrição |
|------|-------|------|--|
| 1. | 100 | PCT | Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades |
| 2. | 10 | Peça | Access Point Wireless Dual-Band (2.4 GHz e 5 GHz), padrões Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, com capacidade para conexão simultânea de até 200 clientes, tecnologia MIMO 3x3 integrada, capaz de velocidades de até 1300 Mbps; Método de alimentação PoE Passivo, com suporte aos padrões 802.3af/802.3at; Acompanhar, de fábrica, injetor PoE para alimentação do dispositivo com tensão de entrada AC 110/220 V (50-60 Hz) de chaveamento automático (bivolt); Dispor de pelo menos 3 Antenas Dual-Band com alcance de até 122 metros; Possuir 2 Portas Gigabit Ethernet (RJ45-10/100/1000); Dispor de botão Reset para restaurar as configurações originais; Possibilitar a criação de até 8 BSSID por rádio; |





| | | | |
|------------|----|------|--|
| | | | Oferecer segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Suportar isolamento de tráfego para rede de visitantes e limitação de banda por usuário; Dispor de kit para montagem em parede/teto; O equipamento deve estar homologado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações); Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta USB; |
| 3. | 10 | Peça | Adaptador bluetooth 3.0 para PC - interface USB |
| 4. | 2 | Peça | Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea |
| 5. | 10 | Peça | Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) |
| 6. | 20 | Peça | Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo |
| 7. | 15 | Peça | Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão |
| 8. | 10 | Peça | Adaptador placa mini pci wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: mini pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 |
| 9. | 5 | Peça | Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 |
| 10. | 30 | Peça | Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscável, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 |
| 11. | 5 | LT | Álcool isopropílico 1 litro |
| 12. | 5 | Peça | Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, - material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicateDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm |
| 13. | 5 | Peça | Alicate Profissional de CrimparPunch Down Rj45; - Alicate de Inserção para Fêmea RJ-45, - Suporte a crimpagem de tomada de rede fêmea (Keystone RJ-45) e blocos de telefonia (Patch Panel), - Ajuste de impacto, - Deve ter mola de regulagem de pressão, - Lâmina para acabamento adequado na inserção, - Capacidade de armazenamento de lâminas reservas na traseira da ferramenta, - Corpo com emborrachamento antiderrapante, - Deve possuir gancho e espátula deslocadora de lâmina (spudger); - Modelo de referência Alicate 0-1375308-1 |

| | | | |
|-----|----|------|---|
| 14. | 5 | Peça | Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpar multifunção, corta fio (excesso) no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. |
| 15. | 1 | Peça | Apontador a laser com troca de slide -Compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8 e 8.1, MAC OS X 10.7 à 10.9. - Interface USB 2.0 no mínimo. - Conexão sem fio na frequência de 2,4 GHz. - Laser classe 2, com saída máxima menor que 1mW e comprimento de onda entre 640-660nm. - Alimentação de no máximo duas pilhas alcalinas tipo AA e deve conter indicador do nível de energia das pilhas. |
| 16. | 4 | Peça | Badisco modelo TC-20 ou similar com testador para blocos tipo bargoa/BLI, RJ-11 e garra "jacaré" |
| 17. | 2 | Peça | Bandeja fixa para rack 19" |
| 18. | 2 | Peça | Bandeja móvel para rack 19" |
| 19. | 15 | Peça | Bateria 9V |
| 20. | 30 | Peça | Bateria crv 2032 3V |
| 21. | 20 | Peça | Bateria selada para nobreak - bateria estacionara 12 V - 7,2Ah Ciclo de uso: 14,4 - 15 V Uso StandBy 13,5 - 13,8 V |
| 22. | 10 | Kit | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea |
| 23. | 20 | Peça | Cabo espiral para telefone padrão RJ9 |
| 24. | 15 | CX | Cabo de rede Construção: U/UTP - 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m): |
| 25. | 5 | Peça | Cabo displayport medindo 2 metros |
| 26. | 5 | Peça | Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros |
| 27. | 6 | Peça | Cabo extensor USB 2 metros |
| 28. | 20 | Peça | Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros |
| 29. | 5 | Peça | Cabo usb para impressora usb 2.0 |
| 30. | 1 | Peça | Caixa de som amplificada Caixa amplificada com potência de 220W RMS, 1 woofer de 8", tweeter de 4", bateria recarregável com duração de 4 horas, 1 entrada para microfone ou instrumento, alça para transporte, display em led, equalizador, Bluetooth, bivolt |
| 31. | 10 | Peça | Câmera de segurança modelo bullet - Lente 3,6mm - Resistente à chuva - Resolução mínima: 2 megapixels (1080p) - Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) |



| | | | |
|-----|----|------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - IR de 30m - Índice de Proteção IP67 <p>Referência: "vip 1230 b g2"</p> |
| 32. | 4 | Peça | Caneta marcador permanente paint maker - marcador à base de solvente para marcação permanente em qualquer superfície |
| 33. | 10 | Peça | Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt |
| 34. | 2 | Peça | <p>Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 1/4" (6,3mm)</p> |
| 35. | 2 | Peça | <p>Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)</p> |
| 36. | 2 | Peça | <p>Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)</p> |



| | | | |
|-----|------|------|--|
| 37. | 2 | Peça | <p>Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e dissolventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm);</p> |
| 38. | 2 | Peça | <p>Chaveador kvm USB 4 portas com cabos (completo). - 2 Conjuntos 2 em 1 de cabo KVM USB de 3 metros; - Possua botão Selecionar para comutar rapidamente e facilmente entre ambos os computadores;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Use teclas de atalho do teclado para comutar entre computadores; - Possua função Liga/Desligar o sinal sonoro através do teclado; - Características adicionais: DKVM- 4U |
| 39. | 100 | Peça | Conektor Femea Cat.6 T568a 90/180° |
| 40. | 100 | Peça | Conektor keystone cat 5e |
| 41. | 50 | Peça | Conektor macho RJ9 |
| 42. | 100 | Peça | Conektor macho RJ11 |
| 43. | 1000 | Peça | Conektor RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E |
| 44. | 1000 | Peça | Conektor EZ RJ-45 Vazado CAT5e |
| 45. | 5 | Peça | <p>Conversor de Mídia - Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x)</p> <p>Estende fibra distância de até 15 km</p> <p>Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)</p> |
| 46. | 6 | Peça | Emenda para conector RJ45 |
| 47. | 500 | Peça | Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro) |
| 48. | 4 | Peça | Escada articulada multifuncional em alumínio com alcance de até 3,35 m. Com 12 degraus e 13 posições diferentes |
| 49. | 30 | Peça | Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V |
| 50. | 20 | Peça | Extensão elétrica com voltímetro - 16 tomadas (padrão universal e americano), 3000w, cabo com 1,2 metros |
| 51. | 30 | Peça | Extensão elétrica com 3 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro |
| 52. | 20 | Peça | Extensão elétrica com 10 metros de comprimento e 3 tomadas padrão brasileiro |
| 53. | 5 | Peça | Filtro ADSL duplo |
| 54. | 100 | Peça | Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional |



| | | | |
|-----|----|------|--|
| 55. | 50 | Peça | Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional |
| 56. | 20 | Rolo | Fita adesiva auto-velcro (fita dupla face com velcro ou "velcro tape") em poliéster e poliamida - rolo com 3M x 25 mm |
| 57. | 40 | Peça | <p>Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo</p> <p>Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores: - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90°; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), -Sobrecarga de potência (OPP), - Curto- circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5^a</p> |
| 58. | 30 | Peça | <p>Fonte de alimentação TFX Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência)</p> <p>Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA</p> |
| 59. | 5 | Peça | Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV |
| 60. | 5 | Peça | Fonte de alimentação chaveada 30A 12V tipo colmeia para CFTV |
| 61. | 50 | Peça | Fusível 5 ^a para Estabilizadores. - Fusível de Vidro Pequeno 5 ^a x20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC |
| 62. | 20 | Peça | HD externo 1TB USB 3.0 |
| 63. | 4 | Peça | HD externo 2TB usb3.0 |
| 64. | 10 | Peça | HD interno de 1tb sataII 5400 rpm para notebook |
| 65. | 10 | Peça | HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador |
| 66. | 5 | Peça | Headset compatível com computador Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB |





| | | | |
|-----|----|--------|---|
| 67. | 10 | Peça | Lâmpada de LED 65w; Tensão 100v - 250v; temp. cor 6400k; base E27 |
| 68. | 24 | Frasco | Limpa contato elétrico Diclorofluoroetano (HCFC 141-b) |
| 69. | 2 | Peça | Localizador de Cabos TX 1500 com as características básicas: - Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan - Identifique fios em sistemas elétricos - Verifique condição de cabo Lan - Realize Teste de continuidade - Faça Sondagem de tensão DC - Possua Flash LED - Tenha Design ergonômico e prático - Seja uma ferramenta confiável e econômica - Seja de fácil utilização - Permita seleção de ajuste de velocidade e função teste de velocidade - Faça Teste rápido e possua função de mudança de áudio - Acompanhe fone de ouvido para ser usado em ambientes com muito barulho - Tenha Maior proteção de teste em cabos desencapados - Tenha RJ45 / RJ11 - Localize em distâncias máximas de 100m Possuindo 2 baterias 9V, 1 fone de ouvido, 1 patch cord UTP, 1 cabo garras jacaré, 1 plugue RJ11 - Referência: Tx1500 - Acompanhada de estojo para transporte |
| 70. | 2 | Peça | Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz ECC |
| 71. | 2 | Peça | Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz ECC |
| 72. | 10 | Peça | Memória RAM 8GB DDR3 |
| 73. | 20 | Peça | Memória RAM 8GB DDR4 |
| 74. | 50 | Peça | Mídia de CD-R |
| 75. | 50 | Peça | Mídia de CD-RW |
| 76. | 50 | Peça | Mídia de DVD-R |
| 77. | 50 | Peça | Mini dvd 4x (velocidades) em embalagem individual |
| 78. | 60 | Peça | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compativel com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |
| 79. | 10 | Peça | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface ps2, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compativel com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |
| 80. | 20 | Peça | Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. |



| | | | |
|-----|----|---------|--|
| | | | Dimensões aproximadas: 230x190x22mm |
| 81. | 2 | Peça | <p>Multímetro Digital. Características: - Sistema True RMS; - Display LCD 3½ Dígitos (2000 Contagens) com iluminação; - Indicador de bateria fraca; - Teste de Indutância; - Proteção de sobrecarga; - Mudança de faixa Manual; - Realize testes de Diodo e Continuidade (com BIP sonoro); - Dupla isolamento; - Função Data Hold; - Desligamento Automático; - Acompanhe 1 bateria 9V, 1 manual de instruções, 1 sensor termopar, 1 par de pontas de prova; - Características adicionais: ET-2082D; Especificações: - Categoria: CAT III 1000V (Classe III); - Alimentação: bateria de 9V (inclusa); - Tensão DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V; - Tensão AC: 200mV/2V/20V/200V/750V; - Corrente DC: 200µA/2mA/200mA/20^a; - Corrente AC: 200µA/2mA/200mA/20^a; - Resistência: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ; - Capacitância: 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2000µF; - Temperatura: -20°C a ~1000°C; - Frequência: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz z/10MHz; - Indutância: 2mH/20mH/200mH/2H/20H; - Continuidade: <50+-20Ω; - Temperatura de Operação: 0°C a 40°C RH < 80%; - Segurança: CAT III 1000V;</p> |
| 82. | 40 | Peça | Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa |
| 83. | 5 | Peça | Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa |
| 84. | 2 | Peça | Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa |
| 85. | 80 | UND | Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios. |
| 86. | 20 | Bisnaga | Pasta térmica prata com 30 gramas (tubo aplicador), para uso em processador. Condutividade térmica mínima: 4.8 W/mK |
| 87. | 5 | Peça | Patch panel 24 portas para rack 19" |
| 88. | 20 | Peça | Patch panel DESCARREGADO 24 portas |
| 89. | 20 | Peça | Pendrive 16 gb modelo não retrátil |
| 90. | 18 | Peça | Placa de rede PCI Wireless; Placa de rede para: desktop; Tecnologia: Wireless N (sem fio); Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 |



| | | | |
|------|----|------|---|
| 91. | 6 | Peça | Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para: desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 - 32/64, 8 - 32/64, 8.1 - 32/64 e 10 - 32/64 |
| 92. | 10 | Kit | Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior |
| 93. | 10 | Kit | Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior |
| 94. | 18 | Peça | Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 |
| 95. | 6 | Peça | Placa de Rede - perfil baixo - PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 |
| 96. | 20 | Peça | Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp. |
| 97. | 20 | Peça | Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp. |
| 98. | 50 | UND | Pilha AA 12 volts - recarregável |
| 99. | 50 | UND | Pilha AAA 1.5 volts - recarregável |
| 100. | 3 | UND | Projetor multimídia - Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips - Modo de projeção: Frontal / traseiro / teto - Método de projeção: Matriz ativa TFT de polissilício - Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens - Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.400 lumens - Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA) - Tipo de lâmpada: 210 W UHE - Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6.000 horas - Plug and Play USB: Projetor compatível com computadores PC e Mac. - Razão de contraste: Até 15 000:1 - Deve acompanhar cabo de energia e cabo HDMI |



| | | | |
|-------------|----|------|--|
| 101. | 2 | Peça | Rack 19 polegadas, com 44u de altura, de 970mm a 1070mm profundidade, para piso, material metálico |
| 102. | 15 | Peça | Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 Mw) |
| 103. | 10 | Peça | Roteador wireless, dual band, 300mbps, 1 wan gigabit e 4 lan gigabit |
| 104. | 2 | Peça | <p>Rotulador eletrônico de mesa Com conexão Wi-Fi para realizar a transferência de dados e impressão diretas de dispositivos móveis com Android, iOS e Windows. Com etiquetas laminadas produzidas com até 24mm. Deve dispor de display LCD amplo e luminoso, teclas de fácil acesso para criar as etiquetas e teclado QWERTY para digitar os dados com mais rapidez e facilidade. Possuir impressão das etiquetas de uma base de dados já baixada, minimizando os riscos de cometer erros de digitação. Possuir corte automático da etiqueta que permite fazê-las de forma sequencial ou repetida em tiras de fácil separação. Especificações: Tamanho da Fita: 3,5 a 24mm</p> <p>Memória: Até 99 etiquetas ou 18.297 caracteres Software: Aplicativos para Android e iOS (iPrint&Label / Mobile Cable Tool) Material da Fita: Pet Família da Fita: TZe Comprimento da Fita: 8 metros Tecnologia da Fita: Laminada LCD: Gráfico 15 caracteres x 2 linhas Resolução da Impressão: 180dpi Velocidade de Impressão: Até 30 mm/s Teclado: QWERTY Cortador: Cortador automático embutido (cortes para etiquetas sequenciais ou comprimentos específicos) Bateria: 6 pilhas AA (não incluso), Bateria de íons de lítio BA-E001 (incluso) Fonte de Alimentação: AD-E001 Interface: USB (download + impressão via PC) e Wi-Fi (Infraestrutura + Direct) Software: Número de Linhas Imprimíveis: Até 7 linhas (horizontal) Software: Windows, Mac OS, Android, iOS Símbolos Incorporados: 384 Altura Máx. de Impressão: 18mm Itens Inclusos: Rotulador Eletrônico 1 fita TZe Carregador Bateria de Li-Ion Cabo USB (mini-B) Maleta</p> |



| | | | |
|------|----|------|---|
| | | | Munhequeira |
| 105. | 3 | Peça | <p>Soprador e sugador de ar</p> <p>- Características da Ferramenta: Anti energia estática, dupla isolação, velocidade variável.</p> <p>Potência: 600W</p> <p>Rotações por minuto: 0 - 16.000</p> <p>Tipo de alimentação: Elétrica</p> <p>Velocidade de soprado: 203 mph</p> <p>Fluxo de ar: 246 m³/h</p> <p>Comprimento total: 47.9 cm</p> <p>Voltagem: 110v</p> <p>Deve acompanhar: 1 Tubeira, 1 Soprador e Aspirador 600w, 1 Saco Coletor de Pó</p> |
| 106. | 3 | Peça | <p>Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula: 180°. Capacidade; 300ml</p> |
| 107. | 30 | Peça | SSD 120 GB - 500 mb/s |
| 108. | 30 | Peça | SSD 240 GB - 500 mb/s |
| 109. | 30 | Peça | SSD 480 GB - 500 mb/s |
| 110. | 30 | Peça | SSD 960 GB - 500 mb/s |
| 111. | 10 | Peça | Switch 24 portas 10/100/1000 mbps |
| 112. | 10 | Peça | Switch 8 portas 10/100/1000 mbps |
| 113. | 10 | Peça | Switch 16 portas 10/100/1000 mbps |
| 114. | 10 | Peça | Switch 24 portas 10/100/1000 mbps com função PoE |
| 115. | 5 | Peça | Switch 48 portas 10/100/1000 |
| 116. | 50 | Peça | Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |
| 117. | 10 | Peça | Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 |



| | | | |
|-------------|----|------|---|
| 118. | 10 | Peça | Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas; |
| 119. | 10 | Peça | Telefone sem fio + 2 ramais compatível com linhas digitais e analógicas. Com comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas. Com função identificador de chamadas e display luminoso. Funções flash, rediscar e mudo. |
| 120. | 2 | Peça | Testador de Cabos Multifuncional (tx2000). - Teste de Cabo Coaxial (BNC); - Teste 10Base-T, T568A, T568B, Token Ring; - Teste de Integridade do Cabo; - Teste de Continuidade de Cabos e Fios; - Identifica interrupção de sinal; - Recebe o sinal de tom nos cabos ou fios (linha telefônica); - Identificar o estado na linha de telefone de trabalho (clara, toque, ocupado); - Envia frequência de tom 4Khz; - Recebe frequência 100Hz ~300Hz |
| 121. | 2 | Peça | Voicepannel 48 portas para rack 19" |
| 122. | 10 | Peça | Webcam com microfone embutido - Resolução Full HD e interface USB |

1.3 - O prazo de vigência contratual será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso à Administração Pública.

2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade identificada pela Divisão de TI na aquisição de bens permanentes e de consumo para prover a correta manutenção do parque tecnológico dos prédios públicos, foram conduzidos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade e a pertinência da aquisição de suprimentos de informática e telefonia. Estes estudos consistiram em uma análise detalhada das demandas operacionais de cada unidade, levando em consideração diversos fatores que influem na correta manutenção de cada infraestrutura, visando o melhor aproveitamento possível dos ativos de TIC.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O pedido em questão trata-se da formalização de demanda a cerca da aquisição de materiais permanentes e de consumo voltados à tecnologia de informação, infraestrutura de rede de dados e telefonia.



Como se é sabido, equipamentos eletrônicos demandam de constante manutenção para que haja o melhor aproveitamento dos mesmos durante sua vida útil.

Em suma, as quantidades expostas referem-se a uma estimativa de uso anual, onde temos as seguintes situações:

Manutenção preventiva: alguns itens se tratam de peças que são utilizadas para manutenção de outros equipamentos eletrônicos, tais quais, computadores, monitores, itens de telefonia em geral.

Expansão: alguns itens se tratam de equipamentos que visam à expansão ou melhoria da estrutura existente. Por diversas vezes, as demandas estabelecidas exigem que tenhamos equipamentos disponíveis para proceder: o aumento de computadores na rede, ampliação de sinal de internet sem fio, aumento de velocidade na rede de dados, instalação de novos ramais de telefonia, por exemplo.

Substituição: alguns itens são equipamentos que visam a substituição imediata de outro que por algum motivo tenha parado de funcionar. Há diversos casos em que equipamentos param de funcionar subitamente, seja por algum incidente, devido ao seu avançado tempo de uso ou devido a avarias causadas por oscilações e surtos elétricos. A falta de alguns equipamentos pode acarretar a paralisação parcial ou total dos serviços prestados, uma vez que - atualmente - a grande maioria dos expedientes é executada eletronicamente, necessitando de troca o mais breve possível.

Devido à dificuldade em prever de forma certeira a incidência de certos eventos que acarretam a falha irreversível de algum destes componentes, é prevista uma quantidade média para que possamos atender a todos os prédios da Administração da melhor maneira possível.

Hoje, a demanda tem sido suprida através da abertura de uma ata de registro de preço, onde os itens são adquiridos no decorrer de sua vigência, conforme a necessidade, evitando o acúmulo ou estocagem desnecessária.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 - Cada item tem sua especificação bem definida, conforme tabela acima (item 1.2), que deverá ser minuciosamente observada pelo fornecedor;

4.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3 - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.4 - A fiscalização ficará a cargo de servidores pertencentes aos quadros dos órgãos contratantes designados para esse fim, lotados nas unidades em que serão entregues os materiais.

4.5 - Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA o controle de qualidade do





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



fornecimento, bem como a repetição às suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade e resultados requisitados.

5 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa a ser contratada deverá ser pontual com a entrega dos equipamentos, atendendo os devidos requisitos neste Termo de Referência, como:

5.1 – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- a) Os equipamentos deverão ser entregues no endereço: Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 – Bico do Pato, no Almoxarifado Central, ao lado da Garagem Municipal, de segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas. Cidade: Cajati - SP - Telefone: (13) 3854-8662 - email: almoxarifado@cajati.sp.gov.br;
- b) Os equipamentos deverão ser entregues, em até 20 (vinte) dias corridos a contar do recebimento do Pedido de Compra;

5.2 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

- a) O recebimento dos equipamentos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos, por servidor, o qual deverá verificar a quantidade e atendimento a todas as especificações contidas no Termo de Referência e no edital para a aceitação definitiva;
- b) O prazo para a aceitação definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos equipamentos.
- c) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração Municipal.
- d) A aceitação definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 – A contratada deve fornecer o (s) produto (s) conforme especificado no Estudo Técnico e Termo de Referência, garantindo que estejam em conformidade com as características técnicas e qualitativas exigidas.

5.2 REPARO E CORREÇÃO DE DEFEITOS: A contratada obriga-se a reparar e corrigir, prioritária e exclusivamente à sua custa e risco, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos materiais fornecidos, que sejam





decorrentes de sua culpa, e que estejam dentro das especificações do fabricante.

5.3 - PRAZO PARA ATENDIMENTO: A contratada deverá realizar as operações de reparo, correção, remoção, substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial que lhe for entregue pelo contratante.

5.4 - CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO: A contratada deverá cumprir integralmente com suas obrigações dentro do prazo estipulado, assegurando que os materiais fornecidos atendam plenamente às expectativas e requisitos estabelecidos pelo contratante.

7 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 - A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (ou unidade por ele designada) será o gestor e atestará o recebimento dos produtos.

6.2 - Em caso de não recebimento dos equipamentos no prazo estipulado no item 4.1, a Prefeitura reserva o direito de notificar o contratado por meio de comunicação próprio, devendo a empresa prontamente atender o solicitado, sob pena de descumprimento contratual e consequentes sanções, de acordo com a Lei de Licitações (Lei Federal 14.133/2021).

6.3 - A contratada e a contratante deverão informar e facilitar os meios de contato para a rápida resolução de dúvidas ou desacertos com relação à execução do objeto, seja por meio da plataforma/sistema próprio de comunicação oficial do Município, e-mails, aplicativo de mensagens instantâneas ou telefone, sendo preferencialmente as comunicações feitas por escrito.

8 - DOS CRITÉRIO DE MEDAÇÃO E PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será feito uma única vez, após o recebimento dos equipamentos.

8.2 - O pagamento será realizado conforme cronograma definido pela Secretaria de Finanças e Tributação.

8.3 - A empresa deverá estar em dia com suas obrigações sociais e previdenciárias.

9 - DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 - Quanto à forma, sugere-se a utilização de formato licitatório que possibilite a competição. Quanto ao critério, sugere-se, para a obtenção de proposta pela modalidade de Pregão Eletrônico, ampliando a competição.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



8.2 - Quanto ao critério, sugere-se, para a obtenção de proposta a gerar o resultado mais vantajoso à Administração, a utilização do menor valor.

8.3 - Ainda quanto ao critério, deverão ser observados critérios de habilitação próprios.

9 – DAS ESTIMATIVAS DE VALORES DA CONTRATAÇÃO

Conforme levantamento de mercado, a estimativa de gastos é de R\$ 247.933,43 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).

10 – DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR
04.122.0002.2010 UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇO MILITAR R
04.153.0002.2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA
06.181.0002.2012 APOIO A POLÍCIA MILITAR DE CAJATI
06.181.0002.2127 APOIO A POLÍCIA
08.244.0002.2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
06.182.0002.2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
04.124.0002.2007 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
08.243.0033.2094 GESTÃO DO FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CR
08.243.0033.2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI
08.243.0033.2096 CMDCA-CONSELHO MUN. DE DIR. DA CRIANÇA
04.122.0008.2149 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV.
04.153.0036.2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIRO
11.331.0008.2129 MANUTENÇÃO POUPATempo
11.334.0008.2136 MANUT. BANCO DO Povo, SEBRAE E OUTROS
04.122.0003.2150 MANUT. SECRET. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.122.0003.2151 MANUT. PROCURADORIA JURÍDICA
04.122.0003.2152 MANUT. DIV. DE APOIO ADM. E GEST. CONTRATOS
14.422.0003.2014 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL
04.122.0004.2153 DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
04.122.0004.2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS
04.122.0004.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS
04.122.0004.2155 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
04.122.0004.2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL
04.128.0004.2158 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA
04.128.0004.2159 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR
19.126.0004.1008 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
19.126.0004.2160 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04.121.0005.2025 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE
04.129.0014.2161 MANUT. DO DEPTO. DE FISCAL. TRIB. E ARRECADAÇÃO
10.122.0012.2138 NÚCLEO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUC. PER
10.122.0012.2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE
10.301.0012.2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.0012.2067 ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.0012.2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
10.301.0012.2171 SAÚDE BUCAL
10.301.0026.2075 FARMÁCIA DA ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0028.1176 EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UNID. BAS.
10.302.0012.2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL
10.302.0012.2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
10.302.0026.2165 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.304.0012.2163 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.305.0012.2164 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.302.0012.2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
10.302.0012.2206 AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE P/ PRONTO ATENDIMENTO
10.122.0012.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Divisão de Tecnologia da Informação



- 10.122.0012.2077 NPI - NÚCLEO DE PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO
10.122.0012.2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE
10.302.0012.2169 DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO
10.302.0012.2170 DIVISÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO E FROTAS
10.122.0012.2079 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.122.0013.2091 CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
08.244.0013.2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.0013.2081 MANUTENÇÃO DO CRAS - 3º IDADE
08.243.0013.2082 MANUTENÇÃO DO CRAS - CRIANÇA/ADOLESCENTE
08.244.0013.2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS
08.241.0013.2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
08.243.0013.2085 MANUTENÇÃO DO CREAS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE
08.244.0013.2086 MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS
08.244.0013.2140 MANUTENÇÃO DO CREAS - PCD E IDOSOS PAEFI
08.244.0013.2130 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO
08.243.0013.2087 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
08.122.0013.2142 SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL
08.244.0013.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
12.122.0009.2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV.
12.122.0009.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
12.306.0009.2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12.122.0009.2050 CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0009.2052 CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
12.361.0009.2042 GESTÃO DO FUNDEB
12.361.0009.2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL
12.365.0009.2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
12.365.0009.2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE
13.392.0010.2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0010.2195 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
13.392.0010.2200 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
27.812.0011.2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
15.451.0007.2181 GESTÃO ADM., DE ENGENHARIA, PROJETOS E C
15.452.0007.2182 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
06.181.0036.1087 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
15.451.0007.2183 MANUT. DEPTO. DE MOBILIDADE URBANA
15.451.0006.2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
26.782.0006.1009 MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS E ES
26.782.0006.2185 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA
18.541.0008.2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Cajati, 15 de maio de 2024

Responsável:

GABRIEL ORBELI FRANÇA

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C050-5DF9-11BD-262B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 19/06/2024 07:54:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C050-5DF9-11BD-262B>

Proc. Administrativo 83- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/07/2024 às 13:58:11

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação do Parecer emitido às propostas remanescentes na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos, no portal BLL COMPRAS e no chat de mensagens da licitação.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

[SITE_BLL_PARECER_PE_23_2024_LOTES_22_07_2024.pdf](#)
[SITE_BLL_PARECER_PE_23_2024_LOTES_22_07_2024_CHAT_MENSAGENS.pdf](#)
[SITE_PMC_PARECER_PE_23_2024_LOTES_22_07_2024.pdf](#)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E7CD-70DA-81F0-BD50

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/07/2024 13:58:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E7CD-70DA-81F0-BD50>

Arquivos do Processo



Upload

Nome do arquivo

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 023-2024 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.pdf
 Esclarecimentos PE023_2024CJ MUNICIPIO DE CAJATI - BLLCOMPRAS.pdf
 emissao_AAF563CA9B58F211EE6FACCB_proc.-administrativo-58--385-
 2024_assinado_versaoImpressao.pdf
 SITE PMC REABERTURA PE 23-2024.pdf
 emissao_4411AE014BEDBF6DB787C799_proc.-administrativo-82--385-
 2024_assinado_versaoImpressao.pdf

Criado em

20/06/2024
 14:47
 02/07/2024
 17:27
 15/07/2024
 10:02
 17/07/2024
 10:52
 22/07/2024
 13:51

Editoral

| | | | | |
|-----|--|--|--|------|
| SIM | | | | PNCP |
| NÃO | | | | PNCP |

Salvar

TIPO CONTRATO

REGISTRO DE PREÇO

VALIDADE (meses)

12

PRAZO PAGTO.

CONFORME EDITAL

Exportação

Contratos

Transferegov

PNCP

Editar Processo

Regionalidade

Disputa

MANIF. RECURSOS (hrs/min)

0 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min)

72 0

RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min)

72 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS

21/06/2024 08:00



04/07/2024 08:59



04/07/2024 10:00



FIM IMPUGNAÇÃO

01/07/2024 00:00



01/07/2024 00:00



20/06/2024 15:31

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA

ABERTO E FECHADO

FASE ABERTA (min)

15

FASE ALEATÓRIA (min)

10

TIPO DE LANCE

MENOR LANCE

 TAXA ADM.

CASAS DECIMAS

2



OPÇÕES DO PROCESSO

- Mensagens de licitantes Recurso Online Exclusivo Regional Exclusivo Local
- Cadastro Reserva Valor Ref. Visível Exclusivo ME Bloquear documentos de habilitação compactados
- Intervalo de lances em % Prioridade regional Inversão de Fases Envio de documentos

- Todos participantes (pré disputa)
- Apenas o vencedor (pós disputa)

Salvar

Publicar

Excluir

Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

| Lido | Horário | Autor | Mensagem |
|------|---------|-------|----------|
| | | | |

MENSAGENS DO PROCESSO

| Horário | Mensagem |
|---------------------|---|
| 22/07/2024 13:55:45 | Boa tarde! Anexamos aos autos o Parecer Técnico sobre os lotes remanescentes. |
| 22/07/2024 13:51:25 | O arquivo emissao_4411AE014BEDBF6DB787C799_porc.-administrativo-82--385-2024_assinado_versao1m pressao.pdf foi adicionado ao processo. |
| 22/07/2024 09:41:38 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 45f5fe7440084095939ff8c4f11e3423.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:37 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 352ea622089d4811a415721618004f6c.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:36 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 819e1597300b4f9a99abcd9fac7c5684.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:34 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo d5a35b60de29431a91ac8aa2d461fc72.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:05:25 | Bom dia! Estaremos encaminhando as propostas para análise da Secretaria requisitante e estaremos comunicando no chat quando da emissão do Parecer. |
| | O participante PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMA |

Licitante: TODOS

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 423 caracteres

Enviar

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-------------|-----|--|--------|--------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | | 13 | Universal D | 10:29:04 | | | PATUCCI | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 14 | Alicate Profissional de Crimpa | 04/07/2024 10:30:04 | HABILITAÇÃO | 1/3 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 32,00 | 47,00 | 31,91% | |
| <input type="checkbox"/> | | 15 | Alicate Profissional de crimpa | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO | 1/3 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 55,00 | 89,00 | 38,2% | |
| <input type="checkbox"/> | | 16 | Apontador a laser com troca de | 04/07/2024 10:27:03 | HABILITAÇÃO | 1/3 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 190,00 | 239,00 | 20,5% | |
| <input type="checkbox"/> | | 17 | Badisco modelo TC-20 ou simila | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO | 0/2 | PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | 190,00 | 190,00 | 0% | |
| <input type="checkbox"/> | | 18 | Bandeja fixa para rack 19" | 04/07/2024 10:22:02 | HABILITAÇÃO | 0/1 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 78,50 | 78,51 | 0,01% | |
| <input type="checkbox"/> | | 19 | Bandeja móvel para rack 19" | 04/07/2024 10:23:01 | HABILITAÇÃO | 0/2 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 200,00 | 230,00 | 13,04% | |
| <input type="checkbox"/> | | 20 | Bateria 9V | 04/07/2024 10:23:01 | HABILITAÇÃO | 1/4 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 9,80 | 14,40 | 31,94% | |
| <input type="checkbox"/> | | 21 | Bateria crv 2032 3V | 04/07/2024 10:25:04 | HABILITAÇÃO | 1/5 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,95 | 3,81 | 75,07% | |
| <input type="checkbox"/> | | 22 | Bateria selada para nobreak – | 04/07/2024 10:24:04 | HABILITAÇÃO | 1/9 | SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 61,90 | 120,64 | 48,69% | |
| <input type="checkbox"/> | | 23 | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea | 04/07/2024 10:28:04 | HABILITAÇÃO | 1/2 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 27,00 | 29,90 | 9,7% | |
| <input type="checkbox"/> | | 23 | Cabo espiral para telefone pad | 04/07/2024 10:20:04 | HABILITAÇÃO | 0/1 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 7,28 | 7,28 | 0% | |

Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

| Lido | Horário | Autor | Mensagem |
|------|---------|-------|----------|
| | | | |

MENSAGENS DO PROCESSO

| Horário | Mensagem |
|---------------------|---|
| 22/07/2024 13:55:45 | Boa tarde! Anexamos aos autos o Parecer Técnico sobre os lotes remanescentes. |
| 22/07/2024 13:51:25 | O arquivo emissao_4411AE014BEDBF6DB787C799_prc.-administrativo-82--385-2024_assinado_versao_lmpressao.pdf foi adicionado ao processo. |
| 22/07/2024 09:41:38 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 45f5fe7440084095939ff8c4f11e3423.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:37 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 352ea622089d4811a415721618004f6c.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:36 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 819e1597300b4f9a99abcd9fac7c5684.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:34 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo d5a35b60de29431a91ac8aa2d461fc72.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:05:25 | Bom dia! Estaremos encaminhando as propostas para análise da Secretaria requisitante e estaremos comunicando no chat quando da emissão do Parecer. |
| | O participante PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMA |

Licitante:

Limite 500 caracteres

Limite 423 caracteres

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----------------------------------|---------------------|-------------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| | 40 | cat 5e | 10:59:57 | HABILITAÇÃO | | PATUCCI | 7,00 | 7,00 | 00,00% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 41 | Conector macho RJ9 | 04/07/2024 10:51:57 | HABILITAÇÃO | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 6,70 | 7,00 | 4,29% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 42 | Conector macho RJ11 | 04/07/2024 10:55:57 | HABILITAÇÃO | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,50 | 1,25 | 60% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 43 | Conector RJ-45 Macho 8 Vias CA | 04/07/2024 10:53:57 | HABILITAÇÃO | | PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | 0,53 | 0,53 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 44 | Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e | 04/07/2024 10:54:57 | HABILITAÇÃO | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,37 | 0,88 | 57,95% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 45 | Conversor de Mídia – Fibra ótica | 04/07/2024 10:56:57 | HABILITAÇÃO | | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 150,32 | 219,00 | 31,36% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 46 | Emenda para conector RJ45 | 04/07/2024 10:52:58 | HABILITAÇÃO | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 2,00 | 8,00 | 75% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 47 | Envelope para cd/dvd (papel ou | 04/07/2024 10:49:58 | HABILITAÇÃO | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 0,47 | 0,47 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 48 | Escada articulada multifuncion | 04/07/2024 10:57:58 | HABILITAÇÃO | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 590,00 | 656,86 | 10,18% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 49 | Estabilizador 1000va ou 1KVA o | 04/07/2024 10:53:58 | HABILITAÇÃO | | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 265,88 | 314,71 | 15,52% | | | |
| <input type="checkbox"/> | 50 | Extensão elétrica com voltmeter | 04/07/2024 10:57:58 | HABILITAÇÃO | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 73,00 | 99,00 | 26,26% | | | |

Lote

Online

Melhor

Vl. Ref.

Desc.

Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

| Lido | Horário | Autor | Mensagem |
|------|---------|-------|----------|
| | | | |

MENSAGENS DO PROCESSO

| Horário | Mensagem |
|---------------------|--|
| 22/07/2024 13:55:45 | Boa tarde! Anexamos aos autos o Parecer Técnico sobre os lotes remanescentes. |
| 22/07/2024 13:51:25 | O arquivo emissao_4411AE014BEDBF6DB787C799_porc.-administrativo-82--385-2024_assinado_versao1m pressao.pdf foi adicionado ao processo. |
| 22/07/2024 09:41:38 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 45f5fe7440084095939ff8c4f11e3423.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:37 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 352ea622089d4811a415721618004f6c.pdf a os documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:36 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 819e1597300b4f9a99abcd9fac7c5684.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:34 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo d5a35b60de29431a91ac8aa2d461fc72.pdf a os documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:05:25 | Bom dia! Estaremos encaminhando as propostas para análise da Secretaria requisitante e estaremos comunicando no chat quando da emissão do Parecer. |
| | O participante PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMA |

Licitante:

Limite 500 caracteres

Limite 423 caracteres

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | | 68 | Limpa contato elétrico Dicloro | 04/07/2024 11:23:56 | HABILITAÇÃO 1/5 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 12,00 | 24,74 | 51,5% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 69 | Localizador de Cabos TX 1500 c | 04/07/2024 11:21:56 | HABILITAÇÃO 1/4 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 69,95 | 347,50 | 79,87% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 70 | Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz E | 04/07/2024 11:24:56 | HABILITAÇÃO 0/3 | | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | 90,00 | 125,00 | 28% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 71 | Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz E | 04/07/2024 11:23:57 | HABILITAÇÃO 0/3 | | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | 130,00 | 145,00 | 10,34% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 72 | Memória RAM 8GB DDR3 | 04/07/2024 11:21:57 | HABILITAÇÃO 0/9 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 73,00 | 109,50 | 33,33% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 73 | Memória RAM 8GB DDR4 | 04/07/2024 11:25:57 | HABILITAÇÃO 0/12 | | CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME | 90,00 | 146,78 | 38,68% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 74 | Mídia de CD-R | 04/07/2024 11:16:57 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,75 | 1,75 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 75 | Mídia de CD-RW | 04/07/2024 11:18:58 | HABILITAÇÃO 0/1 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,53 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 76 | Mídia de DVD-R | 04/07/2024 11:23:58 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,61 | 1,61 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 77 | Mini dvd 4x (velocidades) em e | 04/07/2024 11:18:58 | HABILITAÇÃO 0/1 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,30 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 78 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:25:58 | HABILITAÇÃO 1/7 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,20 | 21,40 | 66,36% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 79 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:23:59 | HABILITAÇÃO 0/3 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 25,45 | 0% | | | |

Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

| Lido | Horário | Autor | Mensagem |
|------|---------|-------|----------|
| | | | |

MENSAGENS DO PROCESSO

| Horário | Mensagem |
|---------------------|---|
| 22/07/2024 13:55:45 | Boa tarde! Anexamos aos autos o Parecer Técnico sobre os lotes remanescentes. |
| 22/07/2024 13:51:25 | O arquivo emissao_4411AE014BEDBF6DB787C799_porc.-administrativo-82--385-2024_assinado_versao1m pressao.pdf foi adicionado ao processo. |
| 22/07/2024 09:41:38 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 45f5fe7440084095939ff8c4f11e3423.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:37 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 352ea622089d4811a415721618004f6c.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:36 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo 819e1597300b4f9a99abcd9fac7c5684.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:09:34 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo d5a35b60de29431a91ac8aa2d461fc72.pdf aos documentos complementares. |
| 19/07/2024 09:05:25 | Bom dia! Estaremos encaminhando as propostas para análise da Secretaria requisitante e estaremos comunicando no chat quando da emissão do Parecer. |
| | O participante PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMA |

Licitante:

Limite 500 caracteres

Limite 423 caracteres

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----------------------------------|------------------------|-------------|------|--|--|----------|----------|--------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | | 95 | perfil baixo – | 11:57:25 | HABILITAÇÃO | 0/4 | | INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 28,77 | 139,90 | 79,44% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 96 | Plugue fêmea 2 pólos + terra | 04/07/2024 12:02:26 | HABILITAÇÃO | 1/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4,25 | 10,74 | 60,43% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 97 | Plugue macho 2 pólos + terra | 04/07/2024 11:55:26 | HABILITAÇÃO | 1/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4,90 | 11,00 | 55,45% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 98 | Pilha AA 12 volts – recarregáv | 04/07/2024 12:02:26 | HABILITAÇÃO | 1/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 5,65 | 21,00 | 73,1% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 99 | Pilha AAA 1.5 volts – recarreg | 04/07/2024 11:59:27 | HABILITAÇÃO | 1/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,10 | 12,50 | 43,2% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 100 | Projetor multimídia: - Sistema | 04/07/2024 12:01:27 | HABILITAÇÃO | 0/18 | | SJS EQUIPAMENTOS LTDA | 2.300,00 | 3.590,00 | 35,93% | | | |

| | | | |
|---|------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 8902 PARECER PROPOSTAS PE 23-2024 22-07-2024 | 22/07/2024 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8875 COMUNICADO REBERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-2024 17-07-2024 | 17/07/2024 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8864 PARECER PROPOSTAS PE 23-2024 15-07-2024 ITEM 100 | 15/07/2024 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8861 PARECER PROPOSTAS PE 23-2024 15-07-2024 | 15/07/2024 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8823 ESCLARECIMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-2024 02-07-2024 | 02/07/2024 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8765 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-2024 | 20/06/2024 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório) Nome do documento

Data de cadastro:

22/07/2024

Anexar documento

Nº da Licitação: 23 - Ano: 2024 - Modalidade: Pregão Eletrônico

[Voltar](#)

Nº do Processo

385

Data de Acolhimento/Horario: 21/06/2024 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 04/07/2024 | 09:00:00

Data da Disputa/Horario: 04/07/2024 | 10:00:00

Objeto

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

Resumo

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

Vídeo Aula



Proc. Administrativo 84- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:10:25

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante COMERCIO NOVO RUMO LTDA para o item 083, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

22_07_2024_CAJATI_PE_23_2024_PROPOSTA_AJUSTADA_ITEM_83.pdf
DECLARACAO_8_3_.pdf
ITEM_83_CATALOGO_Lamina_Easy_Jet.pdf



COMERCIO NOVO RUMO LTDA
CNPJ: 23.964.820/0001-07 – Ins. Estadual: 257.864.580
Ins. Municipal: 113157 Rua: Americana, 365
Bairro Passo Manso - CEP: 89.032-620 - Blumenau-SC
Fone: (47) 3212-7118 E-mail: comercionovorumo@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

PREGAO ELETRONICO Nº23/2024

NOME DA EMPRESA: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
CGC/CNPJ: 23.964.820/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.864.580
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 113157
ENDEREÇO: Americana, 365 - CEP 89.032-620
EMAIL: comercionovorumo@gmail.com
TELEFONE: (047) 3212- 7118

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 085 Conta Corrente: 936.478-1 Agência: 0101-5

Cidade: Blumenau

Titular da Conta Corrente: COMERCIO NOVO RUMO LTDA CNPJ: 23.964.820/0001-07

| ITEM | QTDE | UND | DESCRÍÇÃO | MARCA/MODELO | VALOR MÁXIMO UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------|-----|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 83 | 5 | UND | Nobreak de 2000va ou 2KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria Externa | RAGTECH NEJ 2000 CBU TI | R\$ 1.190,00 | R\$ 5.950,00 |
| | | | | | | TOTAL R\$ 5.950,00 |

Proposta por extensos CINCO MIL NOVENCENTOS E CINQUENTA REAIS.

Validade da Proposta: 60 DIAS.


GARANTAI DE 12 MESES

PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como (obrigações sociais como impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas e taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do edital.

**COMERCIO
NOVO RUMO
LTDA:2396482
0000107**



Assinado de forma digital por COMERCIO NOVO RUMO LTDA:23964820000107
 Dados: 2024.07.22
 15:19:25 -03'00'

COMERCIO NOVO RUMO LTDA
 MARLENE MANNRICH
 CPF 846.141.459-49 RG 2745745 SSP SC
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

BLUMENAU, 22 de JULHO de 2024.



NOVO RUMO COMERCIAL

COMERCIO NOVO RUMO LTDA

DECLARAÇÃO

A empresa Comercio Novo Rumo ltda , sediada na rua Americana 365 bairro Passo Manso Blumenau SC, CNPJ 23 964 820 0001/07

Declaramos..... que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

BLUMENAU 22/07/2024

**COMERCIO
NOVO RUMO
LTDA:239648
20000107**

Assinado de forma digital por COMERCIO NOVO RUMO
LTDA:23964820000107
Dados: 2024.07.22
15:21:06 -03'00'

COMERCIO NOVO RUMO LTDA
MARLENE MANNRICH
CPF 846.141.459-49 RG 2745745 SSP SC
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

COMERCIO NOVO RUMO LTDA
CNPJ: 23.964.820/0001-07 – Ins. Estadual: 257.864.580
Ins. Municipal: 113157 Rua: Americana, 365
Bairro Passo Manso - CEP: 89.032-620 - Blumenau-SC
Fone: (47) 3212-7118 E-mail: comercionovorumo@gmail.com



NOBREAK easy jet

D I G I T A L

1400VA 1600VA e 2000VA



Exclusivo nobreak digital line Interactive, com visor digital que indica as tensões de entrada e saída, além de todos os demais parâmetros elétricos do nobreak. Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Protege e mantém em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



Destaques



Display Digital informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica [exclusivo]



Troca Fácil de Bateria



Rodízios para Fácil Movimentação



Guia de Cabos organiza os cabos conectados



Expansão de Autonomia até 6 horas com módulo adicional [somente modelos CB e CBu]



Software de Gerenciamento gratuito na internet [somente modelos CBu e USB]



Estabilizador Interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas

Recursos



8 Tomadas de Saída
todas protegidas
na falta de energia.
Conforme NBR 14136



Filtro de Linha
contra distúrbios
na rede elétrica



Microprocessado
precisão digital no
controle da energia.



Proteção Eficiente
contra subtenção, sobretensão,
sobrecarga, curto-circuito
e sobretemperatura



Estabilização Total
estabilizador opera em modo
rede e bateria



Conector de Bateria
engate rápido, facilitando a instalação
do módulo de bateria
[somente modelos CB e CBu]



Trivolt Automático
seleção automática da rede elétrica
de entrada [modelo Ti]



Gerenciamento de Bateria
gerencia a vida útil e
o estado da bateria
[somente modelos CBu e USB]



Porta USB
compatibilidade, flexibilidade e
praticidade na comunicação
[somente modelos CBu e USB]



Ampla Sinalização
visual e sonora


| | |
|--|--|
| recursos gerais | |
| recursos | |
| tecnologia Senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014] | |
| troca fácil de bateria pelo usuário | |
| microprocessador FLASH e função true RMS | |
| trivolt automático 115V, 127V e 220V [modelo Ti] | |
| chave liga/desliga temporizada com função MUTE | |
| 8 (oito) tomadas de saída protegidas contra falta de energia | |
| carrega as baterias mesmo com a chave desligada | |
| battery save : evita a descarga desnecessária de bateria | |
| conector tipo engate rápido para expansão de bateria [somente modelos CBu e CB] | |
| DC-start: partida mesmo sem rede elétrica | |
| Porta USB - software gratuito na internet [somente modelos CBu e USB] | |
| guia de cabos | |
| gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias [só modelos CBu e USB] | |
| auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede | |

troca fácil de bateria


simples substituição da bateria pelo usuário

software de gerenciamento


Supervise Personal (download gratuito)



[somente modelos CBu e USB]

Traseira do Modelo Easy Jet

O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

painel Easy Jet

Através de um simples toque no botão é possível visualizar nos LEDs e no Display as informações de tensão de entrada, de saída, de potência instalada e de nível de baterias.

É possível também visualizar eventos críticos e ocorrências tais como erros de operação.

Sinalização sonora em todos os eventos e falhas com tecla de silenciamento (mute).

características técnicas da linha Easy Jet

| Características Técnicas | CB/CBu/USB/STD | | | |
|--|--|------|------|--------|
| Potência Nominal (VA) ¹ | 1400 | 1600 | 2000 | 2000XT |
| Fator de potência | | | 0,7 | |
| Faixa de operação em modo rede | 82V até 145V ou 180V até 255V (modelo Ti) 180V até 255V (modelo M2) | | | |
| Rendimento | >95% com rede e >87% com inversor | | | |
| Regulação de saída do inversor | < +/- 2% com carga linear | | | |
| Tempo de acionamento do inversor | 0,7 ms | | | |
| Tempo de carga das baterias internas (até 80%) | 8 horas | | | |
| Forma de onda do inversor | Senoidal Modificada | | | |
| Frequência de saída do inversor (+/- 1%) | 60 Hz | | | |
| Tempo de resposta do estabilizador | 1 ciclo de rede | | | |
| Regulação em modo rede | -6% / +6% | | | |
| Battery save (auto-desligamento) | Sim | | | |
| Proteção eletrônica contra sobrecarga | Sim | | | |
| Proteção contra surtos de tensão varistor 65J (8x20us) | Sim | | | |
| Ruído audível máximo a um metro da unidade | 56dB | | | |
| Número de tomadas | 8 | | | |
| Peso líquido (Kg) | 13,2 | 14,4 | 14,9 | 15,6 |
| Peso bruto (Kg) | 13,7 | 14,9 | 15,4 | 16,1 |
| Dimensões do equipamento A x L x P (mm) | 215 x 170 x 485 | | | |
| Dimensões da embalagem A x L x P (mm) | 285 x 180 x 495 | | | |

[¹ Aplicação em equipamentos de informática]

tempo de autonomia

| aplicações típicas | 2 baterias seladas internas | mini-módulo de bateria MM4 57/24V | um módulo automotivo MB2 A40/24V |
|------------------------------------|--|--|---|
| 17" Micro on board + ink-jet | NEJ 1400 NEJ 1600 1 h 3 h 6 h | NEJ 2000 1 h 20 min 3 h 50 min 6 h 20 min | NEJ 2000 XT 1 h 42 min 4 h 12 min 6 h 42 min |
| 17" 2X Micro on board | NEJ 1400 NEJ 1600 30 min 1 h 06 min 2 h 30 min | NEJ 2000 34 min 1 h 10 min 2 h 34 min | NEJ 2000 XT 38 min 1 h 14 min 2 h 38 min |
| 17" 3X Micro on board | NEJ 1600 14 min 42 min 1 h 20 min | NEJ 2000 20 min 43 min 1 h 25 min | NEJ 2000 XT 25 min 48 min 1 h 30 min |
| 17" 4X Micro on board | NEJ 2000 10 min 28 min 1 h 10 min | NEJ 2000 XT 15 min 33 min 1 h 15 min | |
| 17" 5X Micro on board | NEJ 2000 4 min 17 min 43 min | NEJ 2000 XT 6 min 19 min 45 min | |
| Servidor de vigilância + 8 câmeras | NEJ 1400 NEJ 1600 1 h 3 h 6 h | NEJ 2000 1 h 20 min 3 h 50 min 6 h 20 min | NEJ 2000 XT 1 h 42 min 4 h 12 min 6 h 42 min |

Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulos de baterias. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação, bem como das características do micro conectado.

recursos comparativos de modelos

| | CB | CBu | USB* | NET* | STD |
|--|-----|-----|------|------|-----|
| Conector de engate para módulos de bateria | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Baterias internas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Porta USB | Não | Sim | Sim | Não | Não |
| Proteção telefônica com dois plugs RJ-11 | Não | Não | Não | Sim | Não |

[*modelos USB, NET e STD somente sob encomenda]

| configurações | Monovolt 220V (M2)* | Trivolt (Ti) |
|-------------------|---------------------|------------------|
| tensão de entrada | 220V* | 115-127V ou 220V |
| tensão de saída | 220V* | 115V |

[* somente sob encomenda]



garantia total
1 ano



ABGETECH
CERTIFICA
DE GESTÃO
DE QUALIDADE
ISO 9001



Produto
beneficiado
pela lei da
informática



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, MARIA ZABELTA COELHO RODRIGUES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/3D8C-8D44-369G-1663 e informe o código 3D8C-8D44-369G-1663

central de atendimento

1 1 2 1 4 7 3 0 0 0

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio. Doc: Proc. Administrativo 84_385/2024

• info@ragtech.com.br • www.ragtech.com.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D8C-8D44-369C-1663

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:11:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 10:55:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 11:00:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:27:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 09:59:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3D8C-8D44-369C-1663>

Proc. Administrativo 85- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:13:16

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA para os itens 116 e 118, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

18433aafd2424ec880e90c0e74554275.pdf
3b997ec7c42445f18930b6d406849cbc.pdf
9a73bd6c5aca44a2b4addfc6f7e79ba6.pdf

DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA-ME

CNPJ: 32.302.947/0001-43 - INSC. ESTADUAL: 908002435-42

AV. INGLATERRA, 1511, SALA 01 - CENTRO - CEP: 86181-000, CAMBÉ/PARANÁ

TELEFONE: (43) 3154-3009 (43) 98847-0284 / e-mail: contato@damizotti.com.br

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA: 2755-3 C/C: 45.163-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2024 - BLL

HEF Y TAVARES DE OLIVEIRA

ABEL DA COSTA RODRIGUES, FERNANDO RIBAS

RODRIGO C. D. GOMES

DAMIANO LOURENÇO ROSA, MARCELO LOURENÇO ROSA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | UNID | MARCA | MODELO | R\$/UNIT | R\$/TOTAL |
|------|---|-------|------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 87 | Patch panel 24 portas para rack 19" | 5 | UNID | PIER ELECOM | PPCAT5E24P | R\$ 138,00 | R\$ 690,00 |
| 101 | Rack 19 polegadas, com 44u de altura, de 970mm a 1070mm profundidade, para piso, material metálico | 2 | UNID | MAXELETRON | REF. 5401 | R\$ 2.481,00 | R\$ 4.962,00 |
| 116 | Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | 50 | UNID | VINIK | DT150 | R\$ 30,00 | R\$ 1.500,00 |
| 118 | Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas; | 10 | UNID | ELGIN | TC3000 | R\$ 140,00 | R\$ 1.400,00 |
| 120 | Testador de Cabos Multifuncional (tx2000). - Teste de Cabo Coaxial (BNC); - Teste 10Base-T, T568A, T568B, Token Ring; - Teste de Integridade do Cabo; - Teste de Continuidade de Cabos e Fios; - Identifica interrupção de sinal; - Recebe o sinal de tom nos cabos ou fios (linha telefônica); - Identificar o estado na linha de telefone de trabalho (clara, toque, ocupado); - Envia frequência de tom 4Khz; - Recebe frequência 100Hz ~300Hz | 2 | UNID | MULTITOC | TX2000 | R\$ 692,00 | R\$ 1.384,00 |
| 121 | Voicepanel 48 portas para rack 19" | 2 | UNID | PLUS CABLE | LP-P548 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 |

R\$ 10.536,80

Informações Complementares:

- * Condições do pagamento: Conforme edital
- * Garantias: do Fabricante
- * Prazo de Entrega: Conforme o edital
- * Transporte e Impostos: Incluso no preço
- * Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
- * Declaramos que estamos enquadradas no **Regime de tributação de EPP** conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- * Declaramos que os equipamentos ofertados estão em conformidade com o estabelecido no Edital

32.302.947/0001-43

DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA. - ME
AV. INGLATERRA, 1511 - SALA 01
CENTRO
CEP: 86.181-000 CAMBÉ - PR

DAMIAO LIZOTTI E CIA LTDA:32302947000143

Assinado de forma digital por DAMIAO LIZOTTI E CIA LTDA:32302947000143
Dados: 2024.07.22 15:00:24 -03'00'

DANIEL AUGUSTO ANDRÉ DAMIÃO
RG. N° 8.270.625-9/SSP-PR
Sócio Administrador



1. DADOS DO FABRICANTE

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Razão Social do Fabricante: | ELGIN S/A |
| Nome Fantasia do Fabricante: | ELGIN |
| CNPJ do Fabricante: | 52.556.578/0001-22 |

2. DADOS BÁSICOS DO PRODUTO

| | |
|-------------------------------|--|
| Nome do Produto: | TCF3000 Preto |
| Descrição do Produto: | Telefone com fio TCF-3000 Preto com identificador de chamadas, viva-voz, memória para 12 números e bloqueio digital e por chave para realização de chamadas. |
| Marca: | ELGIN |
| Homologação/Certificação: | - |
| Link: | www.portaldeapoioelgin.com.br/portaldeapoio/ |
| PMA (Preço Mínimo Anunciado): | R\$ xxx,xx |
| Descrição na Nota Fiscal: | TELEFONE COM FIO IDENT. CHAMADAS VIVA-VOZ - PRETO |

3. DADOS BÁSICOS POR ÍTEM

| | | | |
|-------|--------------|---------------|----------------|
| COR | CÓDIGO ELGIN | CÓDIGO EAN 13 | CÓDIGO DUN |
| PRETO | 42TCF3000000 | 7897013524172 | 17897013524179 |
| | | | |

4. DADOS FISCAIS DO PRODUTO

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Origem do Produto: | IMPORTADO |
| Estado de Origem do Produto: | ESPIRITO SANTO |
| Produto Nacional ou Importado: | IMPORTADO |
| Classificação Fiscal (NCM): | 8517.18.91 |
| IPI: | 10% |
| Beneficiado Lei da Informática (PPB): | - |

5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| | |
|----------------------------|--|
| Diferenciais Competitivos: | VIVA-VOZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS DTMF/FSK E BLOQUEIO DIGITAL PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS |
| Características Técnicas: | Display iluminado de 16 dígitos, Bloqueio digital ou por chave, Rediscagem, Flash (100, 300, 600 ou 1000ms), Tecla Mute, tecla Hold, Discagem Pulso/Tom, Campainha com 3 níveis de volume, ajuste de contraste do display e Montável em parede |
| Descrição para e-commerce: | O TCF-3000 é o exclusivíssimo aparelho de telefone com fio da Elgin. Utilizando-se da tecnologia bloqueio de chamadas digital, é possível bloquear o aparelho para diversas situações. Nossa tecnologia para aparelhos telefônicos com fios ainda inclui viva-voz, 5 tipos de alarmes, identificador de chamadas e memória para 12 números. Confira estes e outros recursos do aparelho no site da Elgin! www.elgin.com.br |

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Alimentação: | 3 pilhas AA (não inclusas) |
| Duração de Bateria: | - |
| Tipo de Bateria: | 3 x AA |
| Frequência de Operação: | - |
| Tipo de Identificação: | DTMF e FSK |
| Tempo de Garantia: | 12 meses |
| Outros: | |

7. DADOS LOGÍSTICOS

7.1. EMBALAGEM INDIVIDUAL

| | |
|------------------------|--|
| Dimensões (A x L x P): | 215 x 200 x 55 |
| Peso Bruto(kg): | 0,64 |
| Tipo de Unidade: | peça |
| Conteúdo da Embalagem: | 01 Aparelho telefônico (base) 01 Monofone (handset) 01 cabo telefônico de conexão com a linha 01 cabo espiral de conexão handset/base 01 manual do usuário |

7.2. EMBALAGEM COLETIVA

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Dimensões (A x L x P): | 450 x 320 x 420 |
| Peso Bruto(kg): | 13,6 |
| Tipo de Unidade: | peça |
| Quantidade de Produto por Embalagem: | 20 |

7.3. PESOS E MEDIDAS DO PRODUTO

| | |
|--------------------|------|
| Altura (mm): | 50 |
| Largura (mm): | 150 |
| Profundidade (mm): | 200 |
| Peso Líquido (kg): | 0,44 |

7.4. INFORMAÇÕES SOBRE PALET

| | |
|--|---|
| Qtd. Embalagem Coletiva por Pallet: | - |
| Número de Camadas por Pallet: | - |
| Qtd. Embalagens Coletivas por Camadas: | - |

8. MATERIAL DE COMUNICAÇÃO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Acesso FTP ELGIN: | - |
| Usuário: | - |
| Senha: | - |
| Link para download de imagens: | - |
| Link de materiais de comunicação: | - |
| Link para vídeos: | - |




Imagen para identificação do produto



TECLADO COMPACTO USB DYNAMIC ABNT2 1.8M PRETO - DT150



Detalhes

A Vinik possui uma linha completa de periféricos, para todas as necessidades. Este modelo compacto é indicado para quem precisa economizar espaço no seu ambiente. Possui todas as teclas de um teclado convencional, dispostas em um formato mais compacto, com bordas mínimas.

Padrão das Teclas: ABNT2

Formato: Compacto

Quantidade de Teclas: 103

Teclas multimídia: Não

Dimensões: 386x120,5x20mm

Peso: 326 gramas

Conexão: USB

Tamanho do cabo: 1,8 metros

Gravação das teclas: Laser

Material: Plástico ABS



[Mais informações](#)

[Mais informações](#)

| | |
|------------------------|--|
| Marca | VINIK |
| Peso (Kg) | 0.4300 |
| Filial | PR |
| Múltiplo | 1 |
| Largura | 41 Cm |
| Altura | 3 Cm |
| Profundidade | 14 Cm |
| Código De Barras (Ean) | 7908020902744 |
| Origem | 6-ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA, SEM SIMILAR NACIONAL, CONSTANTE EM LISTA DE RESOLUÇÃO CAMEX |
| Garantia | 365 Dias |

www.oderco.com.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F31-0A89-FB46-C4D6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:14:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 10:55:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 11:00:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:27:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 10:00:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9F31-0A89-FB46-C4D6>

Proc. Administrativo 86- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:37:02

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA para o item 103, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

032dd126b3b7453ab0932f548601b602.pdf
b6d5bea845bb4830be31dbf2198bb1d3.pdf



L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
RUA MANOEL CARREIRA BERNARDINO, 329, LJ 6; - CENTRO - CEP 86600-151
Telefone: (43) 99141-4307
CNPJ: 52.585.078/0001-19 IE: 91033500-66
Email: misterteccommercial@hotmail.com

Kabuken Web Store

Ao Órgão MUNICIPIO DE CAJATI. Pregão Eletrônico N° PE023/2024CJ. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|---|--|---------|-------|--------------|-------------|
| Lote: 103 | | | | | |
| 1 | ROTEADOR WIRELESS, DUAL BAND, 300MBPS, 1 WAN GIGABIT E 4 LAN GIGABIT | PEÇA | 10,00 | 148,88 | 1.488,80 |
| MARCA: TP-LINK MODELO: ARCHER C20W | | | | | |
| Valor total do grupo: | | | | | |
| Valor total da proposta: | | | | | |

O valor total dessa proposta é de R\$1.488,80 (um mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

Dados Comerciais:

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 738-2
Agencia: 7629-5

Observações:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Rolândia/PR, 22 de Julho de 2024

Representante Legal

LIGIANE FUKAHORI

RG:97386242

CPF:065.368.379-08

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIAGO TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/A33B-2EDF-7D4D-8828 e informe o código A33B-2EDF-7D4D-8828



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 22/07/2024 15:41:46 é(são):

Nome: **LIGIANE FUKAHORI**

CPF: 065.368.379-08

Data: 22/07/2024 15:41:46

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/A33B-2EDF-7D4D-8828>



TP-Link ARCHER-C20W wireless router Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Black, Silver

Brand : TP-Link

Product code: ARCHER C20W

Product name : ARCHER-C20W

TP-Link ARCHER-C20W. Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN data transfer rate (max): 433 Mbit/s. Ethernet LAN data rates: 10,100 Mbit/s, Network standard: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Security algorithms: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2. Product type: Portable router, Product colour: Black, Silver. Antenna design: Internal



| WAN connection | | Design | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|
| Ethernet WAN * | ✓ | Product colour | Black, Silver |
| Wireless Lan Features | | Packaging Content | |
| Wi-Fi band * | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Quick installation guide | ✓ |
| Top Wi-Fi standard * | Wi-Fi 4 (802.11n) | Product type * | Portable router |
| WLAN data transfer rate (max) * | 433 Mbit/s | Antenna | |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Antenna design * | Internal |
| WLAN data transfer rate (first band) | 300 Mbit/s | Features | |
| WLAN data transfer rate (second band) | 433 Mbit/s | Built-in processor | ✗ |
| Network | | Energy Management | |
| Ethernet LAN connection * | ✓ | Output current | 1 A |
| Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s | Operational Conditions | |
| Network standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Operating temperature range (T-T) | 0 - 40 °C |
| Ports & interfaces | | Storage temperature range (T-T) | -40 - 70 °C |
| USB port * | ✗ | Operating relative humidity range | 10 - 90% |
| Memory card slot(s) | ✗ | Storage relative humidity range | 5 - 90% |
| Security | | Weight & Dimensions | |
| Security algorithms | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 | Width | 230 mm |
| Firewall | ✓ | Depth | 144 mm |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | ✓ | Height | 35 mm |
| Filtering | ✓ | Packaging Data | |
| MAC address filtering | ✓ | Number of products included | 1 pc(s) |

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A33B-2EDF-7D4D-8828

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:37:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 10:56:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 11:00:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:26:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 09:58:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A33B-2EDF-7D4D-8828>

Proc. Administrativo 87- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:39:45

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o item 093, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

053837eb9e204dc98b3c68f6ad940639.pdf
ada2e08fbe5d4ec0b0c6a3a04bc97c70.pdf





Processador Intel® Core™ i5-6400

Cache de 6M, até 3,30 GHz

Processador Intel® Core™ i5-6400

Cache de 6M, até 3,30 GHz

 Adicionar para comparar

Especificações

[Baixe as especificações](#) ↓

Essenciais

[Coleção de produtos](#)

6ª Geração dos processadores Intel® Core™ i5

[Codinome](#)

Produtos com denominação anterior Skylake

[Segmento vertical](#)

Desktop

[Número do processador](#) ⓘ

i5-6400

[Litografia](#) ⓘ

14 nm

[Preço recomendado para o cliente](#) ⓘ

\$182.00

Especificações da CPU

[Contagem de núcleos físicos](#) ⓘ

4

[Total de threads](#) ⓘ

4

[Frequência turbo max](#) ⓘ

3.30 GHz

[Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0[†]](#) ⓘ

3.30 GHz

[Frequência base do processador](#) ⓘ

2.70 GHz

[Cache](#) ⓘ

6 MB Intel® Smart Cache

[Velocidade do barramento](#) ⓘ

8 GT/s

[TDP](#) ⓘ

65 W

Informações complementares

[Status](#)

Discontinued

| | |
|---|----------------------------|
| Data de introdução ^② | Q3'15 |
| Status de manutenção ^② | End of Servicing Lifetime |
| Data das atualizações de fim de manutenção ^② | Friday, September 30, 2022 |
| Opções integradas disponíveis ^② | Não |
| Itens incluídos | Thermal Solution - E97379 |
| Ficha técnica | Ver agora |

Especificações de memória

| | |
|--|---|
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ^② | 64 GB |
| Tipos de memória ^② | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
| Nº máximo de canais de memória ^② | 2 |
| Largura de banda máxima da memória ^② | 34.1 GB/s |
| Compatibilidade com memória ECC [†] ^② | Não |

GPU Specifications

| | |
|---|------------------------|
| Nome da GPU [†] ^② | Intel® HD Graphics 530 |
| Frequência da base gráfica ^② | 350 MHz |
| Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ^② | 950 MHz |
| Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo ^② | 64 GB |
| Saída gráfica ^② | eDP/DP/HDMI/DVI |
| Suporte para 4K ^② | Yes, at 60Hz |
| Resolução máxima (HDMI) [‡] ^② | 4096x2304@24Hz |
| Resolução máxima (DP) [‡] ^② | 4096x2304@60Hz |
| Resolução máxima (eDP - tela plana integrada) [‡] ^② | 4096x2304@60Hz |
| Resolução máxima (VGA) [‡] ^② | N/A |
| Supporte para DirectX* ^② | 12 |
| Supporte para OpenGL* ^② | 4.5 |
| Intel® Quick Sync Video ^② | Sim |
| Tecnologia Intel InTru 3D ^② | Sim |
| Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video ^② | Sim |
| Intel® Clear Video Technology ^② | Sim |
| Nº de monitores aceitos [‡] | 3 |



| | |
|---|---|
| ID do dispositivo | 0x1912 |
| Opções de expansão | |
| Escalabilidade | 1S Only |
| Revisão de PCI Express ^② | 3.0 |
| Configurações PCI Express ^{† ②} | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Nº máximo de linhas PCI Express ^② | 16 |
| Especificações de encapsulamento | |
| Soquetes suportados ^② | FCLGA1151 |
| Configuração máxima da CPU | 1 |
| Especificação de solução térmica ^② | PCG 2015C (65W) |
| T _{CASE} ^② | 71°C |
| Tamanho do pacote | 37.5mm x 37.5mm |
| Tecnologias avançadas | |
| Compatível com Intel® Optane™ Memory ^{† ②} | Não |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost ^{† ②} | 2.0 |
| Tecnologia Hyper-Threading Intel® ^{† ②} | Não |
| Intel® TSX-NI ^② | Não |
| Intel® 64 ^{† ②} | Sim |
| Conjunto de instruções ^② | 64-bit |
| Extensões do conjunto de instruções ^② | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Estados ociosos ^② | Sim |
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® ^② | Sim |
| Tecnologias de monitoramento térmico ^② | Sim |
| Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity ^{† ②} | Sim |
| Segurança e confiabilidade | |
| Novas instruções Intel® AES ^② | Sim |
| Chave Segura ^② | Sim |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) ^② | Yes with Intel® ME |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) ^② | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Intel® Trusted Execution Technology ^{† ②} | Não |
| Bit de desativação de execução ^{† ②} | Sim |



| | |
|---|-----|
| Intel® Boot Guard ^② | Sim |
| Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) ^③ | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) [†] ^② | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) [†] ^③ | Sim |
| Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) [†] ^③ | Sim |

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html> para obter mais detalhes.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/Ss para chipsets forem utilizadas.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Freqüência máxima de turbo refere-se à freqüência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading> para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os processadores compatíveis com a computação de 64 bits na arquitetura Intel® requerem BIOS habilitados para arquitetura Intel 64.

Consulte <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/identity-protection/identity-protection-technology-general.html> para sistemas compatíveis com a Tecnologia de proteção da identidade Intel®.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

[Termos de uso](#)

*[Marcas comerciais](#)

[Cookies](#)

[Privacidade](#)

[Transparência da cadeia de fornecimento](#)

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

. // A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.



□

(<https://novaknup.com.br>)



(<https://novaknup.com.br/wp-content/uploads/2023/10/h110.jpg>)

Início (<https://novaknup.com.br>) > Informática (<https://novaknup.com.br/categories/produtos/informatica>)



PLACA MÃE LGA1151 H110

20 pçs/cx

SKU G-H110

Categorias

Hardware

(<https://novaknup.com.br/categoria-produto/informatica/hardware/>),

Informática

(<https://novaknup.com.br/categoria-produto/informatica/>), Placa Mãe

(<https://novaknup.com.br/categoria-produto/informatica/hardware/placa-mae/>)

Descrição

- Suporta processadores Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3/Celeron/Pentium
- SUPORTE DE MEMÓRIA – Memória DDR4 – 2 x slots de memória (máx. Até 32 GB cada)
- Realtek ALC661
- LAN 10/100/1000 MBPS

Confira nosso catálogo.

Por favor, leia nossa [Política Comercial](https://novaknup.com.br/politica-comercial/) (<https://novaknup.com.br/politica-comercial/>)



Download



(<https://novaknup.com.br>)

► (ht
tps
://
w
w
in (ht
tps
://
w
w
f (ht
tps
://
w
w
w.f
ac
eb
oo
k.c
o
m/
Kn
up
Br
asi
I/)

w.y
ou
tu
be.
co
m/
ch
an
edi
n.c
o
m/
nk
edi
n.c
o
m/
pa
ny
/k
nu
p-
br
asi
I)

w
w.li
nk
edi
n.c
o
m/
co
m/
an
nel
/U
CH
qk
m
oiS
Ipj
NB
q
Wr
RG
xo
4I
Q)

© (ht
tps
://
w
w
i (ht
tps
://
w
w
nst
ag
ra
m.
co
m/
kn
up
_b
ras
il/)

HO (<https://novak>

ME nup.com.br/)

DEP

ART



AME (<https://novaknup.com.br/todos-os-produtos/>)

NTO [knup.com.b](https://novaknup.com.br/todos-os-produtos/)

S r/todos-os-
produtos/)

SOB (<https://novaknup.com.br/sobre/>)

RE A [knup.com.](https://novaknup.com.br/sobre/)

KNU [br/sobre/\)](https://novaknup.com.br/sobre/)

P

SUP (<https://novaknup.com.br/suporte->)

ORTE [knup.com.](https://novaknup.com.br/suporte-)

TÉC [br/suporte-](https://novaknup.com.br/suporte-)

Contato(<https://novaknup.com.br/contato/>) | NICO [técnico/](https://novaknup.com.br/politica-tecnica/)) | Privaclade(<https://novaknup.com.br/politica-de-privacidade/>) | RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA

Trabalhe conosco(<https://www.linkedin.com/company/knup-brasil/>) | Termos(<https://novaknup.com.br/termos/>) | D9B6-ECC8-CFE6-0901

Politica Comercial(<https://novaknup.com.br/politica-comercial/>)



KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é 07.494.654/0001-68 – Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por Fábio Nasci (<http://fabionasci.com.br/>)



Faça [LOGIN](#) ou
crie seu [CADASTRO](#)

DEPARTAMENTOS

MONTE SEU PC OFERTA DO DIA CUPONS ENTREGA FLASH BAIXE O APP PRIME NINJA KBM GAMING MULHERES NO GAME APERTE O K!

Você está em: Hardware > Memória RAM > DDR 4 > 3200MHz > Código: 503709

Memória RAM Macrovip, DDR4, 8GB 2400mhz - Mv24n17/81
2
3**Consultar frete e prazo de entrega**

86430-000

OK[Não lembro meu CEP](#)

Descrição do produto

Informações Técnicas

■ DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Memória ram macrovip ddr4 8gb 2400mhz: potência e velocidade para o seu computador! A memória ram macrovip ddr4 8gb 2400mhz é a escolha perfeita para quem busca um desempenho excepcional em seu computador. Com uma capacidade de 8gb e uma velocidade de 2400mhz, essa memória proporciona um aumento significativo na velocidade de processamento e na capacidade de multitarefa do seu pc. Seja para jogos, edição de vídeos ou trabalho pesado, a memória ram macrovip ddr4 8gb 2400mhz garante uma experiência rápida e fluida. Atualize seu computador e desfrute de toda a potência que ele tem a oferecer com a memória ram macrovip ddr4 8gb 2400mhz! Instalação fácil e descomplicada

a instalação da memória ram macrovip ddr4 8gb 2400mhz é simples e fácil, mesmo para usuários iniciantes. Basta seguir alguns passos básicos para aproveitar todos os benefícios dessa memória poderosa em seu computador.

desligue o computador: antes de começar a instalação, certifique-se de desligar completamente o seu computador.

abra o gabinete: remova a tampa lateral do gabinete para ter acesso aos slots de memória da placa-mãe.

identifique os slots de memória: verifique os slots de memória disponíveis na placa-mãe. Geralmente, eles estão localizados próximos ao processador.

insira a memória ram: segure a memória ram pelas laterais e alinhe os conectores dourados com os slots na placa-mãe. Pressione firmemente até que a memória esteja completamente encaixada.

feche o gabinete: coloque a tampa lateral do gabinete de volta e certifique-se de que esteja bem fixada.

ligue o computador: após a instalação da memória, ligue o computador e verifique se ela está sendo reconhecida corretamente.

Com esses simples passos, você estará pronto para desfrutar de uma maior capacidade de processamento e desempenho do seu computador com a memória ram macrovip ddr4 8gb 2400mhz. Não hesite em procurar um profissional caso tenha dúvidas ou dificuldades durante a instalação. Modelo e marca - marca: macrovip - modelo: mv24n17/8 outras características

capacidade: 8gb ddr: ddr4 latência: cl17 velocidade de memória: 2400 mhz formato: sodimm dimensão e peso dimensão: 170 x 6 x 20 mm peso: 37 gramas o que vem na caixa 1x memória desktop macrovip mv24n17/8

■ INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Descrição do produto

Informações Técnicas

Peso:

150 gramas (bruto com embalagem)

MAIS PROCURADOS

[VER TODOS](#)

DESTAQUE

★★★★★

(12)



FRETE GRÁTIS

Notebook Gamer Dell G15 Intel Core i5-13450HX, 8GB RAM, GeForce RTX 3050 6GB, SSD 512GB, 15.6 Full HD...

R\$ 5.999,99

À vista no PIX

[COMPRAR](#)

DESTAQUE



FRETE GRÁTIS

Teclado Sem Fio Mecânico Gamer Logitech G PRO X 60 Lightspeed, RGB, Bluetooth, Compatível com...

R\$ 1.190,00

À vista no PIX

R\$ 999,00 com *

DESTAQUE

★★★★★

(88)



FRETE GRÁTIS

Headset Gamer Sem Fio Astro A50 + Base Station Gen 4 com Áudio Dolby para PS4, PC, Mac - ...

R\$ 1.899,99

À vista no PIX

[COMPRAR](#)

DESTAQUE



FRETE GRÁTIS

Teclado Sem Fio Logitech G PRO RGB, Bluetooth

R\$ 1.190,00

À vista no PIX

R\$ 1.154,31

KaBuM! News

Receba ofertas

Qual é o seu nome?

Seu e-mail?

CADASTRAR

Departamentos

| | |
|----------------------|-------------------|
| Hardware | Conectividade |
| Celular e Smartphone | Processadores |
| Periféricos | Geek |
| Teclado e Mouse | Espaço Gamer |
| Computadores | Escritório |
| Placa de Vídeo | Energia |
| Monitores | Serviços Digitais |
| Consoles e Games | |
| Áudio | |
| TV | |
| Eletrodomésticos | |
| Eletroportáteis | |
| Smart Home | |
| Ferramentas | |
| Ar e Ventilação | |
| Segurança | |
| Notebook | |
| Câmeras e Drones | |

Novidades e Promoções

| |
|--------------------|
| Seja Prime |
| Black Friday |
| Mega Maio |
| Julho Gamer |
| Pix |
| Oferta do dia |
| Gift Card KaBuM! |
| Super Máquina |
| Seleção Ninja |
| Tecnologia 5G |
| Venda no KaBuM! |
| Monte seu PC Gamer |
| Mulheres no Game |
| Cupons |
| Regulamentos |

Institutional

| |
|-------------------------------------|
| Sobre o KaBuM! |
| Políticas do Site e Marketplace |
| Políticas de Cookies |
| Políticas de Privacidade |
| Trabalhe Conosco |
| Código de Defesa do Consumidor |
| Exerça seus Direitos de Privacidade |
| Código de Conduta e Ética |
| Canal Confidencial |
| Segurança & Privacidade |
| Relatórios |
| FAQ |
| FAQ - Orientações |

Acessibilidade

| |
|---------------------------------|
| Acessibilidade |
| Meus Pedidos |
| Cadastrar ou Remover Newsletter |
| |

Atendimento

| |
|---|
| Horário de atendimento: 08:00 às 20:00 - Segunda a Sexta, 09:00 às 15:00 - Sábado, horário de Brasília (Exceto domingo e feriados) |
| Endereço: Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro Limeira/SP - CEP: 13480-010 |
| Central SAC: (19) 2114-4444 |
| E-mail: faleconosco@kabum.com.br |
| Baixe os aplicativos |

Minha Conta

| |
|---------------------------------|
| Meus Pedidos |
| Cadastrar ou Remover Newsletter |

Mídias Sociais

Exerça seus Direitos de Privacidade

Código de Conduta e Ética

Canal Confidencial

Segurança & Privacidade

Relatórios

FAQ

FAQ - Orientações

Chat:

INICIAR ATENDIMENTO

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D9B6-ECC8-CFE6-0901>



www.kabum.com.br

KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM S.A | CNPJ: 05.570.714/0001-59 | Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL. Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa.



EMPRESA: INFO HOBBY SHOP

CNPJ: 51.628.503/0001-47

INSC. ESTADUAL: 9101859182

INSC. MUNICIPAL: 688

ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO, 482 SALA A BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DA PLATINA ESTADO: PARANA

CEP: 86.430-000

FONE: (43) 3534-0021

RAZÃO SOCIAL: HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ N°: 51.628.503/0001-47 - INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 9101859182

ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO Nº 482-SALA A

BAIRRO: CENTRO – CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA - ESTADO: PARANÁ

CEP: 86430-000

FONE: (43) 3534-0021

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: ROBSON DE LIMA SILVA

RG: 26130284-X CPF: 035.489.339-47

RUA: Carmem Lucia Campos Amaral Rennó, 199

BAIRRO: Rennó Park

SANTO ANTONIO DA PLATINA – PR

BANCO: SICRED AGÊNCIA: 0717 CONTA: 38017-1

E-mail institucional: licitacao@infohobbybr.com

A

Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2024

MENOR PREÇO

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a escolha da proposta mais vantajosa para contratação por pregão eletrônico cujo objeto é a Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

| LOTE | Qtd | DESCRÍÇÃO DO MATERIAL | MARCA/MODELO | Valor unitário | Valor total |
|------|-----|---|-------------------------|----------------|-------------|
| 93 | 10 | Placa mãe, processador e memória), LGA 1151 contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador i5, similar ou superior e 8GB DDR4 2400MHz ou superior | INTEL + KNUP + MACROVIP | 887,00 | 8.870,00 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 8.870,00 (oito mil, oitocentos e setenta reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias





EMPRESA: INFO HOBBY SHOP

CNPJ: 51.628.503/0001-47

INSC. ESTADUAL: 9101859182

INSC. MUNICIPAL: 688

ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO, 482 SALA A BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DA PLATINA ESTADO: PARANA

CEP: 86.430-000

FONE: (43) 3534-0021

Declaramos que os valores propostos, bem como aqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, são apresentados com seu preço final, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transporte ou frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas decorrentes, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos ainda que a participação na presente licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão aos termos deste Edital.

Declaramos que estamos cientes e que concordamos com todas as disposições do presente certame.

Demais condições de acordo com o edital

Santo Antônio da Platina, 04 de julho de 2024

**ROBSON DE LIMA
SILVA:03548933947**

Assinado de forma digital por
ROBSON DE LIMA
SILVA:03548933947
Dados: 2024.07.22 15:31:39
-03'00'

HOBBY INDUTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ 51.628.503/0001-47

ROBSON DE LIMA SILVA

Socio Administrador

CPF 035.489.339-47 RG 26130284-X





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D9B6-ECC8-CFE6-0901

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:40:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 10:57:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 11:00:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:26:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 10:00:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D9B6-ECC8-CFE6-0901>

Proc. Administrativo 88- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:41:44

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA para o item 010, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

AL0376_2024_PREFEITURA_DO_MUNICIPIO_DE_CAJATI_23_2024.pdf
FOLDER_ITEM_10.pdf





PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO Nº 023/2024

PROCESSO Nº 385/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

| ITEM | DESCRICAÇÃO | MARCA/ MODELO | QTD | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|----------------------------------|-----|---------|-------------------|----------------|
| 10 | Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscável, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 | WIFI USB 600MBPS C/ ANTENA | 30 | Unidade | R\$ 24,29 | R\$ 722,70 |
| 28 | Cabo HDMI (macho x macho) 2 metros | EXBOM Cod 00105 | 20 | Unidade | R\$ 6,45 | R\$ 129,00 |
| 45 | Conversor de Mídia – Fibra ótica/RJ-45 Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Estende fibra distância de até 15 km Portas: 1 1000M SC port/UPC + 1 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX) | STROND NF- C2200LX20 | 05 | Unidade | R\$ 150,32 | R\$ 751,60 |
| 94 | Placa de Rede PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 | KNUP KP-T90B | 18 | Unidade | R\$ 28,77 | R\$ 517,86 |
| 95 | Placa de Rede – perfil baixo – PCI-E 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 | KNUP KP-T90B | 06 | Unidade | R\$ 28,77 | R\$ 172,62 |
| 102 | Roteador 300 mbps 20 dbm (100 Mw) | MERCUSYS MW301R | 15 | Unidade | R\$ 86,31 | R\$ 1.294,65 |
| 111 | Switch 24 portas 10/100/1000 mbps | STROND SG1024 | 10 | Unidade | R\$ 420,00 | R\$ 4.200,00 |
| 112 | Switch 8 portas 10/100/1000 mbps | STROND SG800 | 10 | Unidade | R\$ 94,29 | R\$ 942,90 |
| 113 | Switch 16 portas 10/100/1000 mbps | STROND SG1016 | 10 | Unidade | R\$ 314,29 | R\$ 3.142,90 |

Legacy Distribuidora de Informática e Eletroeletronicos Ltda.

Av. Liberdade, 3230, Galpão G3D Anexo E, Centro, Bayeux/PB. CEP: 58111-400

CNPJ: 52.504.817/0001-09 - Telefone (81) 99396-3038



| | | | | | | |
|--|---|-------|----|---------|------------|----------------------|
| 118 | Telefone com fio compatível com linhas digitais e analógicas. Com funções mudo, pausa e rediscagem; Flash programável. Display digital com exibição do tempo de duração da chamada durante a ligação e identificador de chamadas; | CARTA | 10 | Unidade | R\$ 111,43 | R\$ 1.114,30 |
| VALOR TOTAL: DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS. | | | | | | R\$ 12.988,53 |

DAS CONDIÇÕES:

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
- Prazo de entrega: 20 (vinte) dias;
- Endereço de entrega: Conforme edital
- Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias;
- Garantia: Conforme edital;

DECLARAÇÕES:

- ✓ Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas, seguro, utensílios, equipamentos, administração, impostos, taxas, despesas com instalação (quando for o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de eventuais substituições dentro prazo estipulado, se for o caso.
- ✓ Declaramos que os preços ofertados são fixos e irreajustáveis;
- ✓ Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresenta sua proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente;

Legacy Distribuidora de Informática e Eletroeletronicos Ltda.

Av. Liberdade, 3230, Galpão G3D Anexo E, Centro, Bayeux/PB. CEP: 58111-400
CNPJ: 52.504.817/0001-09 - Telefone (81) 99396-3038





| DADOS CADASTRAIS | |
|-------------------------|---|
| RAZÃO SOCIAL | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA |
| CNPJ | 52.504.817/0001-09 |
| ENDEREÇO | AV. LIBERDADE, Nº 3230, CENTRO, BAYEUX – PB, CEP: 58.111-400 |
| E-MAIL | LICITACAO@LEGACYATACADO.COM.BR |
| TELEFONE | (81) 99396-3038 |

| DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO | |
|---|--------------------------------|
| NOME | ANA MARIA WANDERLEY COSTA |
| CPF | 103.789.284-49 |
| RG | 670811 SP/PE |
| E-MAIL | LICITACAO@LEGACYATACADO.COM.BR |
| TELEFONE | (81) 99396-3038 |

| DADOS BANCÁRIOS | |
|------------------------|-----------|
| BANCO | CORA |
| AGÊNCIA | 0001 |
| CONTA | 4356311-6 |

Bayeux, 22 de julho de 2024.

LEGACY Assinado de forma
DISTRIBUIDORA digital por LEGACY
DE DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E INFORMATICA E
ELETROELETRO:52504
ELETROELETRO:5 817000109
2504817000109 Dados: 2024.07.22
15:22:35 -03'00'

LEGACY DISTRIBUIDORA E INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA
ANA MARIA WANDERLEY COSTA
Titular
CPF: 103.789.284-49
R.G: 5670811 SSP/PE

Legacy Distribuidora de Informática e Eletroeletronicos Ltda.
Av. Liberdade, 3230, Galpão G3D Anexo E, Centro, Bayeux/PB. CEP: 58111-400
CNPJ: 52.504.817/0001-09 - Telefone (81) 99396-3038



Adaptador Receptor Wireless USB Wifi 600 Mbps



informações do produto

Com Um Alcance De Até 150m De Distância Sem Obstáculo, O Adaptador Wireless É Uma Solução Simples Para Conectar Seu Computador À Internet. Basta Plugar Na Porta Usb De Seu Computador, Instalar O Drive Com O Cd Que Acompanha E Pronto Sem A Necessidade De Abrir O Pc Desktop Ou Chamar Um Técnico Para Instalar Sua Rede - Faça Você Mesmo

Informações Técnicas

- Compatível Com Ieee 802.11n Draft 2.0, Ieee 802.11g, Ieee 802.11b
- Frequência: 2.4ghz Ism Band Industrial Scientific Medical
- Velocidade De Até 300mbps
- Canal 1-14 Canais Seleção De Domínio Universal
- Segurança De Dador Criptografia Wep 16/128bit
- Suporta 64/128bit Wep, Bem Como Criptografia Wpa/Wpa2 E Wpa-Psk/Wpa1-Psk
- Suporta Windows 2000, Xp, Vista, Win7
- Interface Do Host: Alta Velocidade Usb2.011
- Antena De Ganho De 2dbi
- Compatível Apenas Com Computadores

Características

- Ideal Para Navegação A Internet E Jogos Online
- Fornece Dois Modos De Trabalho: Infraestrutura E Ad-Hoc
- Tecnologia Cca Melhora A Estabilidade De Seu Sinal Automaticamente, Evitando Conflitos De Canal
- Quick Secure Setup
- Criptografia De Segurança Sem Fio Fácil, Em Um Click De Botão Qss
- Suporta A Tecnologia Móvel Sem Fio De Alta Eficiência
- Perfeitamente Compatível Com Dispositivos 802.11b/G/N

Itens Inclusos

- 01 Adaptador Usb Wireless
- 01 Antena 5dbi
- 01 Cd De Instalação



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F638-47EA-A9BC-1ECD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:42:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 10:57:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 11:00:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:26:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 10:01:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F638-47EA-A9BC-1ECD>

Proc. Administrativo 89- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:44:14

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a comprovação de que a licitante 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI não anexou proposta para o item 081, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
request.pdf





Adaptador Receptor Wireless Usb Wifi 300mbps Pc Notebook

Especificação de Software e Hardware

RTL8192 Chip

padrão: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Velocidade sem fio: 300 Mbps

Faixa De frequência: 2.4-2.4835 GHz

Potência de Transmissão sem fio: 20dBm (MAX EIRP)

Tipo de modulação: OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM

A Sensibilidade Do receptor

(sem Normas antena): 60 M:-68dBm @ 10% PER

54 M:-68dBm @ 10% PER

11 M:-85dBm @ 8% PER

6 M:-88dBm @ 10% PER

1 M:-90dBm @ 8% PER

Modo de trabalho: Ad-hoc/Infra-Estrutura

Especificação de Hardware

Interface: USB2.0 Hi-Speed conector

Operacional Temperatura: 0oC ~ 40oC (32oF ~ 104oF)

Temperatura de armazenamento:-40oC ~ 70oC (-40oF ~ 158oF)

Umidade relativa: 10% ~ 90%, sem condensação

Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% não-condensação

Dimensões: 136*16*7.5 cm (L * W * H)

Peso: 20g

Pacote Inclui:

1 X Placa de rede Wifi USB

- Compatível com IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Frequência: 2.4GHz ISM Band (Industrial Scientific Medical)
 - Velocidade de até 300mbps
 - Segurança de Dador criptografia WEP 16/128bit
- Suporta 64/128bit WEP, bem como criptografia WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA1-PSK
- Suporta Windows 2000, XP, Vista, Win7, 8, 10, MAC, Linux sistema operacional
 - Interface do host: alta velocidade USB 2.0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 47CB-51E4-CEF9-5A89

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:44:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 10:58:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 11:00:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:26:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 10:01:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/47CB-51E4-CEF9-5A89>

Proc. Administrativo 90- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:46:30

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante PAGNAN & BACHES LTDA para o item 013, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:
9626f4580c7447ff81d6f33d4ff36c86.pdf



PAGNAN & BACHES LTDA**CNPJ/MF: 20.953.739/0001-25 Inscrição Estadual: 9067629431****Rua: Maravilha, n.º 215 - Bairro: São Cristóvão****Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.601-359****Fone: (46) 3057-0043 (Whats) / 99914-0384 – lpbsegurancaeletronica@gmail.com****ANEXO 03****PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 023/2024****MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL**

Apresentamos nossa proposta para OBJETO / JUSTIFICATIVA:

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 023/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

A empresa **PAGNAN & BACHES LTDA**, estabelecida na Rua. Maravilha, nº 215 – São Cristóvão – Francisco Beltrão/PR, telefone (46)3057-0043/99914-0384, email:lpbsegurancaeletronica@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº **20.953.739/0001-25**, Inscrição Estadual: 9067629431, neste ato representada por **ELENICE PAGNAN BACHES**, cargo Sócia/Administradora, RG 10.021.637-0, CPF 043.226.989-48, Rua. Maravilha, nº 215 – São Cristóvão – Francisco Beltrão/PR, dados bancários: Banco Bradesco – Agencia 1467 – conta 1953-4.

| Item | Especificação | UND | QTD. | MARCA/ MODELO | Valor Unitário Proposto | Valor Total |
|--------------------|--|-----|------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 13 | Alicate Profissional de Crimpapunch Down RJ45; - Alicate de Inserção para Fêmea RJ-45, - Suporte a crimpagem de tomada de rede fêmea (Keystone RJ-45) e blocos de telefonia (Patch Panel), - Ajuste de impacto, - Deve ter mola de regulagem de pressão, - Lâmina para acabamento adequado na inserção, - Capacidade de armazenamento de lâminas reservas na traseira da ferramenta, - Corpo com emborrachamento antiderrapante, - Deve possuir gancho e espátula deslocadora de lâmina (spudger); - Modelo de referência Alicate 0-1375308- | UND | 05 | SECCON Ht-314B | 46,99 | 234,95 |
| 26 | Cabo extensor de HDMI (fêmea x macho) 2 metros | UND | 05 | VINIK H20F-2 | 32,32 | 161,60 |
| 27 | Cabo extensor USB 2 metros | UND | 06 | 5+ 018-3277 | 17,17 | 103,02 |
| 106 | Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180°. Capacidade; 300ml | UND | 03 | IMPLASTEC 300MI | 46,02 | 138,06 |
| 117 | Teclado para desktop padrão ABNT2, ajuste de altura e inclinação, interface PS2, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | UND | 10 | VINIK Cl200 | 68,99 | 689,90 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 1.327,53 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.327,53 (Um mil, trezentos e vinte e sete reais, cinquenta e três centavos).

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica comprehende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico nº 023/2024.


Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

Mínimo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.



Elenice Pagnan Baches
RG n.º 10.021.637-0 - SESP/PR
CPF n.º 043.226.989-48
Sócia e Administradora



PAGNAN & BACHES LTDA

CNPJ/MF: 20.953.739/0001-25 Inscrição Estadual: 9067629431

Rua: Maravilha, n.º 215 - Bairro: São Cristóvão

Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.601-359

Fone: (46) 3057-0043 (Whats) / 99914-0384 – lpbsegurancaeletronica@gmail.com

QUALIFICAÇÃO DOS ITENS

Item 13 – Alicate

Link do fornecedor:

<https://www.oderco.com.br/alicate-punch-down-ht-314b-wt-4007n-cp27674.html>



Detalhes

Ferramenta com impacto (Punch Down), para inserção de fios em Patch Panel e Keystone. Cabo na cor laranja, lâmina tipo 110.

Controle de impacto ajustável no fundo da ferramenta.

Compartimento na parte posterior da ferramenta para armazenar uma lâmina sobressalente. As lâminas são intercambiáveis e reversíveis.

Ficha Técnica

| | |
|--|----------------------|
| Marca: SECCON | Peso(Kg): 0.170000 |
| FILIAL: PR | Part number: JL-110B |
| MÚLTIPLO:1 | Largura: 3 cm |
| Altura: 29 cm | Profundidade: 12 cm |
| Código de Barras(EAN): 7898535508473 | NCM: 82032090 |
| Origem: 2-ESTRANGEIRA - ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO | Garantia: 365 Dias |
| Quantidade caixa mãe: 50 | |

PAGNAN & BACHES LTDA

CNPJ/MF: 20.953.739/0001-25 Inscrição Estadual: 9067629431

Rua: Maravilha, n.º 215 - Bairro: São Cristóvão

Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.601-359

Fone: (46) 3057-0043 (Whats) / 99914-0384 – lpbsegurancaeletronica@gmail.com

Item 26 – Cabo

Link do fornecedor:

<https://www.oderco.com.br/cabo-extensor-hdmi-2-0-4k-ultra-hd-3d-conex-o-ethernet-2-metros-h20f-2-cp33727.html>



Detalhes

CABO EXTENSOR HDMI 2.0 4K ULTRA HD 3D CONEXÃO ETHERNET COM FILTRO 2 METROS - H20F-2

** Assistir ao seu programa ou jogar seu jogo favorito com a máxima qualidade de som e imagem é tudo que o expectador deseja! A Vinik tem a linha completa de cabos HDMI 2.0, que transmite até você tudo que há de mais real em áudio e vídeo.

** Na versão 2.0, você pode mergulhar na qualidade 4K, a máxima resolução com todos os detalhes perfeitos, suporte 3D, além da qualidade do áudio: são nada menos que 32 canais suportados!

** Nesta versão, está disponível também a tecnologia HDR (High Dynamic Range), que nada mais é do que o perfeito balanceamento entre brilho e contraste, ou seja, transmite imagens mais vivas e reais.

** Alcance de 60 fps (quadros por segundo) em 4K (3840x2160 px) - a imagem nunca mais ficará distorcida. O HDMI 2.0 foi aprimorado a profundidade de cores: agora são 10bit, que em conjunto com a tecnologia HDR, maximiza a profundidade e qualidade das cores.

** Função Ethernet: tem vários dispositivos que utilizam internet? Se sim, bastar ter um único cabo de rede conectado a um dos dispositivos, o HDMI 2.0 trata de levar para você a comunicação em rede com os demais.

** Cabo com filtro (ferrite) - para evitar quaisquer perdas de transmissão ou interferências no áudio e vídeo.

Dados técnicos:

Resolução: 4k (3840 x 2160 px)

Velocidade de transmissão: 18 Gbps

Supora 3D: Sim

Possui um canal de dados Ethernet 100 Mbps

Sincronismo labial (Auto lip-sync): Sim

Supora aspecto 21:9: Sim

Canais de áudio: 32 canais

Frequência do sinal de áudio: 1536 MHz

Áudio Dolby True HD: Sim

Áudio DTS HD Master: Sim

Canal de áudio reverso (Audio return channel): Sim

Codificação de vídeo YCbCr 4:2:0: Sim

Transmite dois canais de vídeo a 2 destinos: Sim

Transmite 4 canais de áudio a destinos distintos: Sim

AWG: 28

Revestimento: PVC

Filtro: Não

Comprimento: 02 metros

PAGNAN & BACHES LTDA

CNPJ/MF: 20.953.739/0001-25 Inscrição Estadual: 9067629431

Rua: Maravilha, n.º 215 - Bairro: São Cristóvão

Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.601-359

Fone: (46) 3057-0043 (Whats) / 99914-0384 – lpbsegurancaeletronica@gmail.com

Item 27 – Cabo Extensor

Link do fornecedor:

<https://www.pauta.com.br/cabo-extensor-usb20-a-macho-x-a-femea-18m-pt0-5-018-3277-2>



Descrição dos produtos

CABO EXTENSOR USB2.0 A MACHO X A FEMEA 1.8M PTO 5+ - 018-3277

O cabo extensor USB 2.0 A macho para A femea de 1,8 metros em cor preta é um acessório que permite aumentar a distância entre dispositivos USB. Com conectores tipo A macho e A femea, ele possibilita a extensão de conexões USB, útil para alcançar periféricos ou dispositivos que estão mais distantes do computador. Compatível com o padrão USB 2.0, ele suporta transferência de dados e conexões estáveis em uma variedade de contextos, seja em configurações domésticas ou empresariais.

Informações Técnicas

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 20.0mm / 115.0mm / 225.0mm |
| EAN | 7899744007801 |
| Entrada | USB - A |
| Tipo de Cabo | Extensor USB 2.0 |
| Adaptador | USB |
| Garantia com a Pauta | 6 Meses/Meses |
| Part Number | 018-3277 |
| Modelo | 018-3277 |
| Comprimento do Cabo | 1,80m |
| Cor | Preto |
| Garantia com o Fabricante | 06 meses |
| Precisa de Pilhas ou Baterias? | Não |
| As Pilhas ou Baterias Estão Inclusas? | Não |
| NCM | 85444200 |
| Peso do produto com embalagem | 0.1Kg |
| Conectividade | USB |

PAGNAN & BACHES LTDA

CNPJ/MF: 20.953.739/0001-25 Inscrição Estadual: 9067629431

Rua: Maravilha, n.º 215 - Bairro: São Cristóvão


Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.601-359

Fone: (46) 3057-0043 (Whats) / 99914-0384 – lpbsegurancaeletronica@gmail.com

Item 106 - Spray

Link do fornecedor:

<https://www.oderco.com.br/lubrificante-e-desengripante-lubritec-210g-300ml-cp15061.html>



Detalhes

LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE LUBRITEC 210G/300ML

O Aerosol Lubritec é uma combinação de matérias primas que proporcionam propriedades lubrificantes, antiengripantes e protetivas. Em sua formulação é utilizado óleo de cor translúcido, diferente de todos os outros, proporcionando uma lubrificação limpa, de excecente ação desengripante e sem resíduos de óleo amarelo como dos convencionais.

O produto depois de aplicado, forma uma fina película lubrificante e protetiva, de longa duração.

Elimina rangido e desengripa com facilidade.

Protetivo em moldes plásticos e ferramentas em geral.

Aplicação:

Dobradiças, parafusos, fechaduras, cadeados;

Ferramentas em geral;

Carros, motos e bicicletas;

Engranagens, rolamentos e correntes.

Característica Técnica:

Propelente: Butano-propano;

Embalagem: Latas metálicas em aerosol com 210 g/ 300 mL;

Óleo: Mineral naftênico;

Aditivos: Para baixar a tensão superficial e de extrema pressão;

Compatibilidade: Com a maioria dos metais e suas ligas; plásticos em geral.

Conteúdo da Embalagem:

1x Aerossol com 210g/300 ml.

PAGNAN & BACHES LTDA

CNPJ/MF: 20.953.739/0001-25 Inscrição Estadual: 9067629431

Rua: Maravilha, n.º 215 - Bairro: São Cristóvão

Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.601-359

Fone: (46) 3057-0043 (Whats) / 99914-0384 – lpbsegurancaeletronica@gmail.com

Item 117 – Teclado

Link do fornecedor:

<https://www.oderco.com.br/teclado-ps2-corp-abnt2-cabo-1-8-metros-107-teclas-preto-ct200-cp32143.html>



Detalhes

A Vinik possui uma linha completa de periféricos, para todas as necessidades. Este modelo é indicado para quem quer a praticidade e elegância de um teclado corporativo, sem a utilização de uma porta USB.

Com teclas macias e de resposta rápida permite ao usuário longas horas de uso com maior agilidade e produtividade.

Padrão das Teclas: ABNT2

Formato: Padrão

Quantidade de Teclas: 107

Teclas multimídia: Não

Dimensões: 452x160x24mm

Peso: 395 gramas

Coneção: PS2

Tamanho do cabo: 1,8 metros

Gravação das teclas: Silk Print

Material: Plástico ABS

Estimativa de vida útil das teclas de até 10 milhões de acionamentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED72-6E4B-4C39-2007

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:47:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 10:58:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 10:59:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:27:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 10:02:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ED72-6E4B-4C39-2007>

Proc. Administrativo 91- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:48:53

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA para os itens 091 e 105, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

2dd294b67e6e4e4284dc0122159dc8e2.pdf
2dd294b67e6e4e4284dc0122159dc8e2_1_.pdf
7bb558ecaf9045f1941df2199c6daa8c.pdf
d874388236b84f5a850d76fba93143c9.pdf
d874388236b84f5a850d76fba93143c9_1_.pdf



Soprador Aspirador Songhe Tools Sh70401-d Elétrico 700w 220v



Soprador e Aspirador de Ar - 700w [220V] - Songhe Tools

CARACTERÍSTICAS: Funções: Soprar e Aspirar Potência: 700w
Voltagem: 220V (NÃO É BIVOLT) Frequência: 50-60Hz Rotação:
4000-15000RPM Volume de Sopro: 2,3m³/min Peso bruto: 1,7Kg
Uso: comercial ou doméstico Aplicabilidade: Limpeza de
computadores e eletrônicos no geral, aspirar e soprar pó entre
outras. Obs: NÃO se aplica a pó de toner. Para este
procedimento, utilize o equipamento específico. NÃO deve ser
utilizado para jardim, folhas ou gramado. Serve para varrer áreas
pequenas, removendo poeira superficiais.

- IMPORTANTE: Ela tem proteção contra superaquecimento da bobina, então ela só começa a funcionar da velocidade 3, as

velocidades 1 e 2 não funcionam justamente para proteger contra excesso de força na máquina.

ACOMPANHA:

1 bico alongador de borracha

1 bolsa para coleta de pó

manual de instruções



Soprador Aspirador Songhe Tools Sh70401-d Elétrico 700w 220v



Soprador e Aspirador de Ar - 700w [220V] - Songhe Tools

CARACTERÍSTICAS: Funções: Soprar e Aspirar Potência: 700w
Voltagem: 220V (NÃO É BIVOLT) Frequência: 50-60Hz Rotação:
4000-15000RPM Volume de Sopro: 2,3m³/min Peso bruto: 1,7Kg
Uso: comercial ou doméstico Aplicabilidade: Limpeza de
computadores e eletrônicos no geral, aspirar e soprar pó entre
outras. Obs: NÃO se aplica a pó de toner. Para este
procedimento, utilize o equipamento específico. NÃO deve ser
utilizado para jardim, folhas ou gramado. Serve para varrer áreas
pequenas, removendo poeira superficiais.

- IMPORTANTE: Ela tem proteção contra superaquecimento da bobina, então ela só começa a funcionar da velocidade 3, as

velocidades 1 e 2 não funcionam justamente para proteger contra excesso de força na máquina.

ACOMPANHA:

1 bico alongador de borracha

1 bolsa para coleta de pó

manual de instruções





Aperte o K e busque aqui



Faça **LOGIN** ou
crie seu **CADASTRO**

DEPARTAMENTOS

MONTE OFERTA ENTREGA BAIXE O PRIME KBM MULHERES NO APERTE
SEU PC DO DIA CUPONS FLASH APP NINJA GAMING GAME O K!


Você está em: Conectividade > Dispositivo de Rede > Placas de rede wired > Código: 293675

Placa De Rede Knup Pci -e X1 300mbps Wifi 2 Antena Kp-t118

★★★★★ (1)



1
2
3
4
5

Vendido e entregue por: **ZOING BRASIL** |**Em estoque****R\$ 110,98**

À vista no PIX com até

4% OFF**COMPRAR****R\$ 115,60**Em até 4x de **R\$ 28,90** sem juros no cartão
Ou em 1x no cartão com até **4% OFF**Ver mais opções de pagamento**ZOING BRASIL****4.8**Como funciona a avaliação do seller?

Entrega dentro do prazo

Oferece um bom serviço

527 produtos vendidos

PRODUTOS SIMILARESFabricante: **Knup**

**Placa De Rede Knup
Pci -e X1 300mbps
Wifi 2 Antena Kp-t118**

R\$ 110,98

Descrição do produto

Informações Técnicas

Avaliações dos Usuários

[Descrição do produto](#)[Informações Técnicas](#)[Avaliações dos Usuários](#)

■ DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Placa Pci Express Wireless Kp-t118 Knup 300mbps

● INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:

- Marca: KNUP
- Modelo: Kp-t118

Especificações:

- Com duas antenas de ampla cobertura para maior alcance de sinal, a placa PCI-Express Wireless 300Mbps apresenta desempenho de alta qualidade com velocidade de transferência de dados de até 2.4GHz.
- Detalhes do produto: Velocidade Wifi de até 300 Mbps;
- Melhor cobertura para maior alcance do sinal;
- Duas antenas de ampla cobertura; MMO 2x2 conexões simultâneas e estáveis;
- Tecnologia de roaming garante conexões eficientes e confiáveis;
- Fácil instalação, conecte ao slot PCI-E e rede estará disponível;
- Compatível com windows 10/8.1/8/7, linux kernel 3.11 – 4.3.15;
- Segurança criptografias WPA/WPA2;
- Wireless padrão IEEE 802.11 b/g/n;
- Frequência 2.4 – 2.4835 ghz;
- Taxa do sinal 300 Mbps a 2,4ghz;
- Modo wireless modo ad-hoc/infraestrutura;
- Segurança wireless WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK;
- Tecnologia de modulação DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM;
- Certificação FCC, CE, rohs;
- Interface PCI express;
- Antena 2 antenas removíveis; LED status.



**Placa De Rede Knup
Pci -e X1 300mbps
Wifi 2 Antena Kp-t118**

R\$ 110,98

[Descrição do produto](#)[Informações Técnicas](#)[Avaliações dos Usuários](#)

125 gramas (bruto com embalagem)

★ AVALIAÇÕES DOS USUÁRIOS

5 / 5 (1 avaliações) 

Ordenar:

Mais recentes ▾

Filtrar por:

Todos ▾

Anônimo



Avaliado em 26/02/2024

nota 10 !

Útil (0)

1



**Placa De Rede Knup
Pci - e X1 300mbps
Wifi 2 Antena Kp-t118**

R\$ 110,98

Descrição do produto

Informações Técnicas

Avaliações dos Usuários

KaBuM! News

Receba ofertas

Qual é o seu nome?

Seu e-mail?

CADASTRAR

| Departamentos | Novidades e Promoções | Institutional | Acessibilidade | Atendimento |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Hardware | Conectividade | Sobre o KaBuM! | Acessibilidade | Horário de atendimento: 08:00 às 20:00 - Segunda a Sexta, 09:00 às 15:00 - Sabado, |
| Celular e Smartphone | Seja Prime Processadores | Políticas do Site e Marketplace | | horário de Brasília (Exceto domingo e feriados) |
| Periféricos | Geek Black Friday | Políticas de Cookies | Meus Pedidos | |
| Teclado e Mouse | Mega Maio Espaço Gamer | Políticas de Privacidade | Cadastrar ou Remover | |
| Computadores | Julho Gamer Escritório | Trabalhe Conosco | Newsletter | Endereço: Rua Carlos Gomes, 1321 - 9º andar - Centro Limeira/SP - CEP: 13480-010 |
| Placa de Vídeo | Pix Energia | Código de Defesa do Consumidor | | |
| Monitores | Oferta do dia Serviços Digitais | Exerça seus Direitos de Privacidade | | |
| Consoles e Games | Gift Card KaBuM! | Código de Conduta e Ética | | |
| Áudio | Super Máquina | Canal Confidencial | | |
| TV | Seleção Ninja | Segurança & Privacidade | | |
| Eletrodomésticos | Tecnologia 5G | | | |
| Eletroportáteis | Venda no KaBuM! | | | |
| Smart Home | Monte seu PC Gamer | | | |
| Ferramentas | Mulheres no Game | | | |
| Ar e Ventilação | Cupons | | | |
| Segurança | Regulamentos | | | |
| Notebook | | | | |
| Câmeras e Drones | | | | |

Minha Conta

Mídias Sociais

Baixe os aplicativos



Chat:



INICIAR ATENDIMENTO



**Placa De Rede Knup
Pci -e X1 300mbps
Wifi 2 Antena Kp-t118**

R\$ 110,98

Descrição do produto

Informações Técnicas

Avaliações dos Usuários

Garantia
Estendida e
Roubo +
Quebra
Acidental



KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM S.A | CNPJ: 05.570.714/0001-59 | Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL. Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa.

**PROPOSTA - READEQUADA****À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

A/C: Sr(a). Pregoeiro(a)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos produtos objeto da presente licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:**Nome da Proponente:** Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda**CNPJ nº:** 04.500.648/0001-88 **Inscrição Estadual:** 454.195.578.115**Banco:** Banco do Brasil **Agência nº:** 6535-8 **Conta nº:** 43385-3**Endereço completo:** Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes-SP**Telefone:** (11) 4726-5466 **E-mail da empresa:** rei.cartuchos@bol.com.br**Representante:** Érica Albertini Molero de Almeida **Cargo:** Administradora/Proprietária**RG:** 45.858.500-2 **CPF:** 229.604.088-88 **Tel. Celular:** (11)94764-0922**E-mail pessoal da representante:** ericamolero24@gmail.com

| ITEM | DESCRÍÇÃO | QTDE | UNID | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MARCA | MODELO |
|------|--|------|------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| 1 | Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades | 100 | PCT | 6,00 | 600,00 | FERTAK | 2,5X150MM PTO |
| 3 | Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB | 10 | PEÇA | 15,00 | 150,00 | KAPBOM | KA-1188 |
| 4 | Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea | 2 | PEÇA | 16,00 | 32,00 | TOMATE/DP | DPXVGA |
| 5 | Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) | 10 | PEÇA | 12,00 | 120,00 | KAPBOM | KAP-V079 |
| 6 | Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo | 20 | PEÇA | 4,50 | 90,00 | LINK | 20A P/ 10A |
| 7 | Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão | 15 | PEÇA | 3,50 | 52,50 | LINK | 10A P/ 20A |
| 9 | Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 | 5 | PEÇA | 84,00 | 420,00 | KNUP | KP-T118 |
| 11 | Álcool isopropílico 1litro | 5 | LT | 28,00 | 140,00 | IMPLASTEC | 1 LITRO |
| 14 | Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpas multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. | 5 | PEÇA | 55,00 | 275,00 | BOMDER | BOM-1701 |

Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME
Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes/SP CEP: 08710-010

Telefone: (11) 4726-5466 site: www.reidoscartuchos.com e-mail: rei.cartuchos@bol.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 91- 385/2024

2793/9140





| | | | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|----------|-----------|---------------|
| | Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. | | | | | | |
| 20 | Bateria crv 2032 3V | 30 | PEÇA | 0,95 | 28,50 | LITHIUM | CR2032 |
| 22 | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea | 10 | PEÇA | 27,00 | 270,00 | ADTEK | INJETOR POE |
| 24 | Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m): | 15 | CX | 195,00 | 2.925,00 | LIFE DATA | CAT5E 1061 |
| 25 | Cabo displayport medindo 2 metros | 5 | PEÇA | 25,00 | 125,00 | GRASEP | 4K 3M D-DP01 |
| 29 | Cabo usb para impressora usb 2.0 | 5 | PEÇA | 5,00 | 25,00 | IT-BLUE | LE-902-1.8 |
| 30 | Caixa de som amplificada: Caixa amplificada com potência de 220W RMS, 1 woofer de 8", tweeter de 4", bateria recarregável com duração de 4 horas, 1 entrada para microfone ou instrumento, alça para transporte, display em led, equalizador, Bluetooth, bivolt | 1 | PEÇA | 357,00 | 357,00 | AMVOX | ACA255 |
| 33 | Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt | 10 | PEÇA | 36,00 | 360,00 | KNUP | KP-512 |
| 42 | Conector macho RJ11 | 100 | PEÇA | 0,50 | 50,00 | EXBOM | RJ11P100 |
| 44 | Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e | 1000 | PEÇA | 0,37 | 370,00 | EXBOM | EZ-RJ45 |
| 46 | Emenda para conector RJ45 | 6 | PEÇA | 2,00 | 12,00 | LINK | EM RJ45 |
| 55 | Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional | 50 | PEÇA | 33,30 | 1.665,00 | INTELBRAS | EP 205 PT |
| 58 | Fonte de alimentação TFX; Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA | 30 | PEÇA | 153,00 | 4.590,00 | SEASONIC | SS-300TFX |
| 59 | Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV | 5 | PEÇA | 43,00 | 215,00 | LEBOSS | LB-CA560 |
| 66 | Headset compatível com computador; Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm; Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB | 5 | PEÇA | 17,90 | 89,50 | LEHMOX | LEY 301 |
| 68 | Limpa contato elétrico 300ML | 24 | FRASCO | 12,00 | 288,00 | MUNDIAL | MP80 |
| 69 | Localizador e testador de Cabos com zumbidor | 2 | PEÇA | 69,95 | 139,90 | BOMDER | BOM-6405 |
| 78 | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidesta, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | 60 | PEÇA | 7,20 | 432,00 | EXBOM | MS-71 |
| 80 | Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm | 20 | PEÇA | 13,00 | 260,00 | EXBOM | MP-AU2319A |
| 85 | Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios | 80 | UNID | 3,80 | 304,00 | F.BRASIL | 12MMX2M PRETO |
| 88 | Patch panel DESCARREGADO 24 portas | 20 | PEÇA | 72,30 | 1.446,00 | SOLUÇÃO | 2214-24P |

Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME

Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes/SP CEP: 08710-010

Telefone: (11) 4726-5466 site: www.reidoscartuchos.com e-mail: rei.cartuchos@bol.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 91- 385/2024

2794/9140



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajalit.idoc.com.br/verificacao/3336-4B73-1D7B-7FC5>



| | | | | | | | |
|-----|---|----|------|--------|--------|----------|------------|
| 89 | Pendrive 16 gb modelo não retrátil | 20 | PEÇA | 14,50 | 290,00 | ALTOMEX | AL-U-16 |
| 91 | Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para: desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 - 32/64, 8 - 32/64, 8.1 -32/64 e 10 -32/64 | 6 | PEÇA | 85,00 | 510,00 | KP-T118 | KNUP |
| 96 | Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp | 20 | PEÇA | 4,25 | 85,00 | PERLEX | 2043CZ |
| 97 | Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp | 20 | PEÇA | 4,90 | 98,00 | PERLEX | 1043CZ |
| 98 | Pilha AA 12 volts – recarregável | 50 | UNID | 5,65 | 282,50 | KNUP | KP-4800AA |
| 99 | Pilha AAA 1.5 volts – recarregável | 50 | UNID | 7,10 | 355,00 | KNUP | KP-4800AAA |
| 105 | Soprador e sugador de ar: - Características da Ferramenta: Anti energia estática, dupla isolamento, velocidade variável. - Potência: 600W; - Rotações por minuto: 0 – 16.000; - Tipo de alimentação: Elétrica; - Velocidade de soprado: 203 mph; - Fluxo de ar: 246 m³/h; - Comprimento total: 47,9 cm; Voltagem: 110v; - Deve acompanhar: 1 Tubeira, 1 Soprador e Aspirador 600w, 1 Saco Coletor de Pó | 3 | UNID | 229,50 | 688,50 | SH TOOLS | SH70401-D |
| 106 | Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180º. Capacidade; 300ml | 3 | PEÇA | 12,50 | 37,50 | MUNDIAL | MP80 |
| 122 | Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB | 10 | PEÇA | 32,10 | 321,00 | HDFULL | 1080P |

Valor Global: R\$ 18.498,80 (Dezoito mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

- CONDIÇÕES GERAIS:**

- A proponente declara conhecer e concordar com os termos do instrumento convocatório (Edital) que rege a presente licitação.
- Declara que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo, dentre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Declaramos de que a presente proposta econômica comprehende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico nº 023/2024.
- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com o especificado no Edital.





Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME

CNPJ: 04.500.648/0001-88

- **VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (sessenta) dias.

Mogi das Cruzes, 23 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA
Data: 23/07/2024 10:34:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88

Erica A. M. de Almeida

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME
Érica Albertini Molero de Almeida
Administradora/Proprietária
RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88



**PROPOSTA - READEQUADA****À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

A/C: Sr(a). Pregoeiro(a)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos produtos objeto da presente licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:**Nome da Proponente:** Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda**CNPJ nº:** 04.500.648/0001-88 **Inscrição Estadual:** 454.195.578.115**Banco:** Banco do Brasil **Agência nº:** 6535-8 **Conta nº:** 43385-3**Endereço completo:** Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes-SP**Telefone:** (11) 4726-5466 **E-mail da empresa:** rei.cartuchos@bol.com.br**Representante:** Érica Albertini Molero de Almeida **Cargo:** Administradora/Proprietária**RG:** 45.858.500-2 **CPF:** 229.604.088-88 **Tel. Celular:** (11)94764-0922**E-mail pessoal da representante:** ericamolero24@gmail.com

| ITEM | DESCRÍÇÃO | QTDE | UNID | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MARCA | MODELO |
|------|--|------|------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| 1 | Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades | 100 | PCT | 6,00 | 600,00 | FERTAK | 2,5X150MM PTO |
| 3 | Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB | 10 | PEÇA | 15,00 | 150,00 | KAPBOM | KA-1188 |
| 4 | Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea | 2 | PEÇA | 16,00 | 32,00 | TOMATE/DP | DPXVGA |
| 5 | Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) | 10 | PEÇA | 12,00 | 120,00 | KAPBOM | KAP-V079 |
| 6 | Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo | 20 | PEÇA | 4,50 | 90,00 | LINK | 20A P/ 10A |
| 7 | Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão | 15 | PEÇA | 3,50 | 52,50 | LINK | 10A P/ 20A |
| 9 | Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena roscável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 | 5 | PEÇA | 84,00 | 420,00 | KNUP | KP-T118 |
| 11 | Álcool isopropílico 1litro | 5 | LT | 28,00 | 140,00 | IMPLASTEC | 1 LITRO |
| 14 | Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpas multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. | 5 | PEÇA | 55,00 | 275,00 | BOMDER | BOM-1701 |

Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME
Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes/SP CEP: 08710-010

Telefone: (11) 4726-5466 site: www.reidoscartuchos.com e-mail: rei.cartuchos@bol.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 91- 385/2024

2797/9140





| | | | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|----------|-----------|---------------|
| | Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. | | | | | | |
| 20 | Bateria crv 2032 3V | 30 | PEÇA | 0,95 | 28,50 | LITHIUM | CR2032 |
| 22 | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea | 10 | PEÇA | 27,00 | 270,00 | ADTEK | INJETOR POE |
| 24 | Cabo de rede Construção: U/UTP – 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 – 0 m): | 15 | CX | 195,00 | 2.925,00 | LIFE DATA | CAT5E 1061 |
| 25 | Cabo displayport medindo 2 metros | 5 | PEÇA | 25,00 | 125,00 | GRASEP | 4K 3M D-DP01 |
| 29 | Cabo usb para impressora usb 2.0 | 5 | PEÇA | 5,00 | 25,00 | IT-BLUE | LE-902-1.8 |
| 30 | Caixa de som amplificada: Caixa amplificada com potência de 220W RMS, 1 woofer de 8", tweeter de 4", bateria recarregável com duração de 4 horas, 1 entrada para microfone ou instrumento, alça para transporte, display em led, equalizador, Bluetooth, bivolt | 1 | PEÇA | 357,00 | 357,00 | AMVOX | ACA255 |
| 33 | Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt | 10 | PEÇA | 36,00 | 360,00 | KNUP | KP-512 |
| 42 | Conector macho RJ11 | 100 | PEÇA | 0,50 | 50,00 | EXBOM | RJ11P100 |
| 44 | Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e | 1000 | PEÇA | 0,37 | 370,00 | EXBOM | EZ-RJ45 |
| 46 | Emenda para conector RJ45 | 6 | PEÇA | 2,00 | 12,00 | LINK | EM RJ45 |
| 55 | Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional | 50 | PEÇA | 33,30 | 1.665,00 | INTELBRAS | EP 205 PT |
| 58 | Fonte de alimentação TFX; Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA | 30 | PEÇA | 153,00 | 4.590,00 | SEASONIC | SS-300TFX |
| 59 | Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV | 5 | PEÇA | 43,00 | 215,00 | LEBOSS | LB-CA560 |
| 66 | Headset compatível com computador; Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm; Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB | 5 | PEÇA | 17,90 | 89,50 | LEHMOX | LEY 301 |
| 68 | Limpa contato elétrico 300ML | 24 | FRASCO | 12,00 | 288,00 | MUNDIAL | MP80 |
| 69 | Localizador e testador de Cabos com zumbidor | 2 | PEÇA | 69,95 | 139,90 | BOMDER | BOM-6405 |
| 78 | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidesta, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | 60 | PEÇA | 7,20 | 432,00 | EXBOM | MS-71 |
| 80 | Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm | 20 | PEÇA | 13,00 | 260,00 | EXBOM | MP-AU2319A |
| 85 | Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios | 80 | UNID | 3,80 | 304,00 | F.BRASIL | 12MMX2M PRETO |
| 88 | Patch panel DESCARREGADO 24 portas | 20 | PEÇA | 72,30 | 1.446,00 | SOLUÇÃO | 2214-24P |

Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME

Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes/SP CEP: 08710-010

Telefone: (11) 4726-5466 site: www.reidoscartuchos.com e-mail: rei.cartuchos@bol.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 91- 385/2024

2798/9140



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajalit.idoc.com.br/verificacao/3336-4B73-1D7B-7FC5>



| | | | | | | | |
|-----|---|----|------|--------|--------|----------|------------|
| 89 | Pendrive 16 gb modelo não retrátil | 20 | PEÇA | 14,50 | 290,00 | ALTOMEX | AL-U-16 |
| 91 | Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para: desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 - 32/64, 8 - 32/64, 8.1 -32/64 e 10 -32/64 | 6 | PEÇA | 85,00 | 510,00 | KP-T118 | KNUP |
| 96 | Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp | 20 | PEÇA | 4,25 | 85,00 | PERLEX | 2043CZ |
| 97 | Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp | 20 | PEÇA | 4,90 | 98,00 | PERLEX | 1043CZ |
| 98 | Pilha AA 12 volts – recarregável | 50 | UNID | 5,65 | 282,50 | KNUP | KP-4800AA |
| 99 | Pilha AAA 1.5 volts – recarregável | 50 | UNID | 7,10 | 355,00 | KNUP | KP-4800AAA |
| 105 | Soprador e sugador de ar: - Características da Ferramenta: Anti energia estática, dupla isolamento, velocidade variável. - Potência: 600W; - Rotações por minuto: 0 – 16.000; - Tipo de alimentação: Elétrica; - Velocidade de soprado: 203 mph; - Fluxo de ar: 246 m³/h; - Comprimento total: 47,9 cm; Voltagem: 110v; - Deve acompanhar: 1 Tubeira, 1 Soprador e Aspirador 600w, 1 Saco Coletor de Pó | 3 | UNID | 229,50 | 688,50 | SH TOOLS | SH70401-D |
| 106 | Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180º. Capacidade; 300ml | 3 | PEÇA | 12,50 | 37,50 | MUNDIAL | MP80 |
| 122 | Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB | 10 | PEÇA | 32,10 | 321,00 | HDFULL | 1080P |

Valor Global: R\$ 18.498,80 (Dezoito mil e quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

- **CONDIÇÕES GERAIS:**

- A proponente declara conhecer e concordar com os termos do instrumento convocatório (Edital) que rege a presente licitação.
- Declara que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo, dentre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Declaramos de que a presente proposta econômica comprehende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico nº 023/2024.
- **LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com o especificado no Edital.





Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME

CNPJ: 04.500.648/0001-88

- **VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (sessenta) dias.

Mogi das Cruzes, 23 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA
Data: 23/07/2024 10:34:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88

Erica A. M. de Almeida

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME
Érica Albertini Molero de Almeida
Administradora/Proprietária
RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3336-4B73-1D7B-7FC5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:51:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 10:59:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 10:59:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:25:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 10:02:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3336-4B73-1D7B-7FC5>

Proc. Administrativo 92- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:53:08

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a comprovação de que a licitante RGM SOLUTIONS LTDA não anexou proposta para o item 070, dos quais ofertou os menores preços subsquentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PE023_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf



Classificação - Lote 70

Documentos Complementares

Classificados

-
-
-
-

Inabilitados

Razão Social

| Nome do arquivo | Upload em | |
|------------------------------------|------------------|--|
| PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| PROPOSTA REAJUSTADA.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| DOCUMENTAÇÃO.rar | 05/07/2024 10:06 | |
| CARTA DE DESISTENCIA.pdf | 10/07/2024 10:59 | |

Baixar tudo

Desclassificados

| Razão Social | Participante | Melhor Lance | ME |
|--|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | PARTICIPANTE 092 | 82,00 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | PARTICIPANTE 105 | 90,00 | <input type="checkbox"/> |

Inabilitar TODOS participantes

| <input type="checkbox"/> | 5 | Adaptador HDMI (macho) x VGA (| 04/07/2024 10:22:58 | HABILITAÇÃO 1/4 | | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA REI DOS CARTUCHOS | 12,00 | 36,43 | 67,06% | |
|--------------------------|----|--------------------------------|---------------------|------------------|--|--|--------|--------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | 6 | Adaptador de tomada padrão nov | 04/07/2024 10:22:58 | HABILITAÇÃO 1/5 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA REI DOS CARTUCHOS | 4,50 | 13,46 | 66,57% | |
| <input type="checkbox"/> | 7 | Adaptador de tomadas padrão an | 04/07/2024 10:29:59 | HABILITAÇÃO 1/5 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA REI DOS CARTUCHOS | 3,50 | 30,39 | 88,48% | |
| <input type="checkbox"/> | 8 | Adaptador placa mini pci wirel | 04/07/2024 10:26:59 | HABILITAÇÃO 0/5 | | COMPUTECH INFORMATICA LTDA REI DOS CARTUCHOS | 119,00 | 149,90 | 20,61% | |
| <input type="checkbox"/> | 9 | Adaptador placa pci-e wireless | 04/07/2024 10:26:00 | HABILITAÇÃO 1/5 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 84,00 | 139,90 | 39,96% | |
| <input type="checkbox"/> | 10 | Adaptador wireless: 802.11n, I | 04/07/2024 10:28:59 | HABILITAÇÃO 1/11 | | REI DOS CARTUCHOS | 24,29 | 149,90 | 83,8% | |
| <input type="checkbox"/> | 11 | Álcool isopropílico 1litro | 04/07/2024 10:24:04 | HABILITAÇÃO 1/4 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 28,00 | 51,06 | 45,16% | |
| <input type="checkbox"/> | 12 | Alicate Decapador Universal. D | 04/07/2024 10:29:04 | HABILITAÇÃO 1/4 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 32,00 | 44,74 | 28,48% | |
| <input type="checkbox"/> | 13 | Alicate Profissional de Crimpa | 04/07/2024 10:30:04 | HABILITAÇÃO 1/3 | | PAGNAN & BACHES LTDA REI DOS CARTUCHOS | 46,99 | 47,00 | 0,02% | |
| <input type="checkbox"/> | 14 | Alicate Profissional de crimpa | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO 1/3 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 55,00 | 89,00 | 38,2% | |
| <input type="checkbox"/> | 15 | Apontador a laser com troca de | 04/07/2024 10:27:03 | HABILITAÇÃO 1/3 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 190,00 | 239,00 | 20,5% | |
| <input type="checkbox"/> | 16 | Badisco modelo TC-20 ou simila | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO 0/2 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 190,00 | 0% | |
| <input type="checkbox"/> | 17 | Bandeja fixa para rack 19" | 04/07/2024 10:22:02 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 78,50 | 78,51 | 0,01% | |
| <input type="checkbox"/> | 18 | Bandeja móvel para rack 19" | 04/07/2024 10:23:01 | HABILITAÇÃO 0/2 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 200,00 | 230,00 | 13,04% | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F2F3-0B8E-A586-BA5C> e informe o código F2F3-0B8E-A586-BA5C



Lote

Online

Melhor

Vl. Ref.

Desc.

Classificação - Lote 70

Documentos Complementares

Classificados

| Nome do arquivo | Upload em | |
|------------------------------------|------------------|--|
| PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| PROPOSTA REAJUSTADA.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| DOCUMENTAÇÃO.rar | 05/07/2024 10:06 | |
| CARTA DE DESISTENCIA.pdf | 10/07/2024 10:59 | |

ME

Inabilitados

Razão Social

[Baixar tudo](#)

Desclassificados

Razão Social

Participante

Melhor Lance

ME

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

PARTICIPANTE 092

82,00

TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA

PARTICIPANTE 105

90,00

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|---|--------|--------|--------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | | 26 | Cabo extensor de HDMI (fêmea x | 04/07/2024 10:30:04 | HABILITAÇÃO 1/3 | | PAGNAN & BACHES LTDA | 32,32 | 49,00 | 34,04% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 27 | Cabo extensor USB 2 metros | 04/07/2024 10:24:04 | HABILITAÇÃO 0/2 | | PAGNAN & BACHES LTDA | 17,17 | 22,63 | 24,13% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 28 | Cabo HDMI (macho x macho) 2 me | 04/07/2024 10:25:04 | HABILITAÇÃO 1/6 | | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA REI DOS CARTUCHOS | 6,45 | 29,90 | 78,43% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 29 | Cabo usb para impressora usb 2 | 04/07/2024 10:26:04 | HABILITAÇÃO 1/4 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA REI DOS CARTUCHOS | 5,00 | 19,30 | 74,09% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 30 | Caixa de som amplificada: Caix | 04/07/2024 10:27:03 | HABILITAÇÃO 1/6 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 357,00 | 690,00 | 48,26% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 31 | Câmera de segurança modelo bul | 04/07/2024 10:56:55 | HABILITAÇÃO 1/9 | | SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 179,00 | 320,00 | 44,06% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 32 | Caneta marcador permanente pai | 04/07/2024 10:55:55 | HABILITAÇÃO 0/2 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI REI DOS CARTUCHOS | 29,00 | 35,00 | 17,14% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 33 | Carregador de pilha recarregáv | 04/07/2024 10:54:55 | HABILITAÇÃO 1/5 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 36,00 | 116,21 | 69,02% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 34 | Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo | 04/07/2024 10:49:55 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 29,50 | 29,90 | 1,34% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 35 | Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cab | 04/07/2024 10:53:56 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 29,50 | 29,90 | 1,34% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 36 | Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. C | 04/07/2024 10:50:56 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 29,50 | 29,90 | 1,34% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 37 | Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. C | 04/07/2024 10:51:56 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 29,50 | 29,90 | 1,34% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 38 | Chaveador kvm USB 4 portas com | 04/07/2024 10:54:56 | HABILITAÇÃO 0/1 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 209,00 | 0% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 39 | Conector Femea Cat.6 T568a 90/ | 04/07/2024 10:57:56 | HABILITAÇÃO 1/5 | | LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 35,00 | 35,00 | 0% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 40 | Conector keystone cat 5e | 04/07/2024 10:59:57 | HABILITAÇÃO 1/5 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 5,00 | 14,95 | 66,56% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 41 | Conector macho RJ9 | 04/07/2024 10:51:57 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 6,70 | 7,00 | 4,29% | | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F2F3-0B8E-A586-BA5C>



Lote

Online

Melhor

Vl. Ref.

Desc.

Classificação - Lote 70

Documentos Complementares

Classificados

| Nome do arquivo | Upload em | |
|------------------------------------|------------------|--|
| PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| PROPOSTA REAJUSTADA.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| DOCUMENTAÇÃO.rar | 05/07/2024 10:06 | |
| CARTA DE DESISTENCIA.pdf | 10/07/2024 10:59 | |

ME

Inabilitados

Razão Social

| Baixar tudo |
|-------------|
|-------------|

Desclassificados

| Razão Social | Participante | Melhor Lance | ME |
|--|------------------|--------------|----|
| 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | PARTICIPANTE 092 | 82,00 | |
| TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | PARTICIPANTE 105 | 90,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|-----------------------------------|---------------------|------------------|--|--|--------|--------|--------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | | 49 | Estabilizadore 1000watt 00 1KVA o | 04/07/2024 10:53:58 | HABILITAÇÃO 0/7 | | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 265,88 | 314,71 | 15,52% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 50 | Extensão elétrica com voltímet | 04/07/2024 10:57:58 | HABILITAÇÃO 0/2 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 73,00 | 99,00 | 26,26% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 51 | Extensão elétrica com 3 metros | 04/07/2024 10:58:59 | HABILITAÇÃO 1/7 | | IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA | 15,49 | 37,01 | 58,15% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 52 | Extensão elétrica com 10 metro | 04/07/2024 10:53:59 | HABILITAÇÃO 1/4 | | IDALBERTO CARDOZO DA SILVA CIA LTDA | 22,89 | 44,83 | 48,94% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 53 | Filtro ADSL duplo | 04/07/2024 10:54:59 | HABILITAÇÃO 1/2 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 22,00 | 35,00 | 37,14% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 54 | Filtro de linha com 8 tomadas, | 04/07/2024 10:54:59 | HABILITAÇÃO 1/7 | | IVANETE APARECIDA MIRANDA REI DOS CARTUCHOS | 32,50 | 49,80 | 34,74% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 55 | Filtro de linha + DPS com 5 to | 04/07/2024 10:55:00 | HABILITAÇÃO 1/7 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 33,30 | 79,73 | 58,23% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 56 | Fita adesiva auto-velcro (fita | 04/07/2024 10:59:00 | HABILITAÇÃO 1/2 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 43,25 | 0% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 57 | Fonte de alimentação ATX 12V, | 04/07/2024 10:53:00 | HABILITAÇÃO 0/3 | | LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI REI DOS CARTUCHOS | 112,00 | 149,90 | 25,28% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 58 | Fonte de alimentação TFX; Potê | 04/07/2024 10:58:01 | HABILITAÇÃO 1/4 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA REI DOS CARTUCHOS | 153,00 | 216,50 | 29,33% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 59 | Fonte de alimentação chaveada | 04/07/2024 11:00:00 | HABILITAÇÃO 1/3 | | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 43,00 | 67,00 | 35,82% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 60 | Fonte de alimentação chaveada | 04/07/2024 10:58:01 | HABILITAÇÃO 1/2 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 66,00 | 73,00 | 9,59% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 61 | Fusível 5ª para Estabilizadore | 04/07/2024 11:16:54 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,50 | 1,50 | 0% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 62 | HD externo 1TB USB 3.0 | 04/07/2024 11:23:54 | HABILITAÇÃO 0/6 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 280,00 | 382,33 | 26,76% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 63 | HD externo 2TB usb3.0 | 04/07/2024 11:23:55 | HABILITAÇÃO 0/4 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 440,00 | 461,33 | 4,62% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 64 | HD interno de 1tb satall 5400 | 04/07/2024 11:33:55 | HABILITAÇÃO 0/4 | | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | 235,00 | 250,00 | 6% | | |
| <input type="checkbox"/> | | 65 | HD interno de 1tb satall 7200 | 04/07/2024 11:23:55 | HABILITAÇÃO 1/11 | | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP | 239,50 | 328,60 | 27,12% | | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, FRANCIELLI RIBEIRO ROSA, MARCELO LOURENÇO ROSA e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F2F3-0B8E-A586-BA5C> e informe o código F2F3-0B8E-A586-BA5C



| Lote | Online | Melhor | Vl. Ref. | Desc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|--|----|--|--|
| Classificação - Lote 70 | Documentos Complementares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificados | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do arquivo</th> <th>Upload em</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf</td><td>05/07/2024 10:05</td><td></td></tr> <tr> <td>PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf</td><td>05/07/2024 10:05</td><td></td></tr> <tr> <td>PROPOSTA REAJUSTADA.pdf</td><td>05/07/2024 10:05</td><td></td></tr> <tr> <td>DOCUMENTAÇÃO.rar</td><td>05/07/2024 10:06</td><td></td></tr> <tr> <td>CARTA DE DESISTENCIA.pdf</td><td>10/07/2024 10:59</td><td></td></tr> </tbody> </table> | Nome do arquivo | Upload em | | PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf | 05/07/2024 10:05 | | PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf | 05/07/2024 10:05 | | PROPOSTA REAJUSTADA.pdf | 05/07/2024 10:05 | | DOCUMENTAÇÃO.rar | 05/07/2024 10:06 | | CARTA DE DESISTENCIA.pdf | 10/07/2024 10:59 | | ME | | |
| Nome do arquivo | Upload em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf | 05/07/2024 10:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf | 05/07/2024 10:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPOSTA REAJUSTADA.pdf | 05/07/2024 10:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTAÇÃO.rar | 05/07/2024 10:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTA DE DESISTENCIA.pdf | 10/07/2024 10:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inabilitados | | | ME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desclassificados | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Razão Social</th> <th>Participante</th> <th>Melhor Lance</th> <th>ME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI</td><td>PARTICIPANTE 092</td><td>82,00</td><td></td></tr> <tr> <td>TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA</td><td>PARTICIPANTE 105</td><td>90,00</td><td></td></tr> </tbody> </table> | Razão Social | Participante | Melhor Lance | ME | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | PARTICIPANTE 092 | 82,00 | | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | PARTICIPANTE 105 | 90,00 | | Baixar tudo | | | | | | | | |
| Razão Social | Participante | Melhor Lance | ME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | PARTICIPANTE 092 | 82,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | PARTICIPANTE 105 | 90,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Mídia de CD-R | 11:16:57 HABILITAÇÃO 0/1 | PATUCCI | 1,75 | 1,75 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Mídia de CD-RW | 04/07/2024 11:18:58 HABILITAÇÃO 0/1 | SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,53 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Mídia de DVD-R | 04/07/2024 11:23:58 HABILITAÇÃO 0/1 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,61 | 1,61 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Mini dvd 4x (velocidades) em e | 04/07/2024 11:18:58 HABILITAÇÃO 0/1 | SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,30 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:25:58 HABILITAÇÃO 1/7 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,20 | 21,40 | 66,36% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:27:59 HABILITAÇÃO 0/3 | SEM VENCEDOR | 0,00 | 25,45 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Mousepad ergonômico com apoio | 04/07/2024 11:22:59 HABILITAÇÃO 1/5 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 13,00 | 19,70 | 34,01% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Multímetro Digital. Caracterís | 04/07/2024 11:22:59 HABILITAÇÃO 1/3 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 301,00 | 300,00 | -0,33% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, e | 04/07/2024 11:22:59 HABILITAÇÃO 1/11 | LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 773,00 | 895,00 | 13,63% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Nobreak de 2000va ou 2KVA, ent | 04/07/2024 11:27:00 HABILITAÇÃO 1/9 | COMERCIO NOVO RUMO LTDA | 1.190,00 | 1.320,00 | 9,85% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Nobreak de 3000va com 8 saídas | 04/07/2024 11:26:00 HABILITAÇÃO 1/12 | COMERCIO NOVO RUMO LTDA | 1.800,00 | 3.300,00 | 45,45% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Organizador flexível em format | 04/07/2024 11:23:00 HABILITAÇÃO 1/4 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 3,80 | 20,66 | 81,61% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Pasta térmica prata com 30 gra | 04/07/2024 11:22:00 HABILITAÇÃO 0/1 | SEM VENCEDOR | 0,00 | 39,00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Patch panel 24 portas para rac | 04/07/2024 11:24:01 HABILITAÇÃO 1/9 | DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA | 138,00 | 218,96 | 36,97% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Patch panel DESCARREGADO 24 po | 04/07/2024 11:29:01 HABILITAÇÃO 1/6 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 72,30 | 180,00 | 59,83% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Pendrive 16 gb modelo não retr | 04/07/2024 11:22:02 HABILITAÇÃO 1/7 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 14,50 | 34,96 | 58,52% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Placa de rede PCI Wireless; Pl | 04/07/2024 11:29:02 HABILITAÇÃO 1/4 | LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 60,00 | 114,18 | 47,45% | | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2F3-0B8E-A586-BA5C>



| Lote | Online | Melhor | Vl. Ref. | Desc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|---|----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|--------------------------|------------------|--|----|--|--|
| Classificação - Lote 70 | Documentos Complementares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificados | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do arquivo</th> <th>Upload em</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf</td><td>05/07/2024 10:05</td><td></td></tr> <tr> <td>PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf</td><td>05/07/2024 10:05</td><td></td></tr> <tr> <td>PROPOSTA REAJUSTADA.pdf</td><td>05/07/2024 10:05</td><td></td></tr> <tr> <td>DOCUMENTAÇÃO.rar</td><td>05/07/2024 10:06</td><td></td></tr> <tr> <td>CARTA DE DESISTENCIA.pdf</td><td>10/07/2024 10:59</td><td></td></tr> </tbody> </table> | Nome do arquivo | Upload em | | PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf | 05/07/2024 10:05 | | PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf | 05/07/2024 10:05 | | PROPOSTA REAJUSTADA.pdf | 05/07/2024 10:05 | | DOCUMENTAÇÃO.rar | 05/07/2024 10:06 | | CARTA DE DESISTENCIA.pdf | 10/07/2024 10:59 | | ME | | |
| Nome do arquivo | Upload em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf | 05/07/2024 10:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf | 05/07/2024 10:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPOSTA REAJUSTADA.pdf | 05/07/2024 10:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTAÇÃO.rar | 05/07/2024 10:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTA DE DESISTENCIA.pdf | 10/07/2024 10:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inabilitados | | | ME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desclassificados | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Razão Social</th> <th>Participante</th> <th>Melhor Lance</th> <th>ME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI</td><td>PARTICIPANTE 092</td><td>82,00</td><td></td></tr> <tr> <td>TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA</td><td>PARTICIPANTE 105</td><td>90,00</td><td></td></tr> </tbody> </table> | Razão Social | Participante | Melhor Lance | ME | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | PARTICIPANTE 092 | 82,00 | | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | PARTICIPANTE 105 | 90,00 | | Baixar tudo | | | | | | | | |
| Razão Social | Participante | Melhor Lance | ME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | PARTICIPANTE 092 | 82,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | PARTICIPANTE 105 | 90,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Pilha AA 12 volts – recarregáv | 04/07/2024 12:02:26 | HABILITAÇÃO 1/3 | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA REI DOS CARTUCHOS | 5,65 | 21,00 | 73,1% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Pilha AAA 1.5 volts – recarreg | 04/07/2024 11:59:27 | HABILITAÇÃO 1/3 | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,10 | 12,50 | 43,2% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Projetor multimídia: - Sistema | 04/07/2024 12:01:27 | HABILITAÇÃO 1/18 | SJS EQUIPAMENTOS LTDA | 2.300,00 | 3.590,00 | 35,93% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Rack 19 polegadas, com 44u de | 04/07/2024 12:01:27 | HABILITAÇÃO 0/2 | DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA | 2.481,00 | 2.485,00 | 0,16% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Roteador 300 mpbs 20 dbm (100 | 04/07/2024 12:02:28 | HABILITAÇÃO 1/9 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 86,31 | 164,50 | 47,53% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Roteador wireless, dual band, | 04/07/2024 11:57:28 | HABILITAÇÃO 1/4 | L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 148,88 | 197,50 | 24,62% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Rotulador eletrônico de mesa: | 04/07/2024 11:59:28 | HABILITAÇÃO 1/6 | BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA REI DOS CARTUCHOS | 2.398,50 | 2.700,00 | 11,17% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Soprador e sugador de ar: - Ca | 04/07/2024 12:01:28 | HABILITAÇÃO 1/3 | EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 229,50 | 290,00 | 20,86% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Spray Lubrificante/Desengripante | 04/07/2024 11:59:29 | HABILITAÇÃO 1/3 | PAGNAN & BACHES LTDA | 46,02 | 46,03 | 0,02% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | SSD 120 GB – 500 mb/s | 04/07/2024 11:55:29 | HABILITAÇÃO 0/12 | CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME | 72,00 | 138,29 | 47,94% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | SSD 240 GB – 500 mb/s | 04/07/2024 11:57:29 | HABILITAÇÃO 0/14 | CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME | 102,00 | 193,30 | 47,23% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | SSD 480 GB – 500 mb/s | 04/07/2024 11:55:30 | HABILITAÇÃO 0/12 | CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME | 189,00 | 370,86 | 49,04% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | SSD 960 GB – 500 mb/s | 04/07/2024 11:55:30 | HABILITAÇÃO 0/11 | CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME | 357,00 | 483,19 | 26,12% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Switch 24 portas 10/100/1000 m | 04/07/2024 11:56:30 | HABILITAÇÃO 0/8 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 420,00 | 700,35 | 40,03% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Switch 8 portas 10/100/1000 mb | 04/07/2024 11:59:31 | HABILITAÇÃO 0/11 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 94,29 | 260,09 | 63,75% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Switch 16 portas 10/100/1000 m | 04/07/2024 11:58:32 | HABILITAÇÃO 0/11 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 314,29 | 825,00 | 61,9% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Switch 24 portas 10/100/1000 m | 04/07/2024 11:55:31 | HABILITAÇÃO 0/2 | SEM VENCEDOR | 1Doc: 0,00 | 850,00 | 92% | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F2F3-0B8E-A586-BA5C> e informe o código F2F3-0B8E-A586-BA5C



Lote

Online

Melhor

Vl. Ref. Desc.

Classificação - Lote 70

Classificados

Documentos Complementares

| Nome do arquivo | Upload em | |
|------------------------------------|------------------|--|
| PROSPECTO MOUSE OPTICO.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| PROSPECTO MEMORIA RAM 8GB DDR3.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| PROPOSTA REAJUSTADA.pdf | 05/07/2024 10:05 | |
| DOCUMENTAÇÃO.rar | 05/07/2024 10:06 | |
| CARTA DE DESISTENCIA.pdf | 10/07/2024 10:59 | |

ME

ME

ME

Inabilitados

Razão Social

[Baixar tudo](#)

Desclassificados

Razão Social

Participante

Melhor Lance

ME

51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI

PARTICIPANTE 092

82,00

TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA

PARTICIPANTE 105

90,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F2F3-0B8E-A586-BA5C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:53:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 10:59:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 11:00:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:25:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 10:03:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F2F3-0B8E-A586-BA5C>

Anexo não disponível para exportação

emissao_127_974B28BCFA2CE4F4FA47BA9B.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 93- 385/2024

Proc. Administrativo 94- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 10:58:14

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA para o item 039, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

3ec2d9d29af640208e261f6e707df8b1.pdf
PROPOSTA_COMERCIAL.pdf



Conectividade

Conectores RJ45 Tipo Keystone Jacks

Conector categoria 6

Módulos de conexão tipo Keystone Jack RJ45 para voz, dados e imagem.

Aplicação

Para estações de trabalho, recomendado para aplicações Ethernet 100BaseTX, 1000BaseT, ATM 622 Mb/s.

Ficha Técnica

Excede as especificações de componentes categoria 6
ANSI/TIA/EIA 568C-2;

Permite a inserção em espelhos e caixas de superfície pela parte traseira;


Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6; Disponível em 8 cores;

Encapsulado ABS de alto impacto; Retardante a chamas UL@94V-0;

Contatos frontais: bronze fosforoso com revestimento de níquel em toda a longitude do contato 2,54 (100m) . Revestimento adicional de ouro de 1,27 micron (50 micro polegadas) na área de contato;

Contatos IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a longitude do contato;

Suporta terminação de condutores entre 22 e 26 AWG; Resistência de Isolamento ($M\Omega$) 500 $M\Omega$ min. a 100 VDC Prova de tensão elétrica aplicada 1000V (RMS, 60Hz, 1min) Força de contato (N) 7,84N (800g)



| Código | Descrição | Embalagem |
|-----------------|------------------------|------------|
| RJ45FC6 X - SIC | Conector RJ45 – Cat. 6 | 01 unidade |

Nota: Substitua o X de acordo com o prefixo da cor desejada

Temperatura de Armazenamento (°C) -40°C a +70°C
Resistência de Contato ($m\Omega$) 20 $m\Omega$ Max Resistência DC (Ω) 0,2 Ω

Compatível com ferramentas de impacto tipo 110;

Cumpre com a parte 68, subparte F da FCC, Padrão de montagem T568A T568B;

Suporta pelo menos 1000 inserções de patch cord (frontal)

Suporta pelo menos 50 reterminações nos contatos IDC (traseiro) ;

Excede o requisito de 100 gramas de força entre os contatos do plugue e jack, quando conectados;

Temperatura de Operação (°C) - 10°C a +60°C

Possibilita a crimpagem dos 8 conectores ao mesmo tempo com a utilização da ferramenta HT KSJ08U TT SIC;

Conformidade com a Diretiva Europeia

RoHS Certificações ISO9001/ISO 14001 UL: E173971

Disponíveis em 8 cores: W, FW, I, GRY, BLK, BLU, GRN, RED.

E-mail: cabling@hellermanntyton.com.br
Site: www.hellermanntyton.com.br

HellermannTyton
Network Sciences



Apresentamos nossa proposta para **OBJETO / JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 023/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1 IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

| DADOS DO LICITANTE | |
|---|--|
| Proponente: LOFTY NETWORK INFORMATICA E COMERCIO LTDA | |
| CNPJ 05.679.017/0001-30 IE: | |
| Endereço: Rua Viegas Munis 635, Sala 2 - São Dimas - Piracicaba/SP - CEP: 13416-050 | |
| CEP:13416-050 FONE: 19 3429-8888 | |
| e-mail institucional: licitacoes@grupolofty.com.br | |
| e-mail pessoal: jenry.querales@grupolofty.com.br | |
| Responsável pela assinatura da Ata: Nome: Willerson Luis Segatto Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: casado Data de Nascimento: 18-07-1971 Profissão: empresario RG: 18896941-x CPF: 115.491.188-89 Endereço: rua joao ribeiro fernandez 164 santa rosa CEP 13414353 Piracicaba são paulo | |
| Dados Bancário da pessoa jurídica: Banco: banco do Brasil Agência: 6516-1 Conta: 2088-5 | |

PROPOSTA: Três mil e quinhentos reais.

| ITEM / LOTE | PRODUTO | APRESEN | QUANTIDADE | VLR UNITARIO | VLR TOTAL | MARCA |
|-------------|---------------------|---------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 39 | CONECTOR FEMEA CAT6 | PCS | 100 | R\$ 35,00 | R\$ 3.500,00 | HELLERMAN |
| | | | | | R\$ 3.500,00 | AN |

PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2024

CONDIÇÕES GERAIS A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica comprehende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico nº 023/2024

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO

Piracicaba, 23 de Julho de 2024



Willerson Segatto
Sócio proprietário

GRUPO LOFTY – Lofty Network Informática e Comércio LTDA
Estrada Chico Méndez 279 – Jd Abaete– Piracicaba – SP
Telefone: (19) 3429-8888 | Email: licitacoes@grupolofty.com.br
www.grupolofty.com.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF6D-2CF7-2F6F-7D49

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 10:59:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 11:01:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 11:02:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:24:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 10:09:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BF6D-2CF7-2F6F-7D49>

Proc. Administrativo 95- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2024 às 11:00:29

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA para os itens 002 e 092, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

item_02_Acess_Point_EAP245.pdf
item_92_Kit_Placa_mae_Processador_Cooler_e_Memoria.pdf
Proposta_Cajati_Readequada.pdf



Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Não mostrar novamente Saiba mais.



EAP245

Access Point Wi-Fi 5 Dual Band AC1750 de Teto

Entre em Contato Conosco

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/674C-BA1F-1138-3167>



Como Configurar o Access Point Corporativo EAP245

What is Omada Cloud SDN?

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

| | |
|---------------------------|---|
| Interface | 2 × Portas Gigabit Ethernet (RJ-45) (Uma porta suporta IEEE802.3af PoE e Passivo PoE) |
| Trava de Segurança Física | Sim |
| Botão | Reset |
| Fonte de Alimentação | <ul style="list-style-type: none"> • 802.3af/at PoE • 48V Passivo PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adaptador Incluso) |
| Consumo de Energia | 12.3 W |
| Dimensões (L X C X A) | 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
| Tipo de Antena | <p>Interna Omnidirecional</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz: 3× 3.5 dBi • 5 GHz: 3× 4 dBi |
| Montagem | Montagem Teto/Parede (Kit incluso) |

CARACTERÍSTICAS WIRELESS

| | |
|------------------|---|
| Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frequência | 2.4GHz e 5GHz |
| Taxa de Sinal | <ul style="list-style-type: none"> • 5 GHz: Até 1300 Mbps • 2.4 GHz: Até 450 Mbps |
| Funções Wireless | <ul style="list-style-type: none"> • Multiplas SSIDs (Até 16 SSIDs, 8 para cada banda) • Habilitar/Desabilitar Wireless Radio • Atribuição Automática de Canal • Transmissor de Controle de Energia (Ajuste de Transmissor de Energia em dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • Roaming Contínuo • Band Steering • Load Balance |



CARACTERÍSTICAS WIRELESS

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Airtime Fairness • Beamforming • Limite Taxa • Reiniciar Agendamento • Wireless Agendamento • Wireless Estatísticas caseado no SSID/AP/Cliente |
| Segurança Wireless | <ul style="list-style-type: none"> • Autenticação de Portal Cativo • Controle de Acesso • Wireless Mac Filtro de Endereço • Wireless Isolamento Entre Clientes • SSID para VLAN Mapeamento • Detecção de Rogue AP • 802.1X Suporte • 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, • WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Potência de Transmissão | <ul style="list-style-type: none"> • CE: ≤20 dBm (2.4GHz) ≤23 dBm (5GHz) • FCC: ≤24 dBm (2.4 GHz) ≤24 dBm (5 GHz) |

GERENCIAMENTO

| | |
|---|---|
| Omada App | Sim |
| Gerenciamento Centralizado | <ul style="list-style-type: none"> • Omada Cloud-Based Controle • Omada Hardware Controle (OC300) • Omada Hardware Controle (OC200) • Omada Software Controle |
| Acesso via nuvem | Sim (Através OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, ou Omada Software Controller) |
| Alertas por E-mail | Sim |
| Controle de LED ON/OFF | Sim |
| Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
| SNMP | v1, v2c |
| Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Local/Remoto Syslog |
| SSH | Sim |
| Gerenciamento por WEB | HTTP/HTTPS |
| Gestão L3 | Sim |
| Gestão Multi-site | Sim |
| VLAN de Gerenciamento | Sim |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller. |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/674C-BA1F-1138-3167>



OUTROS

| | |
|--------------------------|--|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | <ul style="list-style-type: none"> • AC1750 Wireless MU-MIMO Gigabit Montagem de Teto Access Point EAP245 • Gigabit Passivo PoE Adaptador • Cabo de Alimentação • Kit de Montagem • Guia de Instalação |
| Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Ambiente | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura de Operação: 0–40 °C (32–104 °F) • Temperatura de Armazenamento: -40–70 °C (-40–158 °F) • Umidade Operacional: 10–90% RH sem condensação • Unidade de Armazenamento: 5–90% RH sem condensação |

As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do padrão IEEE 802.11. A taxa de transferência de dados sem fio real e a cobertura sem fio não são garantidas e variam como resultado de 1) fatores ambientais, incluindo materiais de construção, objetos físicos e obstáculos, 2) condições de rede, incluindo interferência local, volume e densidade de tráfego, localização do produto, complexidade da rede e sobrecarga da rede e 3) limitações do cliente, incluindo desempenho classificado, localização, conexão, qualidade e condição do cliente.

O provisionamento Zero-Touch requer o uso do Omada Cloud-Based Controller.

O Omada mesh pode exigir a atualização do firmware. Omada Mesh, Seamless Roaming e Captive Portal exigem o uso de controladores Omada SDN. Acesse [Omada Mesh Lista de produtos](#) para encontrar todos os modelos suportados pela tecnologia Omada mesh e consulte os Guias do usuário dos controladores Omada SDN para métodos de configuração.

Newsletter

Endereço de correio eletrónico

[Inscreva-se](#)

Siga-nos

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Sobre Nós | Imprensa | Parceiros | Centro de Aprendizagem |
| Perfil Corporativo | Notícias | Programa de Parceiros | Tecnologias |
| Contate-nos | Blog | | |
| Política de Privacidade | Avisos de Segurança | | |

Brasil / Português

Copyright © TP-Link Corporation Limited. 2024. Todos os direitos reservados.
CNPJ: 12.667.763/0001-70

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/674C-BA1F-1138-3167>





DDR3-TG-H81V1951-HDMI 4°/5° GER. FOXCONN

Descrição do produto

- Modelo: TG-H81V1951
- Plataforma: Intel
- Capacidade máxima de memória RAM: 16 GB
- Chipset: Intel H81
- Socket: 1150
- Slots de expansão: 3

Especificações:

- Intel H81chipset
- 2 DDR3 1066/1333/1600MHz
- Suporta LGA1150 4 geração Core i3/i7/i5, Celeron CPU
- 1 PCI-Express x16,4 SATA,6USB2.0, 2USB3.0,1VGA, 1HDMI
- 6CH placa de som, integra rede e placa gráficaCPU:
- Suporta quarta geração intel i3/i5/i7

Chipset:

- Intel H81 chipset
- Memória:
- 2 DIMM. 2 DDR3 duo-channel 1066MHz/1333MHz/1600GHz
- FSB: 1066/1333/1600MHz



Slots de expansão:

- 1 x PCIEx16

Armazenamento:

- 4 x porta(s) SATA 2.0 3Gb/s

LAN:

- Realtek RTL8105E/8111E 1000/100/10Mbps lan card

Áudio:

- Placa de áudio ALC, 6 canais de saída

Portas USB:

- 8 x portas USB2.0 (2 portas na placa intermediária, 6 portas no painel traseiro)

Portas de E/S do painel traseiro:

- 1 x VGA
- 1 x porta de teclado USB
- 1 x porta de mouse USB
- 1 x porta LAN(RJ45)
- 6 x USB2.0
- 1x HDMI
- 3 conectores de áudio

Conectores de E/S internos:

- 1 x conector(es) USB 2.0 suporta(m) 2 portas USB 2.0 adicionais

<https://www.sobraltech.com.br/placa-mae-lga-1150-ddr3-tg-h81v1951-hdmi-45-ger-foxconn>





Processador Intel® Core™ i5-4590

Cache de 6M, até 3,70 GHz

Especificações

[Especificações de exportação](#)

Essenciais

[Coleção de produtos](#)

4ª Geração de processadores Intel® Core™ i5

[Codinome](#)

Produtos com denominação anterior Haswell

[Segmento vertical](#)

Desktop

[Número do processador](#)

i5-4590

[Litografia](#)

22 nm

[Entre com sua conta CNDA para visualizar detalhes adicionais da SKU.](#)

Especificações da CPU

[Número de núcleos](#)

4

[Total de threads](#)

4

[Frequência turbo max](#)

3.70 GHz

[Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0‡](#)

3.70 GHz

[Frequência base do processador](#)

3.30 GHz

[Cache](#)

6 MB Intel® Smart Cache

[Velocidade do barramento](#)

5 GT/s

[TDP](#)

84 W

Informações complementares

[Status](#)

Discontinued

[Data de introdução](#)

Q2'14

[Suspensão esperada](#)

07/14/2017

[Status de manutenção](#)

End of Servicing Lifetime

[Data das atualizações de fim de manutenção](#)

Wednesday, June 30, 2021

[Opções integradas disponíveis](#)

Não

[Ficha técnica](#)

[Ver agora](#)

Especificações de memória

| | |
|---|--|
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 32 GB |
| Tipos de memória | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
| Nº máximo de canais de memória | 2 |
| Largura de banda máxima da memória | 25.6 GB/s |
| Compatibilidade com memória ECC ‡ | Não |

GPU Specifications

| | |
|---|-------------------------|
| Nome da GPU ‡ | Intel® HD Graphics 4600 |
| Frequência da base gráfica | 350 MHz |
| Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.15 GHz |
| Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo | 2 GB |
| Saída gráfica | eDP/DP/HDMI/VGA |
| Resolução máxima (HDMI)‡ | 4096x2304@24Hz |
| Resolução máxima (DP)‡ | 3840x2160@60Hz |
| Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ | 3840x2160@60Hz |
| Resolução máxima (VGA)‡ | 1920x1200@60Hz |
| Suporte para DirectX* | 11.2/12 |
| Suporte para OpenGL* | 4.3 |
| Intel® Quick Sync Video | Sim |
| Tecnologia Intel InTru 3D | Sim |
| Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI) | Sim |
| Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video | Sim |
| Nº de monitores aceitos ‡ | 3 |
| ID do dispositivo | 0x412 |

Opções de expansão

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Escalabilidade | 1S Only |
| Revisão de PCI Express | Up to 3.0 |
| Configurações PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Nº máximo de linhas PCI Express | 16 |

Especificações de encapsulamento

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Soquetes suportados | FCLGA1150 |
| Configuração máxima da CPU | 1 |
| Especificação de solução térmica | PCG 2013D |
| T _{CASE} | 72.72°C |
| Tamanho do pacote | 37.5mm x 37.5mm |



Tecnologias avançadas

| | |
|---|---|
| Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
| Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Não |
| Intel® TSX-NI | Não |
| Intel® 64 ‡ | Sim |
| Conjunto de instruções | 64-bit |
| Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Tecnologia Intel® My WiFi | Sim |
| Estados ociosos | Sim |
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim |
| Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |
| Tecnologia de proteção da identidade Intel® Identity ‡ | Sim |

Segurança e confiabilidade

| | |
|--|----------------------|
| Elegibilidade Intel vPro® ‡ | Intel vPro® Platform |
| Novas instruções Intel® AES | Sim |
| Chave Segura | Sim |
| Intel® OS Guard | Sim |
| Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Sim |
| Bit de desativação de execução ‡ | Sim |
| Tecnologia anti-roubo | Sim |
| Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sim |
| Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡ | Sim |

Pedidos e conformidade

Produtos compatíveis

Drivers e software

Suporte

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

As classificações da Intel são apenas para fins gerais, educacionais e de planejamento e consistem nos números ECCN (Número de Classificação de Controle de Exportações) e HTS (Programa de Tarifas Harmonizadas). Quaisquer usos das classificações da Intel são sem os recursos da Intel e não devem ser interpretados como uma representação ou garantia relacionada ao ECCN ou HTS apropriado. Como exportadora e/ou importadora, sua empresa é responsável por determinar a classificação correta de sua transação.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema





Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENCO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/674C-BA1F-1138-3167>



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENCO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/674C-BA1F-1138-3167> e informe o código 674C-BA1F-1138-3167

Memory Module Specifications

KVR16N11/8

8GB 2Rx8 1G x 64-Bit PC3-12800
CL11 240-Pin DIMM

DESCRIPTION

This document describes ValueRAM's 1G x 64-bit (8GB) DDR3-1600 CL11 SDRAM (Synchronous DRAM) 2Rx8, memory module, based on sixteen 512M x 8-bit FBGA components. The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR3-1600 timing of 11-11-11 at 1.5V. This 240-pin DIMM uses gold contact fingers. The electrical and mechanical specifications are as follows:

FEATURES

- JEDEC standard 1.5V Power Supply
- VDDQ = 1.5V
- 800MHz fCK for 1600Mb/sec/pin
- 8 independent internal banks
- Programmable CAS latency: 11, 10, 9, 8, 7, 6
- Programmable Additive Latency: 0, CL - 2, or CL - 1 clock
- 8-bit pre-fetch
- Burst Length: 8 (interleave without any limit, sequential with starting address "000" only), 4 with tCCD = 4 which does not allow seamless read or write (either on the fly using A12 or MRS)
- Bi-directional Differential Data Strobe
- Internal (self) calibration: Internal self calibration through ZQ pin (RZQ: 240 ohm ± 1%)
- On Die Termination using ODT pin
- Average Refresh Period 7.8us at lower than TCASE 85°C, 3.9us at 85°C < TCASE < 95°C°
- Asynchronous Reset
- PCB: Height 0.740" (18.75mm) or 1.180" (30.00mm)

SPECIFICATIONS






| | |
|--|-------------------|
| CL(IDD) | 11 cycles |
| Row Cycle Time (tRCmin) | 48.125ns(min.) |
| Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFCmin) | 260ns(min.) |
| Row Active Time (tRASmin) | 35ns(min.) |
| UL Rating | 94 V - 0 |
| Operating Temperature | 0° C to +85° C |
| Storage Temperature | -55° C to +100° C |

Important Information: The module defined in this data sheet is one of several configurations available under this part number. While all configurations are compatible, the DRAM combination and/or the module height may vary from what is described here.

Continued

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/674C-BA1F-1138-3167> e informe o código 674C-BA1F-1138-3167



MODULE DIMENSIONS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 023/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 385/2024 1DOC

Apresentamos nossa proposta para OBJETO / JUSTIFICATIVA:

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 023/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Razão social: SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA¹

CNPJ: 33.615.509/0001-06

Inscrição Estadual: 797.883.707.110

Endereço: Rua Theodoro José Papa, 175 – São Bento II – Ribeirão Preto - SP

CEP: 14098-570

Telefone comercial: (16) 3900-0287

E-mail: licitacao@sinces.com.br

Empenhos deverão ser encaminhados para: licitacao@sinces.com.br

Representante legal: Samuel Ferraz de Barros - CPF:137.492.638-84 / RG: 18.259.642-4

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO (caso vencedores)

Banco Itaú

Código: 3741

Agência: 4459

Conta Corrente: 99.356-6

Cidade: Ribeirão Preto/SP

| Item | Quant | Especificação | Marca / Modelo | Valor unitário | Valor Total |
|------|-------|--|------------------|----------------|--------------|
| 02 | 10 | Access Point Wireless Dual-Band (2.4 GHz e 5 GHz), padrões Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, com capacidade para conexão simultânea de até 200 clientes, tecnologia MIMO 3x3 integrada, capaz de velocidades de até 1300 Mbps; Método de alimentação PoE Passivo, com suporte aos padrões 802.3af/802.3at; Acompanhar, de fábrica, injetor PoE para alimentação do dispositivo com tensão de entrada AC 110/220 V (50-60 Hz) de chaveamento automático (bivolt); Dispor de pelo menos 3 Antenas Dual-Band com alcance de até 122 metros; Possuir 2 Portas Gigabit Ethernet (RJ45-10/100/1000); Dispor de botão Reset para restaurar as configurações originais; Possibilitar a criação de até 8 BSSID por rádio; Oferecer segurança Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Suporitar isolamento de tráfego para rede de visitantes e limitação de banda por usuário; Dispor de kit para montagem em parede/teto; O equipamento deve estar homologado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações); Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta USB; | TP-Link / EAP245 | R\$ 733,00 | R\$ 7.330,00 |

¹ Incumbe informar que a empresa ora proponente **não se enquadra** como ME ou EPP. Como é possível notar no cartão CNPJ da empresa, trata-se do porte “demais”.

SAMUEL
FERRAZ DE
BARROS:1374
9263884

Assinado de forma
digital por SAMUEL
FERRAZ DE
BARROS:13749263884
Dados: 2024.07.22
15:30:03 -03'00'



| | | | | | |
|----|----|--|---|------------|--------------|
| 92 | 10 | Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior | Placa mãe: Foxconn TG-H81V951 + Processador Intel i5-4590 C/ COOLER + Memória RAM Kingston KVR16N11/8 | R\$ 404,00 | R\$ 4.040,00 |
|----|----|--|---|------------|--------------|

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 11.370,00

VALOR POR EXTERNO: ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias corridos.

Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Declaramos de que a presente proposta econômica comprehende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico no 023/2024.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E SUA ASSINATURA:

Nome: Samuel Ferraz de Barros

Nacionalidade: brasileiro. Estado civil: Casado. Cargo: Diretor (Proprietário).

Data de nascimento: 21/04/1969. CPF:137.492.638-84. RG: 18.259.642-4

Endereço: Rua Maestro Edmundo Russomano, 609, City Ribeirão, CEP 14021-490,

Ribeirão Preto/SP

E-mail: licitacao@singes.com.br

Telefone: (16) 3900-0287

Ribeirão Preto/SP, 22 de julho de 2024

SAMUEL FERRAZ
DE
BARROS:1374926384
884

Assinado de forma digital
por SAMUEL FERRAZ DE
BARROS:1374926384
Dados: 2024.07.22
15:30:09 -03'00'

SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Samuel Ferraz de Barros – DIRETOR FINANCEIRO - CONTADOR
RG 18.259.642-4
CPF 137.492.638-84
CRC/SP Nº 1SP220799/O-8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 674C-BA1F-1138-3167

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 11:01:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 23/07/2024 11:01:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 11:02:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 23/07/2024 11:24:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 23/07/2024 14:30:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/674C-BA1F-1138-3167>

Proc. Administrativo 96- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação - A/C Marcelo R.

Data: 23/07/2024 às 11:09:47

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Solicitamos Parecer quanto aos itens ofertados, dos terceiros classificados, conforme Propostas anexadas nos despachos 084-385/2024 1DOC à 095-385/2024 1DOC, face as desclassificações do despacho 82-385/2024 1DOC sendo:

- 1) COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA: Item 083.
- 2) DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA: Itens 116 e 118
- 3) HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA: Item 093
- 4) L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA: Item 103
- 5) LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA: Item 010
- 6) PAGNAN & BACHES LTDA: Item 013
- 7) REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA: Itens 091 e 105
- 8) COMPUTECH INFORMATICA LTDA: Item 008
- 9) LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA: Item 039
- 10) SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA: Itens 002 e 092.

Obs.: Os itens 081 e 070 não tiveram propostas anexadas.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7572-4190-20FC-5618

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2024 11:10:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7572-4190-20FC-5618>

Proc. Administrativo 97- 385/2024

De: Marcelo R. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/07/2024 às 14:10:33

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Respondo o Despacho 96 com parecer completo no anexo.

Att

—
Marcelo Lourenço Rosa

Técnico em Informática

Anexos:

PARECER_TECNICO_2024_07_24_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_385_24.pdf



PARECER TÉCNICO

Processo Administrativo nº 385/2024

Pregão Eletrônico nº 35/2023

EMENTA: ANÁLISE DO ATENDIMENTO AO EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Respondo ao despacho 96-385/2024 após análise de propostas e catálogos de produtos licitados disponibilizados por fornecedores que ofertaram os melhores preços na face de lances e explico minha avaliação técnica.

| ATENDE ao TR | |
|---|-------------|
| Empresa | Item |
| 1) COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA | 083 |
| 2) DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA | 118 |
| 3) HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 093 |
| 4) L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 103 |
| 7) REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 091 |
| 10) SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 092 |

| NÃO ATENDE ao TR | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------------------|--|---|--|
| Empresa | Item | Nome | Marca / Modelo | Característica | Exigida | Proposta |
| 2) DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA | 116 | Tecido de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinável, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m | VINIK / DT150 | 1. Tecidas Macias 2. Tecidas Silenciosas 3. Tecidas Impressas a Laser 4. Resistente a Água 5. Keycap | 1. Tecidas Macias 2. Tecidas Silenciosas 3. Tecidas Impressas a Laser 4. Resistente a Água 5. Perfil Baixo (Tipo Teclado Chiclete ou Chocolate / Low Profile) |   https://en.wikipedia.org/wiki/Keycap https://pt.wikipedia.org/wiki/Tampografia https://keychronbrasil.com.br/blog/novidades/diferenças-entre-teclados-mecânicos-low-profile-e-normal-profile https://www.melgeek.com.translate.google/s/blogs/guide/the-type-of-keycaps-profiles?x_tr_sl=es&x_tr_tl=pt&x_tr_hl=pt-BR&x_tr_pto=wapp |
| 4) L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 103 | Roteador Wireless Dualband 300mbps | TP-Link / ARCHER-C20W | 1 – 1 Portas Wan Gigabit 2- 4 Portas Lan Gigabit | 1 – 1 Portas Wan Gigabit (1000Mbps) 2- 4 Portas Lan Gigabit (1000Mbps) |  https://www.tp-link.com.br/service-provider/wifi-router/archer-c20-w/#specifications |

| NÃO ATENDE ao TR | | | | | | |
|---|------|--|----------------------------|---|--|---|
| Empresa | Lote | Nome | Marca / Modelo | Característica | Exigida | Proposta |
| 5) LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 010 | Adaptador wireless: 802.11n | WIFI USB 600MBPS C/ ANTENA | 1. Velocidade | 1. 300Mbps | 1. 150Mbps conforme documentação anexa fornecida a Anatel na homologação nº 15686-21-13834 https://sistemas.anatel.gov.br/imprece/inf/recl/ViewProdutos.html?prod_id=13834 |
| 6) PAGNAN & BACHES LTDA | 013 | Alicate Profissional de Cimpair Punch Down RJ45 | SECCON HT-314B | 1. Gancho 2. Espátula deslocadora de lâmina (spudger); | 1. Gancho 2. Espátula deslocadora de lâmina (spudger); | 1. Gancho ausente no modelo proposto 2. Espátula deslocadora de lâmina (spudger) no modelo proposto Espátula deslocadora de lâmina (spudger) |
| 7) REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 105 | Soprador e Sugador de Ar | SH TOOLS / SH70401-D | 1. Rotações por Minuto 2. Velocidade do Soprado 3. Voltagem | 1. 16.000 2. 246m³/h 3. 110V | 1. 15.000 2. 169,8m³/h 3. 220V |
| 8) COMPUTECH INFORMATICA LTDA | 008 | Adaptador placa mini pci wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300 mbps | TP-LINK / TL-WN881ND | 1. Adaptador Placa Mini PCI Wireless 2. Roscável 3. Interface | 1. Placa Mini PCI-E Wireless 2. Roscável 3. Mini PCI-E | 1. Placa de Rede PCI-E Wireless 2. Conector SMA-RP incompatível com Conector U.FL 3. PCI-E |
| 9) LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 039 | Conector Fêmea Cat.6 T568A 90/180º | Heilermann / RJ45FC6 X-SIC | 1. Ângulo de saída do cabo | 1. 90º ou 180º | 1. Conector RJ45 Macho 90º (conforme imagem, do produto proposto, fornecido do catálogo) Conector Fêmea Cat.6 T568A 90/180º |
| 10) SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 002 | Access Point Wireless Dual-Band | TP-LINK / EAP245 | 1 - 1 Porta USB | 1 - 1 Porta USB | 1 - Sem porta USB |

Cajati, 24 de julho de 2024.

Marcelo Lourenço Rosa
Técnico em Informática



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0BD8-BE14-AD6B-E7C3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 24/07/2024 14:11:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0BD8-BE14-AD6B-E7C3>

Proc. Administrativo 98- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/07/2024 às 14:30:57

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Boa tarde! Anexo aos autos a publicação do Parecer emitido às propostas remanescentes na página da Prefeitura do Município de Cajati - SP em www.cajati.sp.gov.br link Pregões Eletrônicos, no portal BLL COMPRAS e no chat de mensagens da licitação.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

[SITE_BLL_PARECER_PE_23_2024_24_07_2024.pdf](#)
[SITE_BLL_PARECER_PE_23_2024_24_07_2024_CHAT_MENSAGENS.pdf](#)
[SITE_PMC_PARECER_PE_23_2024_24_07_2024.pdf](#)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7DBF-82AF-EFE8-5B7C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 24/07/2024 14:31:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7DBF-82AF-EFE8-5B7C>

Upload

Nome do arquivo

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 023-2024 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.pdf
 Esclarecimentos PE023_2024CJ MUNICIPIO DE CAJATI - BLLCOMPRAS.pdf
 emissao_AAF563CA9B58F211EE6FACCB_proc.-administrativo-58--385-
 2024_assinado_versaoImpressao.pdf
 SITE PMC REABERTURA PE 23-2024.pdf
 emissao_4411AE014BEDBF6DB787C799_proc.-administrativo-82--385-
 2024_assinado_versaoImpressao.pdf
 emissao_OBD8BE14AD6BE7C34B6446BC_proc.-administrativo-97--385-
 2024_assinado_versaoImpressao.pdf

Criado em

20/06/2024
 14:47
 02/07/2024
 17:27
 15/07/2024
 10:02
 17/07/2024
 10:52
 22/07/2024
 13:51
 24/07/2024
 14:27

Editoral

| | | | | |
|-----|--|--|--|------|
| SIM | | | | PNCP |
| NÃO | | | | PNCP |

Salvar

REGISTRO DE PREÇO

12

CONFORME EDITAL

[Contratos](#)[Transferegov](#)[PNCP](#)[Editar Processo](#)[Regionalidade](#)[Disputa](#)

PRAZOS

MANIF. RECURSOS (hrs/min)

0 | 30

RECEB. RECURSOS (hrs/min)

72 | 0

RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min)

72 | 0

INÍCIO REC. PROPOSTAS

21/06/2024 08:00

FIM REC. PROPOSTAS

04/07/2024 08:59

INÍCIO DISPUTA

04/07/2024 10:00

FIM IMPUGNAÇÃO

01/07/2024 00:00

FIM ESCLARECIMENTOS

01/07/2024 00:00

PUBLICAÇÃO

20/06/2024 15:31

DADOS DA DISPUTA

MODO DE DISPUTA

ABERTO E FECHADO

FASE ABERTA (min)

15

FASE ALEATÓRIA (min)

10

TIPO DE LANCE

MENOR LANCE

 TAXA ADM.

CASAS DECIMAS

2

OPÇÕES DO PROCESSO

- Mensagens de licitantes Recurso Online Exclusivo Regional Exclusivo Local
- Cadastro Reserva Valor Ref. Visível Exclusivo ME Bloquear documentos de habilitação compactados
- Intervalo de lances em % Prioridade regional Inversão de Fases Envio de documentos

- Todos participantes (pré disputa)
- Apenas o vencedor (pós disputa)

Salvar

Publicar

Excluir

Mensagens - Lote 1

X

NIF

MENSAGENS DO LOTE

| Lido | Horário | Autor | Mensagem |
|------|---------|-------|----------|
|------|---------|-------|----------|

MENSAGENS DO PROCESSO

| Horário | Mensagem |
|---------------------|---|
| 24/07/2024 14:28:02 | Boa tarde! Anexamos aos autos o Parecer Técnico sobre os lotes remanescentes. |
| 24/07/2024 14:27:01 | O arquivo emissao_0BD8BE14AD6BE7C34B6446BC_p roc.-administrativo-97--385-2024_assinado_versaolm pressao.pdf foi adicionado ao processo. |
| 23/07/2024 10:35:43 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo d874388236b84f5a850d76fba93143c9.pdf aos documentos complementares. |
| 23/07/2024 00:07:21 | O participante LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA adicionou o arquivo 3ec2d9d29af640208e261f6e707df8b1.pdf aos documentos complementares. |
| 23/07/2024 00:07:06 | O participante LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA adicionou o arquivo dc5227771e8c4acd8a18146a5fdac461.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 16:10:39 | O participante PAGNAN & BACHES LTDA adicionou o arquivo 9626f4580c7447ff81d6f33d4ff36c86.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 15:59:49 | O participante COMPUTECH INFORMATICA LTDA adicionou o arquivo 775179d10825449c823e84db6a65072b.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 15:18:01 | O participante SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 5f9dc23943af4a78aa |

Licitante: TODOS

Limite 500 caracteres

Enviar

Limite 423 caracteres

Enviar

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--------|--------|---------------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | | 12 | Alicate Decapador Universal. D | 04/07/2024 10:29:04 | HABILITAÇÃO 1/4 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 32,00 | 44,74 | 28,48% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 13 | Alicate Profissional de Crimpa | 04/07/2024 10:30:04 | HABILITAÇÃO 1/3 | | PAGNAN & BACHES LTDA | 46,99 | 47,00 | 0,02% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 14 | Alicate Profissional de crimpa | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO 1/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 55,00 | 89,00 | 38,2% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 15 | Apontador a laser com troca de | 04/07/2024 10:27:03 | HABILITAÇÃO 1/3 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 190,00 | 239,00 | 20,5% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 16 | Badisco modelo TC-20 ou simila | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO 0/2 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 190,00 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 17 | Bandeja fixa para rack 19" | 04/07/2024 10:22:02 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 78,50 | 78,51 | 0,01% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 18 | Bandeja móvel para rack 19" | 04/07/2024 10:23:01 | HABILITAÇÃO 0/2 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 200,00 | 230,00 | 13,04% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 19 | Bateria 9V | 04/07/2024 10:23:01 | HABILITAÇÃO 1/4 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 9,80 | 14,40 | 31,94% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 20 | Bateria crv 2032 3V | 04/07/2024 10:25:04 | HABILITAÇÃO 1/5 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,95 | 3,81 | 75,07% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 21 | Bateria selada para nobreak – | 04/07/2024 10:24:04 | HABILITAÇÃO 1/9 | | SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 61,90 | 120,64 | 48,69% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 22 | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea | 04/07/2024 10:28:04 | HABILITAÇÃO 1/2 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 27,00 | 29,90 | 9,7% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 23 | Cabo espiral para telefone pad | 04/07/2024 10:20:04 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 7,28 | 7,28 | 0% | | | |

Lote

Online

Melhor

Vl. Ref.

Desc.

Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

| Lido | Horário | Autor | Mensagem |
|------|---------|-------|----------|
|------|---------|-------|----------|

MENSAGENS DO PROCESSO

| Horário | Mensagem |
|---------------------|--|
| 24/07/2024 14:28:02 | Boa tarde! Anexamos aos autos o Parecer Técnico sobre os lotes remanescentes. |
| 24/07/2024 14:27:01 | O arquivo emissao_0BD8BE14AD6BE7C34B6446BC_p roc.-administrativo-97--385-2024_assinado_versaolm pressao.pdf foi adicionado ao processo. |
| 23/07/2024 10:35:43 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo d874388236b84f5a850d76fba93143c9.pdf a os documentos complementares. |
| 23/07/2024 00:07:21 | O participante LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA adicionou o arquivo 3ec2d9d29af640208e261f6e707df8b1.pdf aos documentos complementares. |
| 23/07/2024 00:07:06 | O participante LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA adicionou o arquivo dc5227771e8c4acd8a18146a5fdac461.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 16:10:39 | O participante PAGNAN & BACHES LTDA adicionou o arquivo 9626f4580c7447ff81d6f33d4ff36c86.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 15:59:49 | O participante COMPUTECH INFORMATICA LTDA adicionou o arquivo 775179d10825449c823e84db6a65072b.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 15:18:01 | O participante SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 5f9dc23943af4a78aa |

Licitante:

Limite 500 caracteres

Limite 423 caracteres

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|--------------------------------|---------------------|-------------|-----|---|--------|--------|-----------|---|
| <input type="checkbox"/> | 40 | cat 5e | 10:59:57 | HABILITAÇÃO | 4/4 |  PATUCCI | 5,00 | 14,00 | 0,0,50,70 |    |
| <input type="checkbox"/> | 41 | Conector macho RJ9 | 04/07/2024 10:51:57 | HABILITAÇÃO | 0/1 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 6,70 | 7,00 | 4,29% |    |
| <input type="checkbox"/> | 42 | Conector macho RJ11 | 04/07/2024 10:55:57 | HABILITAÇÃO | 1/3 |  REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,50 | 1,25 | 60% |    |
| <input type="checkbox"/> | 43 | Conector RJ-45 Macho 8 Vias CA | 04/07/2024 10:53:57 | HABILITAÇÃO | 1/4 |  PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | 0,53 | 0,53 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> | 44 | Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e | 04/07/2024 10:54:57 | HABILITAÇÃO | 1/5 |  REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,37 | 0,88 | 57,95% |    |
| <input type="checkbox"/> | 45 | Conversor de Mídia – Fibra óti | 04/07/2024 10:56:57 | HABILITAÇÃO | 0/3 |  LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 150,32 | 219,00 | 31,36% |    |
| <input type="checkbox"/> | 46 | Emenda para conector RJ45 | 04/07/2024 10:52:58 | HABILITAÇÃO | 1/2 |  REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 2,00 | 8,00 | 75% |    |
| <input type="checkbox"/> | 47 | Envelope para cd/dvd (papel ou | 04/07/2024 10:49:58 | HABILITAÇÃO | 0/1 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 0,47 | 0,47 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> | 48 | Escada articulada multifuncion | 04/07/2024 10:57:58 | HABILITAÇÃO | 0/2 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 590,00 | 656,86 | 10,18% |    |
| <input type="checkbox"/> | 49 | Estabilizador 1000va ou 1KVA o | 04/07/2024 10:53:58 | HABILITAÇÃO | 0/7 |  GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 265,88 | 314,71 | 15,52% |    |
| <input type="checkbox"/> | 50 | Extensão elétrica com voltímet | 04/07/2024 10:57:58 | HABILITAÇÃO | 0/2 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 73,00 | 99,00 | 26,26% |    |

Lote

Online

Melhor

Vl. Ref.

Desc.

Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

| Lido | Horário | Autor | Mensagem |
|------|---------|-------|----------|
|------|---------|-------|----------|

MENSAGENS DO PROCESSO

| Horário | Mensagem |
|---------------------|--|
| 24/07/2024 14:28:02 | Boa tarde! Anexamos aos autos o Parecer Técnico sobre os lotes remanescentes. |
| 24/07/2024 14:27:01 | O arquivo emissao_0BD8BE14AD6BE7C34B6446BC_p roc.-administrativo-97--385-2024_assinado_versaolm pressao.pdf foi adicionado ao processo. |
| 23/07/2024 10:35:43 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo d874388236b84f5a850d76fba93143c9.pdf a os documentos complementares. |
| 23/07/2024 00:07:21 | O participante LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA adicionou o arquivo 3ec2d9d29af640208e261f6e707df8b1.pdf aos documentos complementares. |
| 23/07/2024 00:07:06 | O participante LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA adicionou o arquivo dc5227771e8c4acd8a18146a5fdac461.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 16:10:39 | O participante PAGNAN & BACHES LTDA adicionou o arquivo 9626f4580c7447ff81d6f33d4ff36c86.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 15:59:49 | O participante COMPUTECH INFORMATICA LTDA adicionou o arquivo 775179d10825449c823e84db6a65072b.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 15:18:01 | O participante SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 5f9dc23943af4a78aa |

Licitante:

Limite 500 caracteres

Limite 423 caracteres

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---|--|--------|--------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> |  68 | Limpa contato elétrico Dicloro | 04/07/2024 11:23:56 | HABILITAÇÃO 1/5 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 12,00 | 24,74 | 51,5% |    |
| <input type="checkbox"/> |  69 | Localizador de Cabos TX 1500 c | 04/07/2024 11:21:56 | HABILITAÇÃO 1/4 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 69,95 | 347,50 | 79,87% |    |
| <input type="checkbox"/> |  70 | Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz E | 04/07/2024 11:24:56 | HABILITAÇÃO 0/3 |  | RGM SOLUTIONS LTDA | 100,00 | 125,00 | 20% |    |
| <input type="checkbox"/> |  71 | Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz E | 04/07/2024 11:23:57 | HABILITAÇÃO 0/3 |  | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | 130,00 | 145,00 | 10,34% |    |
| <input type="checkbox"/> |  72 | Memória RAM 8GB DDR3 | 04/07/2024 11:21:57 | HABILITAÇÃO 0/9 |  | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 73,00 | 109,50 | 33,33% |    |
| <input type="checkbox"/> |  73 | Memória RAM 8GB DDR4 | 04/07/2024 11:25:57 | HABILITAÇÃO 1/12 |  | CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME | 90,00 | 146,78 | 38,68% |    |
| <input type="checkbox"/> |  74 | Mídia de CD-R | 04/07/2024 11:16:57 | HABILITAÇÃO 0/1 |  | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,75 | 1,75 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> |  75 | Mídia de CD-RW | 04/07/2024 11:18:58 | HABILITAÇÃO 0/1 |  | SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,53 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> |  76 | Mídia de DVD-R | 04/07/2024 11:23:58 | HABILITAÇÃO 0/1 |  | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,61 | 1,61 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> |  77 | Mini dvd 4x (velocidades) em e | 04/07/2024 11:18:58 | HABILITAÇÃO 0/1 |  | SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,30 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> | 78 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:25:58 | HABILITAÇÃO 1/7 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,20 | 21,40 | 66,36% | |
| <input type="checkbox"/> | 79 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:27:59 | HABILITAÇÃO 0/3 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 25,45 | 0% | |

Lote

Online

Melhor

Vl. Ref.

Desc.

Mensagens - Lote 1

MENSAGENS DO LOTE

| Lido | Horário | Autor | Mensagem |
|------|---------|-------|----------|
|------|---------|-------|----------|

MENSAGENS DO PROCESSO

| Horário | Mensagem |
|---------------------|---|
| 24/07/2024 14:28:02 | Boa tarde! Anexamos aos autos o Parecer Técnico sobre os lotes remanescentes. |
| 24/07/2024 14:27:01 | O arquivo emissao_0BD8BE14AD6BE7C34B6446BC_p roc.-administrativo-97--385-2024_assinado_versaolm pressao.pdf foi adicionado ao processo. |
| 23/07/2024 10:35:43 | O participante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA adicionou o arquivo d874388236b84f5a850d76fba93143c9.pdf aos documentos complementares. |
| 23/07/2024 00:07:21 | O participante LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA adicionou o arquivo 3ec2d9d29af640208e261f6e707df8b1.pdf aos documentos complementares. |
| 23/07/2024 00:07:06 | O participante LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA adicionou o arquivo dc5227771e8c4acd8a18146a5fdac461.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 16:10:39 | O participante PAGNAN & BACHES LTDA adicionou o arquivo 9626f4580c7447ff81d6f33d4ff36c86.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 15:59:49 | O participante COMPUTECH INFORMATICA LTDA adicionou o arquivo 775179d10825449c823e84db6a65072b.pdf aos documentos complementares. |
| 22/07/2024 15:10:01 | O participante SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 5f9dc23943af4a78aa |

Licitante:

Limite 500 caracteres

Limite 423 caracteres

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---|--|----------|----------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> |  95 | perfil baixo – | 11:57:25 | HABILITAÇÃO 0/4 |  | INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 28,77 | 139,90 | 79,44% |    |
| <input type="checkbox"/> |  96 | Plugue fêmea 2 pólos + terra | 04/07/2024 12:02:26 | HABILITAÇÃO 1/3 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4,25 | 10,74 | 60,43% |    |
| <input type="checkbox"/> |  97 | Plugue macho 2 pólos + terra | 04/07/2024 11:55:26 | HABILITAÇÃO 1/3 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4,90 | 11,00 | 55,45% |    |
| <input type="checkbox"/> |  98 | Pilha AA 12 volts – recarregáv | 04/07/2024 12:02:26 | HABILITAÇÃO 1/3 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 5,65 | 21,00 | 73,1% |    |
| <input type="checkbox"/> |  99 | Pilha AAA 1.5 volts – recarreg | 04/07/2024 11:59:27 | HABILITAÇÃO 1/3 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,10 | 12,50 | 43,2% |    |
| <input type="checkbox"/> |  100 | Projetor multimídia: - Sistema | 04/07/2024 12:01:27 | HABILITAÇÃO 2/18 |  | SJS EQUIPAMENTOS LTDA | 2.300,00 | 3.590,00 | 35,93% |    |

| | | |
|---|------------|--|
| 8906 PARECER PROPOSTAS PE 23-2024 | 24-07-2024 | <input type="button" value="Excluir"/> |
| 8902 PARECER PROPOSTAS PE 23-2024 | 22-07-2024 | <input type="button" value="Excluir"/> |
| 8875 COMUNICADO REBERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-2024 17-07-2024 | 17/07/2024 | <input type="button" value="Excluir"/> |
| 8864 PARECER PROPOSTAS PE 23-2024 ITEM 100 | 15/07/2024 | <input type="button" value="Excluir"/> |
| 8861 PARECER PROPOSTAS PE 23-2024 | 15/07/2024 | <input type="button" value="Excluir"/> |
| 8823 ESCLARECIMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-2024 02-07-2024 | 02/07/2024 | <input type="button" value="Excluir"/> |
| 8765 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023-2024 | 20/06/2024 | <input type="button" value="Excluir"/> |

Arquivo (Obrigatório)

Nome (Obrigatório)

Data de cadastro:

Nº da Licitação: 23 - Ano: 2024 - Modalidade: Pregão Eletrônico

[Voltar](#)

Nº do Processo

385

Data de Acolhimento/Horario: 21/06/2024 | 08:00:00

Data de Abertura/Horario: 04/07/2024 | 09:00:00

Data da Disputa/Horario: 04/07/2024 | 10:00:00

Objeto

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

Resumo

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

Vídeo Aula



Proc. Administrativo 99- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/07/2024 às 09:12:50

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a comprovação de que a licitante 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI não anexou proposta para o item 039, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PE023_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf



| Classificação - Lote 39 | | Documentos Complementares | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Classificados | | | | | |
|         | | Razão Social 51.924.197 PERSONAL | | | |
|     Inabilitados | | Razão Social | | | |
|     Desclassificados | | Razão Social | | Baixar tudo | |
|     | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | | PARTICIPANTE 120 11,00 PARTICIPANTE 080 12,00 PARTICIPANTE 032 35,00 | |
| | | | | Melhor Lance ME ,00 ,00 | |
| | | | | ME           | |
| | | | | Melhor Lance ME       | |
| Inabilitar TODOS participantes | | | | | |

| <input type="checkbox"/> | 7 | Adaptador de tomadas padrão an | 04/07/2024 10:29:59 | HABILITAÇÃO | 0/5 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 3,50 | 30,39 | 88,48% |    |
|--------------------------|----|--------------------------------|---------------------|-------------|------|---|--|--------|--------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | 8 | Adaptador placa mini pci wirel | 04/07/2024 10:26:59 | HABILITAÇÃO | 0/5 |  | PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | 149,90 | 149,90 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> | 9 | Adaptador placa pci-e wireless | 04/07/2024 10:26:00 | HABILITAÇÃO | 0/5 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 84,00 | 139,90 | 39,96% |    |
| <input type="checkbox"/> | 10 | Adaptador wireless: 802.11n, I | 04/07/2024 10:28:59 | HABILITAÇÃO | 0/11 |  | SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31,00 | 149,90 | 79,32% |    |
| <input type="checkbox"/> | 11 | Álcool isopropílico 1litro | 04/07/2024 10:24:04 | HABILITAÇÃO | 0/4 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 28,00 | 51,06 | 45,16% |    |
| <input type="checkbox"/> | 12 | Alicate Decapador Universal. D | 04/07/2024 10:29:04 | HABILITAÇÃO | 0/4 |  | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 32,00 | 44,74 | 28,48% |    |
| <input type="checkbox"/> | 13 | Alicate Profissional de Crimpa | 04/07/2024 10:30:04 | HABILITAÇÃO | 0/3 |  | SEM VENCEDOR | 0,00 | 47,00 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> | 14 | Alicate Profissional de crimpa | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO | 0/3 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 55,00 | 89,00 | 38,2% |    |
| <input type="checkbox"/> | 15 | Apontador a laser com troca de | 04/07/2024 10:27:03 | HABILITAÇÃO | 0/3 |  | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 190,00 | 239,00 | 20,5% |    |
| <input type="checkbox"/> | 16 | Badisco modelo TC-20 ou simila | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO | 0/2 |  | SEM VENCEDOR | 0,00 | 190,00 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> | 17 | Bandeja fixa para rack 19" | 04/07/2024 10:22:02 | HABILITAÇÃO | 0/1 |  | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 78,50 | 78,51 | 0,01% |    |
| <input type="checkbox"/> | 18 | Bandeja móvel para rack 19" | 04/07/2024 10:23:01 | HABILITAÇÃO | 0/2 |  | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 200,00 | 230,00 | 13,04% |    |
| <input type="checkbox"/> | 19 | Bateria 9V | 04/07/2024 10:23:01 | HABILITAÇÃO | 0/4 |  | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 9,80 | 14,40 | 31,94% |    |
| <input type="checkbox"/> | 20 | Bateria crv 2032 3V | 04/07/2024 10:25:04 | HABILITAÇÃO | 0/5 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,95 | 3,81 | 75,07% |    |
| <input type="checkbox"/> | 21 | Bateria selada para nobreak – | 04/07/2024 10:24:04 | HABILITAÇÃO | 0/9 |  | SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 61,90 | 120,64 | 48,69% |    |
| <input type="checkbox"/> | 22 | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea | 04/07/2024 10:28:04 | HABILITAÇÃO | 0/2 |  | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 27,00 | 29,90 | 9,7% |    |
| <input type="checkbox"/> | 23 | Cabo espiral para telefone pad | 04/07/2024 10:20:04 | HABILITAÇÃO | 0/1 |  | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 7,28 | 7,28 | 0% |    |

| Lote | Online | Melhor | Vl. Ref. | Desc. |
|---|---------------------------|--------|----------|-------|
| Classificação - Lote 39 | Documentos Complementares | | | |
| Classificados | | | | |
| Razão Social | | | | |
| 51.924.197 PERSONAL | | | | |
| Inabilitados | | | | |
| Razão Social | | | | |
| Desclassificados | | | | |
| Razão Social | | | | |
| | Baixar tudo | | | |
| REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | PARTICIPANTE 120 | 11,00 | | |
| PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PARTICIPANTE 080 | 12,00 | | |
| LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | PARTICIPANTE 032 | 35,00 | | |
| | | | | |
| 34 Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo 04/07/2024 10:49:55 HABILITAÇÃO 0/1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 29,50 29,90 1,34%    | | | | |
| 35 Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo 04/07/2024 10:53:56 HABILITAÇÃO 0/1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 29,50 29,90 1,34%    | | | | |
| 36 Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. C 04/07/2024 10:50:56 HABILITAÇÃO 0/1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 29,50 29,90 1,34%    | | | | |
| 37 Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. C 04/07/2024 10:51:56 HABILITAÇÃO 0/1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 29,50 29,90 1,34%    | | | | |
| 38 Chaveador kvm USB 4 portas com 04/07/2024 10:54:56 HABILITAÇÃO 0/1 SEM VENCEDOR 0,00 209,00 0%    | | | | |
| 39 Conector Femea Cat.6 T568a 90/ 04/07/2024 10:57:56 HABILITAÇÃO 0/5 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 36,00 35,00 -2,86%    | | | | |
| 40 Conector keystone cat 5e 04/07/2024 10:59:57 HABILITAÇÃO 0/5 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 5,00 14,95 66,56%    | | | | |
| 41 Conector macho RJ9 04/07/2024 10:51:57 HABILITAÇÃO 0/1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 6,70 7,00 4,29%    | | | | |
| 42 Conector macho RJ11 04/07/2024 10:55:57 HABILITAÇÃO 0/3 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0,50 1,25 60%    | | | | |
| 43 Conector RJ-45 Macho 8 Vias CA 04/07/2024 10:53:57 HABILITAÇÃO 0/4 REI DOS CARTUCHOS PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA 0,53 0,53 0%    | | | | |
| 44 Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e 04/07/2024 10:54:57 HABILITAÇÃO 0/5 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0,37 0,88 57,95%    | | | | |
| 45 Conversor de Média – Fibra óti 04/07/2024 10:56:57 HABILITAÇÃO 0/3 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA 150,32 219,00 31,36%    | | | | |
| 46 Emenda para conector RJ45 04/07/2024 10:52:58 HABILITAÇÃO 0/2 REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 2,00 8,00 75%    | | | | |
| 47 Envelope para cd/dvd (papel ou Escada articulada multifuncion 04/07/2024 10:49:58 HABILITAÇÃO 0/1 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 0,47 0,47 0%    | | | | |
| 48 Escada articulada multifuncion 04/07/2024 10:57:58 HABILITAÇÃO 0/2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 590,00 656,86 10,18%    | | | | |
| 49 Estabilizador 1000va ou 1KVA o 04/07/2024 10:53:58 HABILITAÇÃO 0/7 GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA 265,88 314,71 15,52%    | | | | |
| 50 Extensão elétrica com voltímet 04/07/2024 10:57:58 HABILITAÇÃO 0/2 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI 73,00 99,00 26,26%    | | | | |

| Lote | Online | Melhor | Vl. Ref. | Desc. |
|-------------------------|---------------------------|--------|----------|-------|
| Classificação - Lote 39 | Documentos Complementares | | | |
| Classificados | | | | |
| Razão Social | | | | |
| 51.924.197 PERSONAL | | | | |
| Inabilitados | | | | |
| Razão Social | | | | |
| Desclassificados | | | | |
| Razão Social | | | | |
| | Baixar tudo | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|--|--------|--------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> |  62 | HD externo 1TB USB 3.0 | 04/07/2024 11:23:54 | HABILITAÇÃO 0/6 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 280,00 | 382,33 | 26,76% |    |
| <input type="checkbox"/> |  63 | HD externo 2TB usb3.0 | 04/07/2024 11:23:55 | HABILITAÇÃO 0/4 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 440,00 | 461,33 | 4,62% |    |
| <input type="checkbox"/> |  64 | HD interno de 1tb satall 5400 | 04/07/2024 11:33:55 | HABILITAÇÃO 0/4 |  TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | 235,00 | 250,00 | 6% |    |
| <input type="checkbox"/> |  65 | HD interno de 1tb satall 7200 | 04/07/2024 11:23:55 | HABILITAÇÃO 0/11 |  LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP | 239,50 | 328,60 | 27,12% |    |
| <input type="checkbox"/> |  66 | Headset compatível com computa | 04/07/2024 11:25:56 | HABILITAÇÃO 0/4 |  REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 17,90 | 88,00 | 79,66% |    |
| <input type="checkbox"/> |  67 | Lâmpada de LED 65w; Tensão 100 | 04/07/2024 11:22:56 | HABILITAÇÃO 0/4 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 60,00 | 110,00 | 45,45% |    |
| <input type="checkbox"/> |  68 | Limpa contato elétrico Dicloro | 04/07/2024 11:23:56 | HABILITAÇÃO 0/5 |  REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 12,00 | 24,74 | 51,5% |    |
| <input type="checkbox"/> |  69 | Localizador de Cabos TX 1500 c | 04/07/2024 11:21:56 | HABILITAÇÃO 0/4 |  REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 69,95 | 347,50 | 79,87% |    |
| <input type="checkbox"/> |  70 | Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz E | 04/07/2024 11:24:56 | HABILITAÇÃO 0/3 |  SEM VENCEDOR | 0,00 | 125,00 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> |  71 | Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz E | 04/07/2024 11:23:57 | HABILITAÇÃO 0/3 |  TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | 130,00 | 145,00 | 10,34% |    |
| <input type="checkbox"/> |  72 | Memória RAM 8GB DDR3 | 04/07/2024 11:21:57 | HABILITAÇÃO 0/9 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 73,00 | 109,50 | 33,33% |    |
| <input type="checkbox"/> |  73 | Memória RAM 8GB DDR4 | 04/07/2024 11:25:57 | HABILITAÇÃO 0/12 |  CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME | 90,00 | 146,78 | 38,68% |    |
| <input type="checkbox"/> |  74 | Mídia de CD-R | 04/07/2024 11:16:57 | HABILITAÇÃO 0/1 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,75 | 1,75 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> |  75 | Mídia de CD-RW | 04/07/2024 11:18:58 | HABILITAÇÃO 0/1 |  SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,53 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> |  76 | Mídia de DVD-R | 04/07/2024 11:23:58 | HABILITAÇÃO 0/1 |  51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,61 | 1,61 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> |  77 | Mini dvd 4x (velocidades) em e | 04/07/2024 11:18:58 | HABILITAÇÃO 0/1 |  SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,30 | 0% |    |
| <input type="checkbox"/> |  78 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:25:58 | HABILITAÇÃO 0/7 |  REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,20 | 21,40 | 66,36% |    |
| <input type="checkbox"/> |  79 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:27:59 | HABILITAÇÃO 0/3 |  SEM VENCEDOR | 0,00 | 25,45 | 0% |    |

| Lote | Online | Melhor | VL. Ref. | Desc. |
|--|---------------------------|------------------|----------|-------|
| Classificação - Lote 39 | Documentos Complementares | | | |
| Classificados | | | | |
| Razão Social | | | | |
| 51.924.197 | | | | |
| PERSONAL | | | | |
| Inabilitados | | | | |
| Razão Social | | | | |
| | | | ME | |
| Desclassificados | | | | |
| Razão Social | | | | |
| | Baixar tudo | | | |
| REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | | PARTICIPANTE 120 | 11,00 | |
| PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | PARTICIPANTE 080 | 12,00 | |
| LOFTY NETWORK E INFORMATICA E COMERCIO LTDA | | PARTICIPANTE 032 | 35,00 | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA LIZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://22af1.1doc.com.br/verificacao/FRB3A-DFDR-763B-11D3> e informe o código FRB3A-DFDR-763B-11D3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB3A-DFDB-763B-14D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/07/2024 09:13:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 09:14:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 09:17:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 25/07/2024 09:21:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 31/07/2024 16:03:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB3A-DFDB-763B-14D3>

Proc. Administrativo 100- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/07/2024 às 09:15:47

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a comprovação de que a licitante PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP não anexou proposta para o item 008, dos quais ofertou os menores preços subsquentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

PE023_2024CJ_MUNICIPIO_DE_CAJATI.pdf



| Classificação - | | Documentos Complementares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---------------------|--|--------------|--|--|--------|--------|--------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Classificados | | Nome do arquivo | | | | | | | | | | Upload em | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | docs.zip | | | | | | | | | | 04/07/2024 17:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf | | | | | | | | | | 19/07/2024 08:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | catalogo cajati.pdf | | | | | | | | | | 19/07/2024 08:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Baixar tudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inabilitados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | | Participante | | | Melhor Lance | | | ME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desclassificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | | | PARTICIPANTE 044 | 28,77 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | | PARTICIPANTE 005 | 95,90 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | | COMPUTECH INFORMATICA LTDA | | | PARTICIPANTE 097 | 119,00 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inabilitar TODOS participantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 7 | Adaptador de tomadas padrão an | 04/07/2024 10:29:59 | HABILITAÇÃO | 0/5 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 3,50 | 30,39 | 88,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 8 | Adaptador placa mini pci wirel | 04/07/2024 10:26:59 | HABILITAÇÃO | 0/5 | | PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | 149,90 | 149,90 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 9 | Adaptador placa pci-e wireless | 04/07/2024 10:26:00 | HABILITAÇÃO | 0/5 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 84,00 | 139,90 | 39,96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 10 | Adaptador wireless: 802.11n, I | 04/07/2024 10:28:59 | HABILITAÇÃO | 0/11 | | SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31,00 | 149,90 | 79,32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 11 | Álcool isopropílico 1litro | 04/07/2024 10:24:04 | HABILITAÇÃO | 0/4 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 28,00 | 51,06 | 45,16% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 12 | Alicate Decapador Universal. D | 04/07/2024 10:29:04 | HABILITAÇÃO | 0/4 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 32,00 | 44,74 | 28,48% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 13 | Alicate Profissional de Crimpa | 04/07/2024 10:30:04 | HABILITAÇÃO | 0/3 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 47,00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 14 | Alicate Profissional de crimpa | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO | 0/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 55,00 | 89,00 | 38,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 15 | Apontador a laser com troca de | 04/07/2024 10:27:03 | HABILITAÇÃO | 0/3 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 190,00 | 239,00 | 20,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 16 | Badisco modelo TC-20 ou simila | 04/07/2024 10:24:03 | HABILITAÇÃO | 0/2 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 190,00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 17 | Bandeja fixa para rack 19" | 04/07/2024 10:22:02 | HABILITAÇÃO | 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 78,50 | 78,51 | 0,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 18 | Bandeja móvel para rack 19" | 04/07/2024 10:23:01 | HABILITAÇÃO | 0/2 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 200,00 | 230,00 | 13,04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 19 | Bateria 9V | 04/07/2024 10:23:01 | HABILITAÇÃO | 0/4 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 9,80 | 14,40 | 31,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 20 | Bateria crv 2032 3V | 04/07/2024 10:25:04 | HABILITAÇÃO | 0/5 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,95 | 3,81 | 75,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 21 | Bateria selada para nobreak – | 04/07/2024 10:24:04 | HABILITAÇÃO | 0/9 | | SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 61,90 | 120,64 | 48,69% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 22 | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea | 04/07/2024 10:28:04 | HABILITAÇÃO | 0/2 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 27,00 | 29,90 | 9,7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 23 | Cabo espiral para telefone pad | 04/07/2024 10:20:04 | HABILITAÇÃO | 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 7,28 | 7,28 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENCO ROSA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DEC1-86C9-E9A1-C698> e informe o código DEC1-86C9-E9A1-C698



| Lote | Online | Melhor | Vl. Ref. | Desc. | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|--|------------------|---|------------------|---------------------|------------------|--|--|--|
| Classificação - | Documentos Complementares | | | | | | | | | | | |
| Classificados | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do arquivo</th> <th>Upload em</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>docs.zip</td><td>04/07/2024 17:31</td></tr> <tr> <td>proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf</td><td>19/07/2024 08:54</td></tr> <tr> <td>catalogo cajati.pdf</td><td>19/07/2024 08:56</td></tr> </tbody> </table> | Nome do arquivo | Upload em | docs.zip | 04/07/2024 17:31 | proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf | 19/07/2024 08:54 | catalogo cajati.pdf | 19/07/2024 08:56 | | | |
| Nome do arquivo | Upload em | | | | | | | | | | | |
| docs.zip | 04/07/2024 17:31 | | | | | | | | | | | |
| proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf | 19/07/2024 08:54 | | | | | | | | | | | |
| catalogo cajati.pdf | 19/07/2024 08:56 | | | | | | | | | | | |
| Inabilitados | | Baixar tudo | | | | | | | | | | |
| | Razão Social | Participante | Melhor Lance | ME | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Desclassificados | Razão Social | | Participante | Melhor Lance ME | | | | | | | | |
| | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | PARTICIPANTE 044 | 28,77 | | | | | | | | | |
| | LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PARTICIPANTE 005 | 95,90 | | | | | | | | | |
| | COMPUTECH INFORMATICA LTDA | PARTICIPANTE 097 | 119,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo | 04/07/2024 10:49:55 | HABILITAÇÃO 0/1 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 29,50 | 29,90 | 1,34% | | | | | |
| 35 | Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cab | 04/07/2024 10:53:56 | HABILITAÇÃO 0/1 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 29,50 | 29,90 | 1,34% | | | | | |
| 36 | Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. C | 04/07/2024 10:50:56 | HABILITAÇÃO 0/1 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 29,50 | 29,90 | 1,34% | | | | | |
| 37 | Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. C | 04/07/2024 10:51:56 | HABILITAÇÃO 0/1 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 29,50 | 29,90 | 1,34% | | | | | |
| 38 | Chaveador kvm USB 4 portas com | 04/07/2024 10:54:56 | HABILITAÇÃO 0/1 | SEM VENCEDOR | 0,00 | 209,00 | 0% | | | | | |
| 39 | Conector Femea Cat.6 T568a 90/ | 04/07/2024 10:57:56 | HABILITAÇÃO 0/5 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 36,00 | 35,00 | -2,86% | | | | | |
| 40 | Conector keystone cat 5e | 04/07/2024 10:59:57 | HABILITAÇÃO 0/5 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 5,00 | 14,95 | 66,56% | | | | | |
| 41 | Conector macho RJ9 | 04/07/2024 10:51:57 | HABILITAÇÃO 0/1 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 6,70 | 7,00 | 4,29% | | | | | |
| 42 | Conector macho RJ11 | 04/07/2024 10:55:57 | HABILITAÇÃO 0/3 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,50 | 1,25 | 60% | | | | | |
| 43 | Conector RJ-45 Macho 8 Vias CA | 04/07/2024 10:53:57 | HABILITAÇÃO 0/4 | PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA EPP | 0,53 | 0,53 | 0% | | | | | |
| 44 | Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e | 04/07/2024 10:54:57 | HABILITAÇÃO 0/5 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,37 | 0,88 | 57,95% | | | | | |
| 45 | Conversor de Mídia – Fibra óti | 04/07/2024 10:56:57 | HABILITAÇÃO 0/3 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 150,32 | 219,00 | 31,36% | | | | | |
| 46 | Emenda para conector RJ45 | 04/07/2024 10:52:58 | HABILITAÇÃO 0/2 | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 2,00 | 8,00 | 75% | | | | | |
| 47 | Envelope para cd/dvd (papel ou | 04/07/2024 10:49:58 | HABILITAÇÃO 0/1 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 0,47 | 0,47 | 0% | | | | | |
| 48 | Escada articulada multifuncion | 04/07/2024 10:57:58 | HABILITAÇÃO 0/2 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 590,00 | 656,86 | 10,18% | | | | | |
| 49 | Estabilizador 1000va ou 1KVA o | 04/07/2024 10:53:58 | HABILITAÇÃO 0/7 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | 265,88 | 314,71 | 15,52% | | | | | |
| 50 | Extensão elétrica com voltímet | 04/07/2024 10:57:58 | HABILITAÇÃO 0/2 | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 73,00 | 99,00 | 26,26% | | | | | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENCO ROSA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DEC1-86C9-E9A1-C698> e informe o código DEC1-86C9-E9A1-C698



| Lote | Online | Melhor | Vl. Ref. | Desc. | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|----------|-------|-----------------|-----------|--|----------|------------------|--|---|------------------|--|---------------------|------------------|--|
| Classificação - | Documentos Complementares | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificados | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do arquivo</th> <th>Upload em</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>docs.zip</td><td>04/07/2024 17:31</td><td></td></tr> <tr> <td>proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf</td><td>19/07/2024 08:54</td><td></td></tr> <tr> <td>catalogo cajati.pdf</td><td>19/07/2024 08:56</td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Nome do arquivo | Upload em | | docs.zip | 04/07/2024 17:31 | | proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf | 19/07/2024 08:54 | | catalogo cajati.pdf | 19/07/2024 08:56 | |
| Nome do arquivo | Upload em | | | | | | | | | | | | | | | |
| docs.zip | 04/07/2024 17:31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf | 19/07/2024 08:54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| catalogo cajati.pdf | 19/07/2024 08:56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inabilitados | <p>Baixar tudo</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| Razão Social | Participante | Melhor Lance | ME |
|--|------------------|--------------|----|
| Desclassificados | | | |
| Razão Social | Participante | Melhor Lance | ME |
| LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | PARTICIPANTE 044 | 28,77 | |
| LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PARTICIPANTE 005 | 95,90 | |
| COMPUTECH INFORMATICA LTDA | PARTICIPANTE 097 | 119,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> | | 62 | HD externo 1TB USB 3.0 | 04/07/2024 11:23:54 | HABILITAÇÃO 0/6 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 280,00 | 382,33 | 26,76% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 63 | HD externo 2TB usb3.0 | 04/07/2024 11:23:55 | HABILITAÇÃO 0/4 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 440,00 | 461,33 | 4,62% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 64 | HD interno de 1tb satall 5400 | 04/07/2024 11:33:55 | HABILITAÇÃO 0/4 | | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | 235,00 | 250,00 | 6% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 65 | HD interno de 1tb satall 7200 | 04/07/2024 11:23:55 | HABILITAÇÃO 0/11 | | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP | 239,50 | 328,60 | 27,12% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 66 | Headset compatível com computa | 04/07/2024 11:25:56 | HABILITAÇÃO 0/4 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 17,90 | 88,00 | 79,66% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 67 | Lâmpada de LED 65w; Tensão 100 | 04/07/2024 11:22:56 | HABILITAÇÃO 0/4 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 60,00 | 110,00 | 45,45% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 68 | Limpa contato elétrico Dicloro | 04/07/2024 11:23:56 | HABILITAÇÃO 0/5 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 12,00 | 24,74 | 51,5% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 69 | Localizador de Cabos TX 1500 c | 04/07/2024 11:21:56 | HABILITAÇÃO 0/4 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 69,95 | 347,50 | 79,87% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 70 | Memória RAM 8GB DDR3 1600MHz E | 04/07/2024 11:24:56 | HABILITAÇÃO 0/3 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 125,00 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 71 | Memória RAM 8GB DDR4 2400MHz E | 04/07/2024 11:23:57 | HABILITAÇÃO 0/3 | | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PEÇAS LTDA | 130,00 | 145,00 | 10,34% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 72 | Memória RAM 8GB DDR3 | 04/07/2024 11:21:57 | HABILITAÇÃO 0/9 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 73,00 | 109,50 | 33,33% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 73 | Memória RAM 8GB DDR4 | 04/07/2024 11:25:57 | HABILITAÇÃO 0/12 | | CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME | 90,00 | 146,78 | 38,68% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 74 | Mídia de CD-R | 04/07/2024 11:16:57 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,75 | 1,75 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 75 | Mídia de CD-RW | 04/07/2024 11:18:58 | HABILITAÇÃO 0/1 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,53 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 76 | Mídia de DVD-R | 04/07/2024 11:23:58 | HABILITAÇÃO 0/1 | | 51.924.197 LUAN FERREIRA PATUCCI | 1,61 | 1,61 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 77 | Mini dvd 4x (velocidades) em e | 04/07/2024 11:18:58 | HABILITAÇÃO 0/1 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 2,30 | 0% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 78 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:25:58 | HABILITAÇÃO 0/7 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,20 | 21,40 | 66,36% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 79 | Mouse optico: resolução 1000 d | 04/07/2024 11:27:59 | HABILITAÇÃO 0/3 | | SEM VENCEDOR | 0,00 | 25,45 | 0% | | | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENCO ROSA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DEC1-86C9-E9A1-C698 e informe o código DEC1-86C9-E9A1-C698



| Lote | Online | Melhor | Vl. Ref. | Desc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|---|------------------|--|---------------------|------------------|--------|--|--|--|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|-------|-------|--------|--|--|--|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|-------|--------|--------|--|--|--|--------------------------|--|----|------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|------|-------|--------|--|--|--|--------------------------|--|----|------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|------|-------|--------|--|--|--|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|------|-------|-------|--|--|--|--------------------------|--|----|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|------|-------|-------|--|--|--|--------------------------|--|-----|--------------------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| Classificação - | Documentos Complementares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do arquivo</th> <th>Upload em</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>docs.zip</td><td>04/07/2024 17:31</td><td></td></tr> <tr> <td>proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf</td><td>19/07/2024 08:54</td><td></td></tr> <tr> <td>catalogo cajati.pdf</td><td>19/07/2024 08:56</td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | Nome do arquivo | Upload em | | docs.zip | 04/07/2024 17:31 | | proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf | 19/07/2024 08:54 | | catalogo cajati.pdf | 19/07/2024 08:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome do arquivo | Upload em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| docs.zip | 04/07/2024 17:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| proposta e declarações personal pm cajati pe 023 24 proc 385 24 readequada 19 07 24.pdf | 19/07/2024 08:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| catalogo cajati.pdf | 19/07/2024 08:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inabilitados | | | | Baixar tudo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | Participante | Melhor Lance | ME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desclassificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social | | Participante | Melhor Lance | ME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | | PARTICIPANTE 044 | 28,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | PARTICIPANTE 005 | 95,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPUTECH INFORMATICA LTDA | | PARTICIPANTE 097 | 119,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>91</td><td>Placa de rede PCI-E Wireless;</td><td>04/07/2024 12:00:25</td><td>HABILITAÇÃO 0/6</td><td></td><td>REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</td><td>85,00</td><td>110,49</td><td>23,07%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>92</td><td>Placa mãe, processador e memór</td><td>04/07/2024 11:56:25</td><td>HABILITAÇÃO 0/7</td><td></td><td>SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</td><td>404,00</td><td>544,59</td><td>25,82%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>93</td><td>Placa mãe, processador e memór</td><td>04/07/2024 12:01:25</td><td>HABILITAÇÃO 0/6</td><td></td><td>HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</td><td>887,00</td><td>890,00</td><td>0,34%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>94</td><td>Placa de Rede PCI-E 10/100/100</td><td>04/07/2024 11:56:25</td><td>HABILITAÇÃO 0/6</td><td></td><td>LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA</td><td>28,77</td><td>87,38</td><td>67,07%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>95</td><td>Placa de Rede – perfil baixo –</td><td>04/07/2024 11:57:25</td><td>HABILITAÇÃO 0/4</td><td></td><td>LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA</td><td>28,77</td><td>139,90</td><td>79,44%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>96</td><td>Plugue fêmea 2 pólos + terra</td><td>04/07/2024 12:02:26</td><td>HABILITAÇÃO 0/3</td><td></td><td>REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</td><td>4,25</td><td>10,74</td><td>60,43%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>97</td><td>Plugue macho 2 pólos + terra</td><td>04/07/2024 11:55:26</td><td>HABILITAÇÃO 0/3</td><td></td><td>REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</td><td>4,90</td><td>11,00</td><td>55,45%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>98</td><td>Pilha AA 12 volts – recarregáv</td><td>04/07/2024 12:02:26</td><td>HABILITAÇÃO 0/3</td><td></td><td>REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</td><td>5,65</td><td>21,00</td><td>73,1%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>99</td><td>Pilha AAA 1.5 volts – recarreg</td><td>04/07/2024 11:59:27</td><td>HABILITAÇÃO 0/3</td><td></td><td>REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA</td><td>7,10</td><td>12,50</td><td>43,2%</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td><td></td><td>100</td><td>Projetor multimídia: - Sistema</td><td>04/07/2024 12:01:27</td><td>HABILITAÇÃO 1/18</td><td></td><td>SJS EQUIPAMENTOS LTDA</td><td>2.300,00</td><td>3.590,00</td><td>35,93%</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | | | | <input type="checkbox"/> | | 91 | Placa de rede PCI-E Wireless; | 04/07/2024 12:00:25 | HABILITAÇÃO 0/6 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 85,00 | 110,49 | 23,07% | | | | <input type="checkbox"/> | | 92 | Placa mãe, processador e memór | 04/07/2024 11:56:25 | HABILITAÇÃO 0/7 | | SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 404,00 | 544,59 | 25,82% | | | | <input type="checkbox"/> | | 93 | Placa mãe, processador e memór | 04/07/2024 12:01:25 | HABILITAÇÃO 0/6 | | HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 887,00 | 890,00 | 0,34% | | | | <input type="checkbox"/> | | 94 | Placa de Rede PCI-E 10/100/100 | 04/07/2024 11:56:25 | HABILITAÇÃO 0/6 | | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 28,77 | 87,38 | 67,07% | | | | <input type="checkbox"/> | | 95 | Placa de Rede – perfil baixo – | 04/07/2024 11:57:25 | HABILITAÇÃO 0/4 | | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 28,77 | 139,90 | 79,44% | | | | <input type="checkbox"/> | | 96 | Plugue fêmea 2 pólos + terra | 04/07/2024 12:02:26 | HABILITAÇÃO 0/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4,25 | 10,74 | 60,43% | | | | <input type="checkbox"/> | | 97 | Plugue macho 2 pólos + terra | 04/07/2024 11:55:26 | HABILITAÇÃO 0/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4,90 | 11,00 | 55,45% | | | | <input type="checkbox"/> | | 98 | Pilha AA 12 volts – recarregáv | 04/07/2024 12:02:26 | HABILITAÇÃO 0/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 5,65 | 21,00 | 73,1% | | | | <input type="checkbox"/> | | 99 | Pilha AAA 1.5 volts – recarreg | 04/07/2024 11:59:27 | HABILITAÇÃO 0/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,10 | 12,50 | 43,2% | | | | <input type="checkbox"/> | | 100 | Projetor multimídia: - Sistema | 04/07/2024 12:01:27 | HABILITAÇÃO 1/18 | | SJS EQUIPAMENTOS LTDA | 2.300,00 | 3.590,00 | 35,93% | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 91 | Placa de rede PCI-E Wireless; | 04/07/2024 12:00:25 | HABILITAÇÃO 0/6 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 85,00 | 110,49 | 23,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 92 | Placa mãe, processador e memór | 04/07/2024 11:56:25 | HABILITAÇÃO 0/7 | | SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 404,00 | 544,59 | 25,82% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 93 | Placa mãe, processador e memór | 04/07/2024 12:01:25 | HABILITAÇÃO 0/6 | | HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 887,00 | 890,00 | 0,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 94 | Placa de Rede PCI-E 10/100/100 | 04/07/2024 11:56:25 | HABILITAÇÃO 0/6 | | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 28,77 | 87,38 | 67,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 95 | Placa de Rede – perfil baixo – | 04/07/2024 11:57:25 | HABILITAÇÃO 0/4 | | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | 28,77 | 139,90 | 79,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 96 | Plugue fêmea 2 pólos + terra | 04/07/2024 12:02:26 | HABILITAÇÃO 0/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4,25 | 10,74 | 60,43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 97 | Plugue macho 2 pólos + terra | 04/07/2024 11:55:26 | HABILITAÇÃO 0/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 4,90 | 11,00 | 55,45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 98 | Pilha AA 12 volts – recarregáv | 04/07/2024 12:02:26 | HABILITAÇÃO 0/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 5,65 | 21,00 | 73,1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 99 | Pilha AAA 1.5 volts – recarreg | 04/07/2024 11:59:27 | HABILITAÇÃO 0/3 | | REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 7,10 | 12,50 | 43,2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 100 | Projetor multimídia: - Sistema | 04/07/2024 12:01:27 | HABILITAÇÃO 1/18 | | SJS EQUIPAMENTOS LTDA | 2.300,00 | 3.590,00 | 35,93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENCO ROSA, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL e MARIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DEC1-86C9-E9A1-C698> e informe o código DEC1-86C9-E9A1-C698





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEC1-86C9-E9A1-C698

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/07/2024 09:16:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 09:17:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 09:21:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 25/07/2024 09:22:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 25/07/2024 09:31:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DEC1-86C9-E9A1-C698>

Proc. Administrativo 101- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/07/2024 às 09:17:59

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA para os itens 002 e 116, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

5c8d7cef10ef4338a0eac3eb98dd2563.pdf
7f4306f7752d4c1b9375df0962377e7b.pdf
b806ddd8171e495fa436ca5b2ec8dad0.pdf

**PROPOSTA - READEQUADA****À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

A/C: Sr(a). Pregoeiro(a)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos produtos objeto da presente licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:**Nome da Proponente:** Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda**CNPJ nº:** 04.500.648/0001-88 **Inscrição Estadual:** 454.195.578.115**Banco:** Banco do Brasil **Agência nº:** 6535-8 **Conta nº:** 43385-3**Endereço completo:** Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes-SP**Telefone:** (11) 4726-5466 **E-mail da empresa:** rei.cartuchos@bol.com.br**Representante:** Érica Albertini Molero de Almeida **Cargo:** Administradora/Proprietária**RG:** 45.858.500-2 **CPF:** 229.604.088-88 **Tel. Celular:** (11)94764-0922**E-mail pessoal da representante:** ericamolero24@gmail.com

| ITEM | DESCRÍÇÃO | QTDE | UNID | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | MARCA | MODELO |
|------|---|------|------|----------------|-------------|---------|-----------------|
| 1 | Abraçadeira de nylon 15 cm – Pacote com 100 unidades | 100 | PCT | 6,00 | 600,00 | FERTAK | 2,5X150MM PTO |
| 2 | Access Point Wireless Dual-Band (2.4 GHz e 5 GHz), padrões Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, com capacidade para conexão simultânea de até 200 clientes, tecnologia MIMO 3x3 integrada, capaz de velocidades de até 1300 Mbps; Método de alimentação PoE Passivo, com suporte aos padrões 802.3af/802.3at; Acompanhar, de fábrica, injetor PoE para alimentação do dispositivo com tensão de entrada AC 110/220 V (50-60 Hz) de chaveamento automático (bivolt); Dispor de pelo menos 3 Antenas Dual-Band com alcance de até 122 metros; Possuir 2 Portas Gigabit Ethernet (RJ45-10/100/1000); Dispor de botão Reset para restaurar as configurações originais; Possibilitar a criação de até 8 BSSID por rádio; Oferecer segurança Wireless WEP, | 10 | PEÇA | 739,00 | 7.390,00 | TP-LINK | EAP225 - AC1350 |

Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME
Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes/SP CEP: 08710-010

Telefone: (11) 4726-5466 site: www.reidoscartuchos.com e-mail: rei.cartuchos@bol.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 100- 385/2024

2859/9140





| | | | | | | | |
|----|---|------|------|--------|----------|-----------|--------------|
| | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Suportar isolamento de tráfego para rede de visitantes e limitação de banda por usuário; Dispor de kit para montagem em parede/teto; O equipamento deve estar homologado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações); Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta USB; | | | | | | |
| 3 | Adaptador bluetooth 3.0 para PC – interface USB | 10 | PEÇA | 15,00 | 150,00 | KAPBOM | KA-1188 |
| 4 | Adaptador DisplayPort macho para VGA fêmea | 2 | PEÇA | 16,00 | 32,00 | TOMATE/DP | DPXVGA |
| 5 | Adaptador HDMI (macho) x VGA (fêmea) | 10 | PEÇA | 12,00 | 120,00 | KAPBOM | KAP-V079 |
| 6 | Adaptador de tomada padrão novo para padrão antigo | 20 | PEÇA | 4,50 | 90,00 | LINK | 20A P/ 10A |
| 7 | Adaptador de tomadas padrão antigo para o novo padrão | 15 | PEÇA | 3,50 | 52,50 | LINK | 10A P/ 20A |
| 9 | Adaptador placa pci-e wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface: pciexpress com antena rosável, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1, 10 e 11 | 5 | PEÇA | 84,00 | 420,00 | KNUP | KP-T118 |
| 11 | Álcool isopropílico 1litro | 5 | LT | 28,00 | 140,00 | IMPLASTEC | 1 LITRO |
| 14 | Alicate Profissional de crimpagem modelo EZ Crimp ou similar. Alicate de crimpas multifunção, corta fio (excesso)no ato da crimpagem. Com função de crimpagem de conectores com a frente vazada. Compatível com modelos RJ-45, RJ-12, RJ-11 de 4, 6 ou 8 vias. | 5 | PEÇA | 55,00 | 275,00 | BOMDER | BOM-1701 |
| 20 | Bateria crv 2032 3V | 30 | PEÇA | 0,95 | 28,50 | LITHIUM | CR2032 |
| 22 | Cabo adaptador PoE Macho/Fêmea | 10 | PEÇA | 27,00 | 270,00 | ADTEK | INJETOR POE |
| 24 | Cabo de rede Construção: U/UTP - 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m): | 15 | CX | 195,00 | 2.925,00 | LIFE DATA | CAT5E 1061 |
| 25 | Cabo displayport medindo 2 metros | 5 | PEÇA | 25,00 | 125,00 | GRASEP | 4K 3M D-DP01 |
| 29 | Cabo usb para impressora usb 2.0 | 5 | PEÇA | 5,00 | 25,00 | IT-BLUE | LE-902-1.8 |
| 30 | Caixa de som amplificada: Caixa amplificada com potência de 220W RMS, 1 woofer de 8", tweeter de 4", bateria recarregável com duração de 4 horas, 1 entrada para microfone ou instrumento, alça para transporte, display em led, equalizador, Bluetooth, bivolt | 1 | PEÇA | 357,00 | 357,00 | AMVOX | ACA255 |
| 33 | Carregador de pilha recarregável AA e AAA; com certificação do INMETRO; bivolt | 10 | PEÇA | 36,00 | 360,00 | KNUP | KP-512 |
| 42 | Conector macho RJ11 | 100 | PEÇA | 0,50 | 50,00 | EXBOM | RJ11P100 |
| 44 | Conector EZ RJ-45 Vazado CAT5e | 1000 | PEÇA | 0,37 | 370,00 | EXBOM | EZ-RJ45 |
| 46 | Emenda para conector RJ45 | 6 | PEÇA | 2,00 | 12,00 | LINK | EM RJ45 |
| 55 | Filtro de linha + DPS com 5 tomadas padrão nacional | 50 | PEÇA | 33,30 | 1.665,00 | INTELBRAS | EP 205 PT |
| 58 | Fonte de alimentação TFX; Potência 300W; com PFC ATIVO; Padrão: TFX12V v2.3; Tensão: 100 - 240 V; Frequência: 47 - 63 Hz; Eficiência: >80% (A fonte deve | 30 | PEÇA | 153,00 | 4.590,00 | SEASONIC | SS-300TFX |

Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME

Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes/SP CEP: 08710-010

Telefone: (11) 4726-5466 site: www.reidoscartuchos.com e-mail: rei.cartuchos@bol.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 100- 385/2024

2860/9140





| | | | | | | | | |
|-----|---|----|--------|--------|----------|----------|---------------|--|
| | possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência) Conectores: 1 ATX24; 1 EPS/ATX 12V (4 Pinos); 4 SATA | | | | | | | |
| 59 | Fonte de alimentação chaveada 10A 12V tipo colmeia para CFTV | 5 | PEÇA | 43,00 | 215,00 | LEBOSS | LB-CA560 | |
| 66 | Headset compatível com computador; Microfone Direcional. Plug estéreo P2 de 3,5mm; Fone de Ouvido com sensibilidade de 100dB | 5 | PEÇA | 17,90 | 89,50 | LEHMOX | LEY 301 | |
| 68 | Limpa contato elétrico 300ML | 24 | FRASCO | 12,00 | 288,00 | MUNDIAL | MP80 | |
| 69 | Localizador e testador de Cabos com zumbidor | 2 | PEÇA | 69,95 | 139,90 | BOMDER | BOM-6405 | |
| 78 | Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | 60 | PEÇA | 7,20 | 432,00 | EXBOM | MS-71 | |
| 80 | Mousepad ergonômico com apoio para o punho. Confeccionado em material maleável a base de gel para maior distribuição do peso do pulso. Dimensões aproximadas: 230x190x22mm | 20 | PEÇA | 13,00 | 260,00 | EXBOM | MP-AU2319A | |
| 85 | Organizador flexível em formato espiral para organização de cabos e fios | 80 | UNID | 3,80 | 304,00 | F.BRASIL | 12MMX2M PRETO | |
| 88 | Patch panel DESCARREGADO 24 portas | 20 | PEÇA | 72,30 | 1.446,00 | SOLUÇÃO | 2214-24P | |
| 89 | Pendrive 16 gb modelo não retrátil | 20 | PEÇA | 14,50 | 290,00 | ALTOMEX | AL-U-16 | |
| 91 | Placa de rede PCI-E Wireless; Placa de rede para: desktop; Velocidade: até 150Mbps; Antena: destacável; Interface: PCI-E; Certificado: pela ANATEL; Compatível: com Windows XP 32, 7 - 32/64, 8 - 32/64, 8.1 -32/64 e 10 -32/64 | 6 | PEÇA | 85,00 | 510,00 | KP-T118 | KNUP | |
| 96 | Plugue fêmea 2 pólos + terra 10Amp | 20 | PEÇA | 4,25 | 85,00 | PERLEX | 2043CZ | |
| 97 | Plugue macho 2 pólos + terra 10Amp | 20 | PEÇA | 4,90 | 98,00 | PERLEX | 1043CZ | |
| 98 | Pilha AA 12 volts – recarregável | 50 | UNID | 5,65 | 282,50 | KNUP | KP-4800AA | |
| 99 | Pilha AAA 1.5 volts – recarregável | 50 | UNID | 7,10 | 355,00 | KNUP | KP-4800AAA | |
| 105 | Soprador e sugador de ar: - Características da Ferramenta: Anti energia estática, dupla isolação, velocidade variável. - Potência: 600W; - Rotações por minuto: 0 – 16.000; - Tipo de alimentação: Elétrica; - Velocidade de soprado: 203 mph; - Fluxo de ar: 246 m³/h; - Comprimento total: 47,9 cm; Voltagem: 110v; - Deve acompanhar: 1 Tubeira, 1 Soprador e Aspirador 600w, 1 Saco Coletor de Pó | 3 | UNID | 229,50 | 688,50 | SH TOOLS | SH70401-D | |
| 106 | Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180º. Capacidade; 300ml | 3 | PEÇA | 12,50 | 37,50 | MUNDIAL | MP80 | |
| 116 | Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, | 50 | PEÇA | 34,00 | 1.700,00 | KNUP | KP-TE130 | |

Rei dos Cartuchos Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-ME

Rua Manuel de Souza Mello Freire, 20 – Centro – Mogi das Cruzes/SP CEP: 08710-010

Telefone: (11) 4726-5466 site: www.reidoscartuchos.com e-mail: rei.cartuchos@bol.com.br

1Doc: Proc. Administrativo 100- 385/2024

2861/9140



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/D1D-61B4-75B6-9543> ou informe o código D1D-61B4-75B6-9543.



| | | | | | | | |
|-----|--|----|------|-------|--------|--------|-------|
| | interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 | | | | | | |
| 122 | Webcam com microfone embutido – Resolução Full HD e interface USB | 10 | PEÇA | 32,10 | 321,00 | HDFULL | 1080P |

Valor Global: R\$ 27.588,80 (Vinte e sete mil e quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

- CONDIÇÕES GERAIS:**

- A proponente declara conhecer e concordar com os termos do instrumento convocatório (Edital) que rege a presente licitação.
- Declara que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta, incluindo, dentre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
- Declaramos de que a presente proposta econômica comprehende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico nº 023/2024.

- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** De acordo com o especificado no Edital.

- VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (sessenta) dias.

Mogi das Cruzes, 24 de julho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ERICA ALBERTINI MOLERO DE ALMEIDA
Data: 24/07/2024 15:26:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REI DOS CARTUCHOS
Rua Manoel de Souza Mello Freire nº 20
4726-6193 - 4726-5466
CNPJ: 04.500.648/0001-88

Rei dos Cartuchos Equip. e Supr. de Inf. Ltda-ME
Érica Albertini Molero de Almeida
Administradora/Proprietária
RG: 45.858.500-2/CPF: 229.604.088-88



(<https://conta/login@telebook.rinho.br/index>)



◀ Início (<https://www.econotebook.com.br/>) / DESKTOP (<https://www.econotebook.com.br/desktop->) / GAMER (<https://www.econotebook.com.br/gamer>)

TECLADO GAMER COM FIO USB E ILUMINAÇÃO RGB (KP-TE130) KNUP

Código: 011-KPTE130

Marca: Knup (<https://www.econotebook.com.br/marca/knup.html>)

3x de R\$ 15,00

R\$ 45,00

 Comprar(<https://www.econotebook.com.br/carrinho/produto/278819833/adicionar>)

Comprar/ (https://api.whatsapp.com/send?phone=5585987985823&text=Olá, tudo bem? Gostaria de
pelo comprar este produto: | *Nome:* TECLADO GAMER COM FIO USB E ILUMINAÇÃO RGB (KP-TE130)
WhatsApp KNUPTECLADO GAMER COM FIO USB E ILUMINAÇÃO RGB (KP-TE130) KNUP)



Parcelas →

 pix

R\$ 45,00

A
F
(https://api.v
phon
2863/9f40
tenho



Aceitamos pagamento via **pix** (/pagina/pagamento-via-pix.html) | Compre parcelado em juros de **R\$ 45,00** (interesse em produtos do site.)

Calcule o frete

(<https://compra.econotebook.com.br/index>)

CEP

OK

Compartilhe

0%20USB%20E%20!_LUMINA%C3%87%C3%83O%20RGB%20%28KP-

www.econotebook.com.br/teclado-gamer-com-fio-usb-e-

Descrição

Teclado Gamer com Fio USB e Iluminação LED RGB

Conexão USB com Fio: Conecte-se facilmente ao seu dispositivo de jogo via USB com fio para uma conexão estável e sem atrasos, garantindo que cada comando seja executado com precisão.

Construção Durável e Confortável: Construído para resistir a longas sessões de jogo, este teclado possui uma estrutura sólida e teclas confortáveis, proporcionando conforto e durabilidade.

Compatibilidade Universal: Compatível com PC e laptops, este teclado é perfeito para jogadores de todas as habilidades e níveis.

Características

- Teclas tipo chocolate com design impermeável
- Digitação silenciosa
- Teclas gravadas a laser
- Sistema de retroiluminação
- 12 Teclas de atalho multimídia

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/0D1D-61B4-75B6-9543>

Especificações

Aceitamos pagamento via PIX (https://www.econotebook.com.br/guia/pagamento-via-pix.html) | Compre parcelado e sem juros! (interesse em produtos do site.)
<https://www.econotebook.com.br/login?url=https://www.econotebook.com.br/index>

- Alimentação via porta USB
- Quantidade de teclas: 107
- Comprimento do cabo: 1.5m
- Dimensões: 445 x 125 x 20mm (LxCxA)
- Compatibilidade: Windows, Linux e Mac OS

Obs.: Imagens meramente ilustrativas. Cores, tamanhos e embalagem podem variar conforme o lote e o fabricante. Cores enviadas de forma sortida, conforme a disponibilidade em estoque.

Somos uma empresa de vendas de peças em atacado e varejo, especializada Em conserto de notebook localizada em Fortaleza-CE.

Produtos relacionados

(https://www.econotebook.com.br/teclado-gamer-branco-com-fio-usb-iluminacao-rgb-kp-te120-knup)



TECLADO GAMER BRANCO COM FIO USB + ILUMINAÇÃO RGB (KP-TE120) KNU...

3x de R\$ 16,66
R\$ 50,00

Ver mais (<https://www.econotebook.com.br/teclado-gamer-branco-com-fio-usb-iluminacao-rgb-kp-te120-knup>)

(https://www.econotebook.com.br/fone-headset-gamer-usb-kp-359-knup)



FONE HEADSET GAMER USB (KP-359) KNU...

3x de R\$ 24,00
R\$ 72,00

Ver mais (<https://www.econotebook.com.br/fone-headset-gamer-usb-kp-359-knup>)

Aceitamos pagamento via **pix** ([pagina/pix](https://www.pix.com.br))
Comprar phone=5585987985823&text=Olá, tudo bem? Gostaria
de comprar este produto: | *Nome: * TECLADO GAMER
WhatsApp [BRAZIL COM FIO USB+TECLADO RGB \(TE120\) KNUP](https://wa.me/5585987985823)

mento-via-pix.html | https://apirestprod.santander.com.br/api/compra/parcelado/esejm/juros/
Comprar produtos
phone=5585987985823&text=Olá, tudo bem? Gostaria
do
pelo de comprar este produto: | *Nome: * FONE HEADSETsite.)
WhatsApp: 11 96100-0000 | WhatsApp: 11 96100-0000

(<https://www.econotebook.com.br/mouse-usb-sem-fio-optico-kp-mu401-knup>)



MOUSE USB SEM FIO OPTICO (KP-MU401) KNUP...

3x de R\$ 8,33
R\$ 25,00

Ver mais (<https://www.econotebook.com.br/mouse-usb-sem-fio-optico-kp-mu401-knup>)

Comprar phone=5585987985823&text=Olá, tudo bem? Gostaria
pelo de comprar este produto: | *Nome:* MOUSE USB SEM
WhatsApp FIO OPTICO (KP-MU401) KNU IP

(<https://www.econotebook.com.br/microfone-condensador-usb-com-trip-ajust-vel-kp-916-knup>)



MICROFONE CONDENSADOR USB COM TRIPÉ AJUSTÁVEL (KP-916) KNUCKLE

3x de R\$ 15,00
R\$ 45,00

Ver mais (<https://www.econotebook.com.br/microfone-condensador-usb-com-trip-ajustavel-kp-916-knup>)

(<https://api.whatsapp.com/send>)
Comprar phone=5585987985823&text=Olá, tudo bem? Gostaria
pelo de comprar este produto: | *Nome:* MICROFONE
WhatsApp CONDENSADOR USB COM TRIPÉ AJUSTÁVEL (KP-
916) KNUP)

Siga-nos no instagram @econotebook

(<https://instagram.com/econotebook>)

Aceitamos pagamento via  pix (/pagina/pagamento-via-pix.html) | Compre parcelado e sem juros!

interesse
em
produtos
do
site.)

Newsletter

(<https://contato.econotebook.com.br/index>)
Receba nossas ofertas por e-mail

Digite seu email

CADASTRAR

Sobre nós

Nossa loja está localizada em Fortaleza, e tem por meta proporcionar soluções sustentáveis, disponibilizando o melhor em peças de notebooks para todo o Brasil como:
Telas/Teclados/Baterias/Carregadores e Outros.

Categorias

Institucional

Contato

Acompanhe nas Redes

Pague com



Selos



Econotebook Informática LTDA - CNPJ: 29.005.957/0001-02 © Todos os direitos reservados. 2024

Desenvolvimento:

(<https://www.samathemes.com.br/>)

Plataforma:

1Doc: Proc. Administrativo 101- 385/2024

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0D1D-61B4-75B6-9543>

(<https://api.phpnetassinatura.com.br/assinatura/0D1D-61B4-75B6-9543>)

D
tenho



Aceitamos pagamento via **pix** (<https://www.lojaintegrada.com.br/pagina/pagamento-via-pix.html>) | Compre parcelado e sem juros!
utm_source=lojas&utm_medium=rodape&utm_campaign=econotebook.com.br)

interesse
em
produtos
do
site.)

(<https://conta.econotebook.com.br/index>)[®]

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/0D1D-61B4-75B6-9543>

(<https://api.idenho.com.br/api/v1/assinatura/0D1D-61B4-75B6-9543>)
ID: 2868940

Este site usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Não mostrar novamente Saiba mais.



EAP225 Mais Vendido

Access Point Wi-Fi 5 Dual Band AC1350 de Teto

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/0D1D-61B4-75B6-9543>

Como Configurar o Access Point Corporativo EAP225

What is Omada Cloud SDN?

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

| | |
|---------------------------|---|
| Interface | Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) *1 (Suporte a IEEE802.3af PoE e PoE Passivo*) |
| Trava de Segurança Física | Sim |
| Botão | Reset |
| Fonte de Alimentação | <ul style="list-style-type: none"> • 802.3af/at PoE • PoE Passivo de 24V (+ 4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE incluso) |
| Consumo de Energia | EU: 10.5 W US: 12.6W |
| Dimensões (L X C X A) | 8.1 × 7.1 × 1.5 pol. (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
| Tipo de Antena | 3 Omni Interna <ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz: 4 dBi • 5 GHz: 5 dBi |
| Montagem | Montagem em Teto/Parede (Kit Incluso) |

CARACTERÍSTICAS WIRELESS

| | |
|------------------|---|
| Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frequência | 2.4GHz e 5GHz |
| Taxa de Sinal | <ul style="list-style-type: none"> • 5GHz: até 867Mbps • 2.4GHz: até 450Mbps |
| Funções Wireless | <ul style="list-style-type: none"> • Múltiplos SSIDs (até 16 SSIDs, 8 para cada banda) • Ativar/Desativar o rádio wireless • Atribuição automática de canais • Controle de potência de transmissão (ajuste a potência de transmissão em dBm) • QoS(WMM) • Seamless Roaming • Band Steering • Balanceamento de carga |



CARACTERÍSTICAS WIRELESS

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> MU-MIMO * Airtime Fairness * Beamforming * Rate Limit Horário de Reinicialização Agenda Wireless Estatísticas wireless baseadas em SSID/AP/Client |
| Segurança Wireless | <ul style="list-style-type: none"> Autenticação via Captive Portal Access Control Filtro Wireless Mac Address Isolamento Wireless entre Clientes Mapeamento de SSID para VLAN Detecção Rogue AP Supporte 802.1X |
| Potência de Transmissão | <p>CE: ≤20dBm(2.4GHz,EIRP) ≤23dBm(5GHz,EIRP)</p> <p>FCC: ≤24dBm(2.4GHz) ≤22dBm(5GHz)</p> |

GERENCIAMENTO

| | |
|---|---|
| Omada App | Sim |
| Gerenciamento Centralizado | <ul style="list-style-type: none"> Omada Cloud-Based Controller Omada Hardware Controller (OC300) Controlador de hardware Omada (OC200) Omada Software Controller |
| Acesso via nuvem | Sim (por meio do OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller ou Omada Software Controller) |
| Alertas por E-mail | Sim |
| Controle de LED ON/OFF | Sim |
| Controle de Acesso para Gerenciamento MAC | Sim |
| SNMP | v1,v2c |
| Login de Sistema Local/Remoto Syslog | Syslog Local/Remoto |
| SSH | Sim |
| Gerenciamento por WEB | HTTP/HTTPS |
| Gestão L3 | Sim |
| Gestão Multi-site | Sim |
| VLAN de Gerenciamento | Sim |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller (Supported by EAP225 V3.0, V4.0 and above, and is not supported by EAP225 V3.20) |

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/0D1D-61B4-75B6-9543> e informe o código 0D1D-61B4-75B6-9543

OUTROS

| | |
|--------------------------|---|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point EAP225 Adaptador PoE Passivo Cabo de alimentação Kits de montagem Guia de instalação |
| Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 144 °F) Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F) Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% a 90% sem condensação |

* As taxas máximas de sinal sem fio são as taxas físicas derivadas das especificações do padrão IEEE 802.11. O rendimento de dados sem fio real e a cobertura sem fio não são garantidos e irão variar como resultado de 1) fatores ambientais, incluindo materiais de construção, objetos físicos e obstáculos, 2) condições de rede, incluindo interferência local, volume e densidade de tráfego, localização do produto e complexidade da rede e sobrecarga de rede; e 3) limitações do cliente, incluindo desempenho, localização, conexão, qualidade e condição do cliente.

†O provisionamento Zero-Touch requer o uso do Omada Cloud-Based Controller.

§Omada Mesh, Seamless Roaming e Captive Portal exigem o uso de controladores Omada SDN. Acesse [Omada Mesh Lista de produtos](#) para encontrar todos os modelos suportados pela tecnologia Omada mesh e consulte os Guias do usuário dos controladores Omada SDN para métodos de configuração.

△A função MU-MIMO, Airtime Fairness e Beamforming, especificações de 3 antenas Omni internas, 450 Mbps em 2.4 GHz e PoE Passivo são suportadas apenas pelo EAP225 v3.

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, MARCELO LOURENÇO ROSA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES e THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/0D1D-61B4-75B6-9543> e informe o código 0D1D-61B4-75B6-9543

Newsletter

Endereço de correio eletrônico

[Inscreva-se](#)

Siga-nos

| | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Sobre Nós | Imprensa | Onde Comprar | Centro de Aprendizagem | Plataforma de Registro de Fornecedor |
| Sobre nós | Blog | Parceiros Lojas Online | | |
| Sustentabilidade | Notícias | Revenda e Distribuição | | |
| Contate-nos | Prêmios | | | |
| Política de Privacidade | | | | |

Brasil / Português

Copyright © TP-Link Corporation Limited. 2024. Todos os direitos reservados.
CNPJ: 12.667.763/0001-70





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0D1D-61B4-75B6-9543

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/07/2024 09:18:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 09:19:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 25/07/2024 09:22:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 25/07/2024 09:33:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 10:21:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0D1D-61B4-75B6-9543>

Proc. Administrativo 102- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/07/2024 às 09:20:11

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a proposta da licitante SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA para o item 010, dos quais ofertou os menores preços subsequentes na fase de lances.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

5919ca855867404f9a6e563f2821c2b2.pdf
fc6397a304f144a389416678e6687cdb.pdf



Adaptador/receptor wireless



suporta redes 64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), permitindo a configuração e definição de senha de acesso para uma navegação segura.

FICHA TÉCNICA

- USB 2.0
- 19cm
- Com antena removível
- Velocidade de 1200Mbps, com interface de alta velocidade USB 2.0, além de canais de 1 a 14 com domínio universal.

Compatível com todas as versões do Microsoft Windows (7, 8, 8.1, 10 e 11).





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº 023/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 385/2024 1DOC

Apresentamos nossa proposta para OBJETO / JUSTIFICATIVA:

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 023/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

Razão social: SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA¹

CNPJ: 33.615.509/0001-06

Inscrição Estadual: 797.883.707.110

Endereço: Rua Theodoro José Papa, 175 – São Bento II – Ribeirão Preto - SP

CEP: 14098-570

Telefone comercial: (16) 3900-0287

E-mail: licitacao@sinces.com.br

Empenhos deverão ser encaminhados para: licitacao@sinces.com.br

Representante legal: Samuel Ferraz de Barros - CPF:137.492.638-84 / RG: 18.259.642-4

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO (caso vencedores)

Banco Itaú

Código: 3741

Agência: 4459

Conta Corrente: 99.356-6

Cidade: Ribeirão Preto/SP

| Item | Quant | Especificação | Marca / Modelo | Valor unitário | Valor Total |
|------|-------|--|---|----------------|--------------|
| 10 | 30 | Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscável, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11 | Kingte Pc Adaptador Wifi, Usb Wifi, Antena Wifi 802.11N | R\$ 31,00 | R\$ 930,00 |
| 92 | 10 | Placa mãe, processador e memória), LGA 1150, contendo 1 x serial port header e 1 x parallelport header, processador I5, similar ou superior e 8GB DDR3 1600MHz ou superior | Placa mãe: Foxconn TG-H81V951 + Processador Intel i5-4590 C/ COOLER + Memória RAM Kingston KVR16N11/8 | R\$ 404,00 | R\$ 4.040,00 |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 4.970,00

VALOR POR EXTERNO: QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS.

¹ Incumbe informar que a empresa ora proponente não se enquadra como ME ou EPP. Como é possível notar no cartão CNPJ da empresa, trata-se do porte “demais”.

SAMUEL
FERRAZ DE
BARROS:137
49263884

Assinado de forma
digital por SAMUEL
FERRAZ DE
BARROS:13749263884
Dados: 2024.07.24
16:10:32 -03'00'



Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: até 20 (vinte) dias corridos.

Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico no 023/2024.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO E SUA ASSINATURA:

Nome: Samuel Ferraz de Barros

Nacionalidade: brasileiro. Estado civil: Casado. Cargo: Diretor (Proprietário).

Data de nascimento: 21/04/1969. CPF:137.492.638-84. RG: 18.259.642-4

Endereço: Rua Maestro Edmundo Russomano, 609, City Ribeirão, CEP 14021-490,
Ribeirão Preto/SP

E-mail: licitacao@singes.com.br

Telefone: (16) 3900-0287

Ribeirão Preto/SP, 24 de julho de 2024

**SAMUEL FERRAZ DE
BARROS:137492638**
84

Assinado de forma digital
por SAMUEL FERRAZ DE
BARROS:13749263884
Dados: 2024.07.24
16:10:25 -03'00'

SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Samuel Ferraz de Barros – DIRETOR FINANCEIRO - CONTADOR

RG 18.259.642-4

CPF 137.492.638-84

CRC/SP Nº 1SP220799/O-8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 518A-EE1B-7FB4-9FFB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/07/2024 09:21:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 25/07/2024 09:21:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 09:28:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 25/07/2024 09:34:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 10:23:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518A-EE1B-7FB4-9FFB>

Proc. Administrativo 103- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/07/2024 às 09:25:58

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo para assinatura digital a comprovação de que a licitante DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA não anexou proposta para o item 103, dos quais ofertou os menores preços subsquentes na fase de lances. Anexou a plataforma solicitação de desistência do item pelos motivos ali expostos.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

d624d2ba11424819a539ea4949980a46.pdf



Cambé, 124 de julho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Estado de São Paulo

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2024

Item 103 – Roteador Wireless dual band 300 Mbps

DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA - ME, sediada na Avenida Inglaterra nº. 1511 - Sala 01 no município de Cambé, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica C.N.P.J. sob o n.º 32.302.947/0001-43, por seu Sócio Administrador o Sr. Daniel Augusto André Damião, portador do RG sob nº. 8.270.625-9 SSP/PR e do CPF nº. 005.935.509-35 vem solicitar a nossa desclassificação para o item em tela, tendo em vista que pelo valor informado não vamos conseguir finalizar nossa negociação.

Atenciosamente

DAMIAO LIZOTTI E CIA  Assinado de forma digital por DAMIAO
LIZOTTI E CIA LTDA:32302947000143 Dados: 2024.07.24 15:20:02 -03'00'

DANIEL AUGUSTO ANDRÉ DAMIÃO
RG. Nº. 8.270.625-9 SSP/PR
Sócio Administrador

32.302.947/0001-43

DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA. - ME

AV. INGLATERRA, 1511 - SALA 01

CENTRO

CEP: 86.181-000 CAMBÉ - PR

DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA - EPP

Avenida Inglaterra, 1511, Sala 01 – CEP: 86181-000 - Cambé / PR
Telefone: (43) 3154-3009 / (43) 98847-0284 - E-mail: [contato@damizotti.com.br](mailto: contato@damizotti.com.br)
CNPJ: 32.302.947/0001-43 INSC. ESTADUAL: 90802435-42





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 82E9-C082-776A-B926

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/07/2024 09:26:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 09:28:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 25/07/2024 09:35:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 10:24:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/82E9-C082-776A-B926>

Proc. Administrativo 104- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DAGEP-DTI - Divisão de Tecnologia da Informação - A/C Marcelo R.

Data: 25/07/2024 às 09:34:12

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Solicitamos Parecer quanto aos itens ofertados, dos segundos colocados, conforme Propostas anexadas nos despachos 099-385/2024 1DOC à 103-385/2024 1DOC, face as desclassificações do despacho 97-385/2024 1DOC sendo:

- 1) REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA: Itens 002 e 116
- 2) SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA: Item 010.

Obs.: O item 103 foi solicitada desistência da quarta classificada; Os itens 008 e 039 não tiveram propostas anexadas.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CD2F-E0E4-B409-953F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 25/07/2024 09:34:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CD2F-E0E4-B409-953F>

Proc. Administrativo 105- 385/2024

De: Marcelo R. - SEADM-DAGEP-DTI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/07/2024 às 13:56:20

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Respondo o Despacho 104 com parecer completo no anexo.

Att

—
Marcelo Lourenço Rosa

Técnico em Informática

Anexos:

PARECER_TECNICO_2024_07_25_PROCESSO_ADMINISTRATIVO_385_24.pdf



PARECER TÉCNICO

Processo Administrativo nº 385/2024

Pregão Eletrônico nº 35/2023

EMENTA: ANÁLISE DO ATENDIMENTO AO EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Respondo ao despacho 104-385/2024 após análise de propostas e catálogos de produtos licitados disponibilizados por fornecedores que ofertaram os melhores preços na face de lances e explico minha avaliação técnica.

| ATENDE ao TR | |
|---|------|
| Empresa | Item |
| 1) REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 116 |

| NÃO ATENDE ao TR | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---|--|--|--|
| Empresa | Lote | Nome | Marca / Modelo | Característica | Exigida | Proposta |
| 1) REI DOS CARTUCHOS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 002 | Access Point Wireless Dual-Band | TP-LINK / EAP225 - AC1350 | 1 - 1 Porta USB 2 - 2 Portas Gigabit Ethernet 3- 3 Antenas pra Dual Band | 1 - 1 Porta USB 2 - 2 Portas Gigabit Ethernet 3- 3 Antenas pra Dual Band |  https://www.tp-link.com.br/business-networking/omada-sem-access-point/eap225/ https://www.tp-link.com.br/business-networking/omada-sem-access-point/eap225/ https://static.tp-link.com/upload/product/overview/2023/202308/20230816/datasheet_Ceilin_g120Mount120W1-F1%204%04%20W1-F11205%20AP.pdf |
| 2) SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 010 | Adaptador wireless: 802.11n | Kingte Pc / Adaptador Wifi, Usb Wifi, Antena Wifi 802.11N | 1. Velocidade | 1. 300Mbps |  https://sistemas.anatel.gov.br/mosaic/sch/publicView/listarProdutosHomologados.shtml |

Cajati, 25 de julho de 2024.

Marcelo Lourenço Rosa
Técnico em Informática





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C3A7-9E1E-D483-9E9C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 25/07/2024 13:56:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C3A7-9E1E-D483-9E9C>